

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia PZU Uprawy przekazujemy Państwu „Normy do ustalania wysokości szkód w uprawach rolnych”. Ustalenia procentu szkody oraz określenia procentu stopnia zmniejszenia plonu dokonuje się na podstawie analizy liczby uszkodzonych roślin oraz zidentyfikowanych uszkodzeń na roślinach znajdujących w obrębie miarki (kwadrat o powierzchni 1/10 m²). Ustalenia wysokości szkód w uprawach rolnych dokonywane są w Państwa obecności.

Dla ułatwienia korzystania z Norm są one podzielone na poszczególne gatunki roślin a te z kolei na fazy rozwojowe. W analizowanych miejscach ekspert PZU ustala liczbę nieuszkodzonych roślin przez czynnik objęty zakresem uszkodzenia oraz liczbę roślin z uszkodzeniami wymienionymi w tabelach norm dla których są podane wartości większe od „0”



SPIS TABLIC

KUKURYDZA NA ZIARNO, ZIELONĄ MASĘ, KUKURYDZA CUKROWA

157; 158; 159; 160; 161; 162; 163; 164; 165; 166; 167; 168;
169; 170; 171; 172; 173; 174; 175; 176; 177; 178

BÓB, BOBIK

179; 180; 181; 182; 183; 184; 185; 186; 187

GROCH, PELUSZKA, WYKA, SOCZEWICA, ŁEŹDZIAN

188; 189; 190; 191; 192; 193; 194; 195; 196

ŁUBIN

197; 198; 199; 200; 201; 202; 203; 204; 205

FASOLA

206; 207; 208; 209; 210; 211; 212; 213; 214

ZIEMNIAK WCZESNY I ŚREDNIOWCZESNY

224; 225; 226; 227; 228; 229; 230; 231

ZIEMNIAK ŚREDNIOPÓŹNY I PÓŹNY

232; 233; 234; 235; 236; 237; 238; 239

**ROŚLINY KORZENIOWE NA KORZENIE; BURAK CUKROWY,
BURAK PASTEWNY, MARCHEW PASTEWNA, CYKORIA,
BRUKIEW, RZĘPA**

240; 241; 242; 243; 244; 245

BURAK CÍWKOWY, CUKROWY, PASTEWNY NA NASIONA

246; 247; 248; 249; 250; 251; 252; 253

BURAK CÍWKOWY NA KORZENIE

254; 255; 256; 257; 258

POR NA NASIONA

259; 260; 261; 262; 263; 264; 265; 266

POR NA SPOŻYCIE

267; 268; 269; 270

SELER NACIOWY

271; 272; 273; 275; 276; 277; 278; 279; 280; 281; 282; 283;
284; 285; 286

SELER NA KORZENIE

287; 288; 289; 290; 291; 292; 293

SKORZONERA, SALSEFIA, CHRZAN

294; 295; 296; 297; 298; 299; 300; 301; 302; 303

RZODKIEW, RZODKIEWKA, RZĘPA

304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311

POMIDOR

312; 313; 314; 315; 316; 317

OGÓREK

318; 319; 320; 321; 322; 323

PAPRYKA, OBERŻYNA (BAKŁAŻAN)

324; 325; 326; 327; 328; 329; 330; 331; 332

KAPUSTA NA NASIONA

333; 334; 335; 336; 337; 338; 339

KAPUSTA NA SPOŻYCIE

340; 341; 342; 343; 344

KALAFIOR NA NASIONA, BROKUŁ NA NASIONA

345; 346; 347; 348; 349; 350; 351; 352

KALAFIOR NA SPOŻYCIE, BROKUŁ NA SPOŻYCIE

353; 354; 355; 356

CEBULA, CZOSNEK NA NASIONA

357; 358; 359; 360; 361; 362; 363; 364

CEBULA NA SPOŻYCIE - Z DYMKI, CZOSNEK NA SPOŻYCIE

- Z ZĄBKÓW

365; 366; 367







BRZOSKWINIA – PĄKI, KWIATY, ZAWIĄZKI; **NEKTARYNKA** – PĄKI, KWIATY, ZAWIĄZKI; **MORELA** – PĄKI, KWIATY, ZAWIĄZKI

**CZEREŚNIA – PĄKI, KWIATY, ZAWIĄZKI; WIŚNIA – PĄKI,
KWIATY ZAWIĄZKI; ŚLIWA – PĄKI, KWIATY ZAWIĄZKI**

[illegible]

JABŁKO – PĄKI, KWIATY, ZAWIĄZKI; GRUSZKA – PĄKI, KWIATY, ZAWIĄZKI

717

KRZEWY OWOCOWE

758; 759; 760; 761

DRZEWIA OWOCOWE

762; 763; 764; 765

TRUSKAWKA, POZIOMKA
766· 767· 768· 769

766; 767; 768; 769

STRUKTURA PLONU

SZKODA W PLONIE NA SKUTEK ZAMULENIA

EIGENSTÄNDLICHE KOSTEN

843

ZAOSZCZĘDZONE KOSZTY USŁUG

Gatunek:

ŻYTO OZIME – ziarno – m.szczegółowa, ŻYTO JARE – ziarno – m.szczegółowa



TABLICA

1

Faza rozwojowa:

Szczotka

Faza: 1 (10–11)

Szkoda w plonie **ziarna żyta** wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **Szczotka**

Rodzaj uszkodzenia

% zniszczonych roślin

Całkowite zniszczenie / ścięcie źdźbeł

% szkody w ziarnie

Złomy górny

% zniszczonych roślin

Złomy dolny

% zniszczonych roślin

Zniszczenie liści

% zniszczonych roślin

Krzywe kłosa

% zniszczonych roślin

Ocётkowanie / zamulenie

% zniszczonych roślin

Uszkodzenie ziarna

% zniszczonych roślin

TABLICA

2

Faza rozwoju podczas szkody

Szkoda w stromie

% szkody w stromie obliczony z% szkody w ziarnie

Szcz.

% szkody w ziarnie

Ścięte kłosa

Złomy dolny

TABLICA

3

Faza rozwojowa:

Trawa

Faza: 1 (12–19)

Szkoda w plonie **ziarna żyta** wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **Trawa**

Rodzaj uszkodzenia

% zniszczonych roślin

Całkowite zniszczenie / ścięcie źdźbeł

% szkody w ziarnie

Złomy górny

% zniszczonych roślin

Złomy dolny

% zniszczonych roślin

Zniszczenie liści

% zniszczonych roślin

Krzywe kłosa

% zniszczonych roślin

Ocётkowanie / zamulenie

% zniszczonych roślin

Uszkodzenie ziarna

% zniszczonych roślin

[illegible]

<



[illegible][illegible][illegible]

</



TABLICA	16		
Faza rozwoju podczas szkody	Szkoda w stłomie		
	% szkody w stłomie obliczony z% szkody w ziarnie		
	% szkody w ziarnie	Ścięte kłosy	Złomy dolne
	% szkody		
Os.z.	0	30	50

TABLICA	17
Faza rozwojowa:	Połowa osadzania ziarna
Faza: 7 (71)	Szkoda w plonie ziarna żyta wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Połowa osadzania ziarna
Rodzaj uszkodzenia	% zniszczonych roślin
	5101520253035404550556065707580859095100
	% szkody w ziarnie
Całkowite zniszczenie / ścięcie źdźbeł	5101520253035404550556065707580859095100
Złomy górne	257912141618212325283032343739414446
Złomy dolne	1234567891012131415161718192021
Zniszczenie liści	00000111233456789101213
Krzywe kłosy	00000000000000000000
Ocётkowanie / zamulenie	00001111122223333444
Uszkodzenie ziarna	[(Σ% uszkodzonych źdźbeł wskutek całkowitego zniszczenia + złomów górnych + złomów dolnych) x 20] / 100

TABLICA	18		
Faza rozwoju podczas szkody	Szkoda w stłomie		
	% szkody w stłomie obliczony z% szkody w ziarnie		
	% szkody w ziarnie	Ścięte kłosy	Złomy dolne
	% szkody		
1/2 z.	0	30	0



19

Faza rozwojowa:

Mleczna dojrzałość ziarna

Faza: 7 (73)

Szkoda w plonie **ziarna żyta** wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **Mleczna dojrzałość ziarna**

Rodzaj uszkodzenia	% zniszczonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody w ziarnie																			
Całkowite zniszczenie / ścięcie żdźbeł	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Złomy górne	2	3	5	7	9	10	12	14	15	17	19	20	22	24	26	27	29	31	32	34
Złomy dolne	1	2	2	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10	11	11	12	13	14	14	15
Zniszczenie liści	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5
Krzywe kłosy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ocётkowanie / zamulenie	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
Uszkodzenie ziarna	[(Σ% uszkodzonych żdźbeł wskutek całkowitego zniszczenia + złomów górnych + złomów dolnych) x 20] / 100																			

TABLICA

20

Szkoda w słowie

Faza rozwoju podczas szkody	% szkody w słomie obliczony z% szkody w ziarnie		
	% szkody w ziarnie	Ścięte kłosa	Złomy dolne
	% szkody		
M.d.	0	30	0

TABLICA

21

Faza rozwojowa:

Woskowa dojrzałość ziarna

Faza: 8 (83–87)

Szkoda w plonie **ziarna żyta** wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **Woskowa dojrzałość ziarna**

Rodzaj uszkodzenia	% zniszczonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody w ziarnie																			
Całkowite zniszczenie / ścięcie źdźbeł	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Złomy górne	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22
Złomy dolne	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9
Zniszczenie liści	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Krzywe kłosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ocётowanie / zamulenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uszkodzenie ziarna	[(Σ% uszkodzonych źdźbeł wskutek całkowitego zniszczenia + złomów górnych + złomów dolnych) x 20] / 100																			

22

	Szkoda w słowie		
Faza rozwoju podczas szkody	% szkody w słowie obliczony z% szkody w ziarnie		
	% szkody w ziarnie	Ścięte klasy	Złomy dolne
	% szkody		
W.d.	0	30	0

23

Faza rozwojowa:	Pełna dojrzałość																			
Faza: 8 (89)	Szkoda w plonie ziarna żyta wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Pełna dojrzałość																			
Rodzaj uszkodzenia	% zniszczonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody w ziarnie																			
Całkowite zniszczenie / ścięcie źdźbeł	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Złomy górne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Złomy dolne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie liści	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Krzywe kłosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ocётkowanie / zamulenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uszkodzenie ziarna	[(Σ% uszkodzonych źdźbeł wskutek całkowitego zniszczenia + złomów górnych + złomów dolnych) x 20] / 100																			

24

	Szkoda w słomie		
Faza rozwoju podczas szkody	% szkody w słomie obliczony z% szkody w ziarnie		
	% szkody w ziarnie	Ścięte kłosy	Złomy dolne
	% szkody		
P.d.	0	30	0

31

32

33

[illegible]



TABLICA		42	
Faza rozwoju podczas szkody	Szkoda w słomie		
	% szkody w słomie obliczony z% szkody w ziarnie		
	% szkody w ziarnie	Ścięte kłosa	Złomy dolne
% szkody			
1/2 z.	0	30	0

43

Mleczna dojrzałość

Szkoda w plonie **ziarna pszenicy** wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **Mleczna dojrzałość**

44

Szkoda w słowie

% szkody w ziarnie	Ściete kłosy	Złoty dolne
--------------------	--------------	-------------

[illegible]

45

Woskowa doirzałość ziarna

Szkoda w plonie **ziarna pszenicy** wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **Woskowej dojrzałości ziarna**

[illegible]

PSZENŻYTO – ziarno – m.szczegółowa

49

50

51

TABLICA		52	
		Szkoda w stómie	
		% szkody w stómie obliczony z% szkody w ziarnie	
Faza rozwoju podczas szkody	% szkody w ziarnie	Ścięte klasy	Złomy dolne
	% szkody		
	80	0	0



TABLICA	53																																																																																																																																																																																																																																										
Faza rozwojowa:	Ślupiek																																																																																																																																																																																																																																										
Faza: 2 (21–29)	Szkoda w plonie ziarna pszenżyta wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Ślupiek																																																																																																																																																																																																																																										
Rodzaj uszkodzenia	<table> <tr> <th colspan="18">% uszkodzonych roślin</th></tr> <tr> <th colspan="18">% szkody w ziarnie</th></tr> <tr> <th>5</th><th>10</th><th>15</th><th>20</th><th>25</th><th>30</th><th>35</th><th>40</th><th>45</th><th>50</th><th>55</th><th>60</th><th>65</th><th>70</th><th>75</th><th>80</th><th>85</th><th>90</th></tr> <tr> <td>2</td><td>5</td><td>10</td><td>14</td><td>18</td><td>23</td><td>27</td><td>32</td><td>36</td><td>41</td><td>45</td><td>49</td><td>54</td><td>58</td><td>63</td><td>67</td><td>72</td><td>76</td></tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td><td>9</td><td>11</td><td>13</td><td>16</td><td>19</td><td>22</td><td>24</td><td>27</td><td>30</td><td>33</td><td>36</td><td>38</td></tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> </table>	% uszkodzonych roślin																		% szkody w ziarnie																		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	2	5	10	14	18	23	27	32	36	41	45	49	54	58	63	67	72	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	7	9	11	13	16	19	22	24	27	30	33	36	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% uszkodzonych roślin																																																																																																																																																																																																																																											
% szkody w ziarnie																																																																																																																																																																																																																																											
5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90																																																																																																																																																																																																																										
2	5	10	14	18	23	27	32	36	41	45	49	54	58	63	67	72	76																																																																																																																																																																																																																										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																										
0	1	2	3	5	7	9	11	13	16	19	22	24	27	30	33	36	38																																																																																																																																																																																																																										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																										

TABLICA	54		
	Szkoda w stómie		
	% szkody w stómie obliczony z% szkody w ziarnie		
Faza rozwoju podczas szkody	% szkody w ziarnie	Ścięte kłosy	Złomy dolne
	% szkody		
St.	60	0	0

TABLICA	55
Faza rozwojowa:	1-2 kolanka
Faza: 3 (30-32)	Szkoda w plonie ziarna pszenżyta wskutek uszkodzenia roślin w fazie: 1-2 kolanka
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin
	% szkody w ziarnie
	5101520253035404550556065707580859095100
Całkowite zniszczenie / ścięcie źdźbeł	25101418232732364145495458636772768085
Złomy górne	000000000000000000000000000000000000
Złomy dolne	257912141618212325283032343739414446
Zniszczenie liści	01123579111416192124262931343639
Krzywe kłosy	000000000000000000000000000000000000
Uszkodzenie ziarna	000000000000000000000000000000000000
Ocётkowanie	000000000001111111111111111111111111

TABLICA	56
	Szkoda w stromie
	% szkody w stromie obliczony z% szkody w ziarnie
Faza rozwoju podczas szkody	% szkody w ziarnie
	Ścięte kłosy
	Złomy dolne
	% szkody
1-2 k.	5000

TABLICA	57
Faza rozwojowa:	2-3 kolanka
Faza: 3 (33-39)	Szkoda w plonie ziarna pszenżyta wskutek uszkodzenia roślin w fazie: 2-3 kolanko
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin
	% szkody w ziarnie
	5101520253035404550556065707580859095100
Całkowite zniszczenie / ścięcie źdźbeł	26101519242933384247515661657074798388
Złomy górne	000000000000000000000000000000000000
Złomy dolne	246810121416182123252729313335373941
Zniszczenie liści	0001234567911131517192123252729
Krzywe kłosy	1234567891011121314151617181920
Uszkodzenie ziarna	[(2% uszkodzonych źdźbeł wskutek całkowitego zniszczenia + złomów górnych + złomów dolnych) x 25] / 100
Ocётkowanie	000000011111111222222233



TABLICA		58
Z szkoda w stonimie		
% szkody w stonimie obliczony z% szkody w ziarnie		
Faza rozwoju podczas szkody	% szkody w ziarnie	Ścięte kłosy
		Złomy dolne
2-3 k.	0	50

TABLICA		59
Faza rozwojowa:		Kłosezenie
Faza: 5 (51-59)		Z szkoda w plonie ziarna pszenżyta wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Kłosezenie
Rodzaj uszkodzenia		% uszkodzonych roślin
		% szkody w ziarnie
Całkowite zniszczenie / ścięcie źdźbeł		3 7 11 16 21 25 30 35 40 44 49 54 58 63 68 72 77 82 86 91
Złomy górne		3 6 8 11 14 17 19 22 25 28 30 33 36 39 41 44 47 50 52 55
Złomy dolne		2 4 5 7 9 11 13 14 16 18 20 22 23 25 27 29 31 32 34 36
Zniszczenie liści		0 0 0 1 2 3 4 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
Krzywe kłosy		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Uszkodzenie ziarna		[(% uszkodzonych źdźbeł wskutek całkowitego zniszczenia + złomów górnych + złomów dolnych) x 25] / 100
Ocotkowanie		0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4

TABLICA		60
Z szkoda w stonimie		
% szkody w stonimie obliczony z% szkody w ziarnie		
Faza rozwoju podczas szkody	% szkody w ziarnie	Ścięte kłosy
		Złomy dolne
Kł.	0	40



61

Kwitnienie

[illegible]

62

63

Początek osadzania ziarna

[illegible]

TABLICA	64		
	Szkoda w stómie		
Faza rozwoju podczas szkody	% szkody w stómie obliczony z% szkody w ziarnie		
	% szkody w ziarnie	Ścięte kłosy	Złomy dolne
	% szkody		
Os.z.	0	30	50



TABLICA		65																			
Faza rozwojowa:		Połowa osadzania ziarna																			
Faza: 7 (71)		Szkoda w plonie ziarna pszenżyta wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Połowa osadzania ziarna																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																				
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
	% szkody w ziarnie																				
Całkowite zniszczenie / ścięcie źdźbeł	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
Złomy górne	2	3	5	6	8	9	11	12	14	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29	31	
Złomy dolne	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Zniszczenie liści	0	0	0	0	1	1	1	1	2	3	3	4	5	5	6	7	8	9	9	10	
Krzywe kłosy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Uszkodzenie ziarna	% szkody w ziarnie = (liczba ziaren uszkodzonych x 100) / liczba wszystkich badanych ziaren																				
Ocётkowanie	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	

67

Mleczna dojrzałość ziarna

Szkoda w plonie **ziarna pszenżyta** wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **Mleczna dojrzałość**

TABLICA

68

A PZU SA PZU SA PZU SA PZU SA PZU SA PZU

% szkody w słomie obliczony z **% szkody** w ziarnie

TABLICA

69

Woskowa dojrzałość ziarna

Szkoda w plonie **ziarna pszenżyta** wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **Woskowej dojrzałości ziarna**

[illegible]

TABLICA 70	
Z szkoda w stromie	
% szkody w stromie obliczony z% szkody w ziarnie	
Faza rozwoju podczas szkody	% szkody w ziarnie Ścięte kłasy Złomy dolne
W.d.	% szkody
	0 30 0



TABLICA 71	
Faza rozwojowa:	
Faza: 8 (89)	
Rodzaj uszkodzenia	
Całkowite zniszczenie / ścienie żółdzel	
Złomy górne	
Złomy dolne	
Zniszczenie liści	
Krzewy kłasy	
Uszkodzenie ziarna	
Ocetkowanie	

TABLICA 72	
Z szkoda w stromie	
% szkody w stromie obliczony z% szkody w ziarnie	
Faza rozwoju podczas szkody	% szkody w ziarnie Ścięte kłasy Złomy dolne
P.d.	% szkody
	0 30 0

Gatunek:

JĘCZMIEN JARY – ziarno – m.szczegółowa, JĘCZMIEN OZIMY – ziarno – m.szczegółowa



TABLICA

73

Faza rozwojowa:

Szczotka

Faza: 1 (10-11)

Szkoda w plonie **ziarna jęczmienia** wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **Szczotka**

% uszkodzonych roślin

Rodzaj uszkodzenia

% szkody w ziarnie

Całkowite zniszczenie / ścięcie źdźbeł

0 1 3 5 7 10 14 18 22 27 33 38 44 51 59 66 73 82 91 100

Złomy górne

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Złomy dolne

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zniszczenie liści

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Krzywe kłosa

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ocётkowanie / zamulenie

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uszkodzenie ziarna

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TABLICA

74

Faza rozwoju podczas szkody

Szkoda w stromie

% szkody w stromie obliczony z% szkody w ziarnie

% szkody w ziarnie

Ścięte kłosa

Złomy dolne

% szkody

Szcz.

100

0

0

TABLICA

75

Faza rozwojowa:

Trawa

Faza: 1 (12-19)

Szkoda w plonie **ziarna jęczmienia** wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **Trawa**

% uszkodzonych roślin

Rodzaj uszkodzenia

% szkody w ziarnie

Całkowite zniszczenie / ścięcie źdźbeł

1 3 6 8 12 15 19 24 28 33 39 45 51 57 63 70 77 85 92 100

Złomy górne

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Złomy dolne

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zniszczenie liści

0 1 2 3 4 6 8 10 12 15 18 20 23 26 29 31 34 37 39 42

Krzywe kłosa

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ocётkowanie / zamulenie

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uszkodzenie ziarna

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TABLICA

Faza rozwoju podczas szkody	% szkody w ziarnie	Ścięte kłosy	Złomy dolne
Tr.	80	0	0

76

Szkoda w stomie	% szkody w ziarnie	Ścięte kłosy	Złomy dolne
Faza rozwoju podczas szkody	% szkody w ziarnie	Ścięte kłosy	Złomy dolne
Tr.	80	0	0



TABLICA

Faza rozwojowa:	Stupek
Faza: 2 (21-29)	Szkoda w plonie ziarna jęczmienia wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Stupek
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin
Całkowite zniszczenie / ścięcie źdźbeł	2 5 9 12 16 21 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Złomy górne	0 0
Złomy dolne	0 0
Zniszczenie liści	0 1 2 3 5 7 9 11 13 16 19 22 24 27 30 33 36 38 41 44
Krzywe kłosy	0 0
Ocётowanie / zamulenie	0 0
Uszkodzenie ziarna	0 0

77

Faza rozwojowa:	Stupek
Faza: 2 (21-29)	Szkoda w plonie ziarna jęczmienia wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Stupek
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin
Całkowite zniszczenie / ścięcie źdźbeł	2 5 9 12 16 21 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Złomy górne	0 0
Złomy dolne	0 0
Zniszczenie liści	0 1 2 3 5 7 9 11 13 16 19 22 24 27 30 33 36 38 41 44
Krzywe kłosy	0 0
Ocётowanie / zamulenie	0 0
Uszkodzenie ziarna	0 0

TABLICA

Faza rozwoju podczas szkody	% szkody w ziarnie	Ścięte kłosy	Złomy dolne
St.	60	0	0

78

Szkoda w stomie	% szkody w ziarnie	Ścięte kłosy	Złomy dolne
Faza rozwoju podczas szkody	% szkody w ziarnie	Ścięte kłosy	Złomy dolne
St.	60	0	0

TABLICA

Faza rozwojowa:	1-2 kolanka
Faza: 3 (30-32)	Szkoda w plonie ziarna jęczmienia wskutek uszkodzenia roślin w fazie: 1-2 kolanka
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin
Całkowite zniszczenie / ścięcie źdźbeł	2 5 10 14 18 23 27 32 36 41 45 49 54 58 63 67 72 76 80 85
Złomy górne	0 0
Złomy dolne	2 4 6 9 11 13 15 17 19 21 24 26 28 30 32 34 37 39 41 43
Zniszczenie liści	0 1 1 2 3 5 7 9 11 14 17 19 21 24 26 29 31 34 36 39
Krzywe kłosy	0 0
Ocётowanie / zamulenie	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Uszkodzenie ziarna	0 0

79

Faza rozwojowa:	1-2 kolanka
Faza: 3 (30-32)	Szkoda w plonie ziarna jęczmienia wskutek uszkodzenia roślin w fazie: 1-2 kolanka
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin
Całkowite zniszczenie / ścięcie źdźbeł	2 5 10 14 18 23 27 32 36 41 45 49 54 58 63 67 72 76 80 85
Złomy górne	0 0
Złomy dolne	2 4 6 9 11 13 15 17 19 21 24 26 28 30 32 34 37 39 41 43
Zniszczenie liści	0 1 1 2 3 5 7 9 11 14 17 19 21 24 26 29 31 34 36 39
Krzywe kłosy	0 0
Ocётowanie / zamulenie	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Uszkodzenie ziarna	0 0

[illegible]

TABLICA 84	
Szkoda w stombie	
% szkody w stombie obliczony z % szkody w ziarnie	
Faza rozwoju podczas szkody	% szkody w ziarnie
	Ścięte kłosa
	Złomy dolne
	% szkody
Kł.	0
	40
	50



TABLICA		87																			
Faza rozwojowa:		Osadzanie ziarna																			
Faza: 7 (70)		Szkoda w plonie ziarna jęczmienia wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Osadzanie ziarna																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																				
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
	% szkody w ziarnie																				
Całkowite zniszczenie / ścięcie źdźbeł	4	9	14	19	24	28	33	38	43	48	53	58	63	68	72	77	82	87	92	97	
Złomy górne	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	
Złomy dolne	1	3	4	5	7	8	9	11	12	14	15	16	18	19	20	22	23	24	26	27	
Zniszczenie liścia podflagowego i flagowego	0	0	0	0	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	
Krzywe kłosy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ocётkowanie / zamulenie	0	0	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	
Uszkodzenie ziarna	[(Σ% uszkodzonych źdźbeł wskutek całkowitego zniszczenia + złomów górnych + złomów dolnych) x 35] / 100																				





TABLICA	93
Faza rozwojowa:	Woskowa dojrzałość ziarna
Faza: 8 (83–87)	Szkoda w plonie ziarna jęczmienia wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Woskowa dojrzałość ziarna
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin
	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
	% szkody w ziarnie
Całkowite zniszczenie / ścięcie źdźbeł	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Złomy górne	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9
Złomy dolne	1 2 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 10 10 11 12 13 13 14 15
Zniszczenie liści	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krzywe kłosa	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ocётkowanie / zamulenie	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uszkodzenie ziarna	% szkody w ziarnie = (liczba ziaren uszkodzonych x 100) / liczba wszystkich badanych ziaren

TABLICA	96		
	Szkoda w stómie		
	% szkody w stómie obliczony z% szkody w ziarnie		
Faza rozwoju podczas szkody	% szkody w ziarnie	Ścięte kłosa	Złomy dolne
	% szkody		
P.d.	0	30	0

OWIES – ziarno – m.szczegółowa

97

Szczotka

Szkoda w plonie ziarna **owsa** wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **szczotka**

98

Szkoda w słomie

% szkody w słomie obliczony z % szkody w ziarnie

P01 SA P02 SA P03 SA P04 SA P05 SA P06 SA P07 SA P08 SA P09 SA P10 SA P11 SA P12 SA P13 SA P14 SA P15 SA P16 SA P17 SA P18 SA P19 SA P20 SA P21 SA P22 SA P23 SA P24 SA P25 SA P26 SA P27 SA P28 SA P29 SA P30 SA P31 SA P32 SA P33 SA P34 SA P35 SA P36 SA P37 SA P38 SA P39 SA P40 SA P41 SA P42 SA P43 SA P44 SA P45 SA P46 SA P47 SA P48 SA P49 SA P50 SA P51 SA P52 SA P53 SA P54 SA P55 SA P56 SA P57 SA P58 SA P59 SA P60 SA P61 SA P62 SA P63 SA P64 SA P65 SA P66 SA P67 SA P68 SA P69 SA P70 SA P71 SA P72 SA P73 SA P74 SA P75 SA P76 SA P77 SA P78 SA P79 SA P80 SA P81 SA P82 SA P83 SA P84 SA P85 SA P86 SA P87 SA P88 SA P89 SA P90 SA P91 SA P92 SA P93 SA P94 SA P95 SA P96 SA P97 SA P98 SA P99 SA P100 SA

99

Trawa

Szkoda w plonie ziarna **owsa** wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **Trawa**

[illegible]

<



[illegible]

	Szkoda w stómie			
	% szkody w stómie obliczony z% szkody w ziarnie			
Faza rozwoju podczas szkody	% szkody w ziarnie	Ścięte klasy	Złomy dolne	
	% szkody			
Kw.	0	30	50	

Faza rozwojowa:	Osadzenie ziarna																			
Faza: 7 (70)	Szkoda w plonie ziarna owsa wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Osadzenie ziarna																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie / ścięcie żdźbeł	4	9	14	19	24	28	33	38	43	48	53	58	63	68	72	77	82	87	92	97
Złomy górne	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Złomy dolne	1	3	4	6	7	8	10	11	13	14	15	17	18	20	21	22	24	25	27	28
Zniszczenie liści	0	0	0	0	1	2	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	12	13	14	15
Krzywe kłosy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ociętkowanie / zamulenie	0	0	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
Uszkodzenie ziarna	[(Σ% uszkodzonych żdźbeł wskutek całkowitego zniszczenia + złomów górnych + złomów dolnych) x 70] / 100																			



TABLICA 115	
Faza rozwojowa:	Mleczna dojrzałość
Faza: 7 (73)	Szkoda w plonie ziarna owsa wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Mleczna dojrzałość
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin
	% szkody
Całkowite zniszczenie / ścięcie żdźbeł	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Złomy górne	1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8 9 10 11 11 12
Złomy dolne	1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22
Zniszczenie liści	0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5
Krzywe kłosa	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ocётkowanie / zamulenie	0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Uszkodzenie ziarna	% szkody w ziarnie = (liczba ziaren uszkodzonych x 100) / liczba wszystkich badanych ziaren

TABLICA 116	
Faza rozwojowa:	Szkoda w stómie
Faza: 8 (83-87)	% szkody w stómie obliczony z% szkody w ziarnie
Rodzaj uszkodzenia	% szkody
	% szkody
Całkowite zniszczenie / ścięcie żdźbeł	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Złomy górne	0 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9
Złomy dolne	1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Zniszczenie liści	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krzywe kłosa	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ocётkowanie / zamulenie	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uszkodzenie ziarna	% szkody w ziarnie = (liczba ziaren uszkodzonych x 100) / liczba wszystkich badanych ziaren

TABLICA 117	
Faza rozwojowa:	Woskowa dojrzałość
Faza: 8 (83-87)	Szkoda w plonie ziarna owsa wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Woskowa dojrzałość
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin
	% szkody
Całkowite zniszczenie / ścięcie żdźbeł	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Złomy górne	0 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9
Złomy dolne	1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Zniszczenie liści	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krzywe kłosa	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ocётkowanie / zamulenie	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uszkodzenie ziarna	% szkody w ziarnie = (liczba ziaren uszkodzonych x 100) / liczba wszystkich badanych ziaren





TABLICA 120	
	Szkoda w stómie
	% szkody w stómie obliczony z% szkody w ziarnie
Faza rozwoju podczas szkody	% szkody w ziarnie
	Ścięte klasy
	Złomy dolne
	% szkody
P.d.	0 30 0



TABLICA		125																			
Faza rozwojowa:	Stupek																				
Faza: 2 (21–29)	Szkoda w plonie ziarna prosa wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Stupek																				
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																				
	5101520253035404550556065707580859095100																				
	% szkody																				
Całkowite zniszczenie / ścięcie źdźbeł	25912162125303540455156626874808793100																				
Złomy górne	000000000000000000000000																				
Złomy dolne	000000000000000000000000																				
Zniszczenie liści	012357911131619222427303336384144																				
Krzywe kłosa	000000000000000000000000																				
Ocётkowanie / zamulenie	000000000000000000000000																				
Uszkodzenie ziarna	000000000000000000000000																				

<





p7U

TABLICA	133
Faza rozwojowa:	Kwitnienie
Faza: 6 (61–69)	Szkoda w plonie ziarna prosa wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Kwitnienie
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin
	% szkody
Całkowite zniszczenie / ścięcie żdźbeł	3 8 13 17 22 27 32 37 41 46 51 56 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Złomy górne	3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60
Złomy dolne	2 4 5 7 9 11 13 15 16 18 20 22 24 26 27 29 31 33 35 37
Zniszczenie liści	0 0 0 0 1 2 2 3 5 6 7 9 10 11 13 13 15 17 18 20
Krzywe kłosy	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ocётkowanie / zamulenie	0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6
Uszkodzenie ziarna	$[(\Sigma\% \text{ uszkodzonych żdźbeł wskutek całkowitego zniszczenia} + \text{złomów górnych} + \text{złomów dolnych}) \times 60] / 100$
TABLICA	134
Faza rozwoju podczas szkody	Szkoda w stłomie
	% szkody w stłomie obliczony z% szkody w ziarnie
	% szkody w ziarnie Ścięcie kłosa Złomy dolne
Kw.	0 30 50
TABLICA	135
Faza rozwojowa:	Osadzanie ziarna
Faza: 7 (70)	Szkoda w plonie ziarna prosa wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Osadzanie ziarna
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin
	% szkody
Całkowite zniszczenie / ścięcie żdźbeł	4 9 14 19 24 28 33 38 43 48 53 58 63 68 72 77 82 87 92 97
Złomy górne	3 5 7 10 12 15 17 20 22 25 27 30 32 35 37 40 42 45 47 49
Złomy dolne	2 3 5 6 8 9 11 12 14 15 17 18 20 21 23 24 26 27 29 30
Zniszczenie liści	0 0 0 0 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15
Krzywe kłosy	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ocётkowanie / zamulenie	0 0 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5
Uszkodzenie ziarna	$[(\Sigma\% \text{ uszkodzonych żdźbeł wskutek całkowitego zniszczenia} + \text{złomów górnych} + \text{złomów dolnych}) \times 70] / 100$





TABLICA	139
Faza rozwojowa:	Mleczna dojrzałość
Faza: 7 (73)	Szkoda w plonie ziarna prosa wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Mleczna dojrzałość
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin
	% szkody
Całkowite zniszczenie / ścięcie żdźbeł	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Złomy górne	2 3 4 6 7 9 10 12 13 14 16 17 19 20 22 23 24 26 27 29
Złomy dolne	1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18
Zniszczenie liści	0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5
Krzywe kłosa	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ocetkowanie / zamulenie	0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Uszkodzenie ziarna	% szkody w ziarnie = liczba ziaren uszkodzonych / liczba wszystkich badanych ziaren x 100
TABLICA	140
Faza rozwoju podczas szkody	Szkoda w stómie
	% szkody w stómie obliczony z% szkody w ziarnie
M.d.	% szkody
	0 30 0
TABLICA	141
Faza rozwojowa:	Woskowa dojrzałość
Faza: 8 (83-87)	Szkoda w plonie ziarna prosa wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Woskowa dojrzałość
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin
	% szkody
Całkowite zniszczenie / ścięcie żdźbeł	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Złomy górne	1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18
Złomy dolne	1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12
Zniszczenie liści	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krzywe kłosa	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ocetkowanie / zamulenie	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uszkodzenie ziarna	% szkody w ziarnie = liczba ziaren uszkodzonych / liczba wszystkich badanych ziaren x 100



PROSO – słoma – m.szczegółowa

145

[illegible]

146

[illegible]

147

[illegible]

TABLICA		148																			
Faza rozwojowa:		1-2 kolanka																			
Faza: 3 (30-32)		Szkoda w plonie stomy prosa wskutek uszkodzenia roślin w fazie: 1-2 kolanka																			
Rodzaj uszkodzenia		% uszkodzonych roślin																			
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
		% szkody w słomie																			
Szkoda w ziarnie – uszkodzenie organów wegetatywnych		% szkody równy jest 50% szkody w ziarnie (% całkowite zniszczenie +% złomy dolne +% zniszczenie liści +% ocętkowanie)																			
Całkowite zniszczenie / ścięcie źdźbeł		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Złomy dolne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ocętkowanie / zamulenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

TABLICA		149																			
Faza rozwojowa:		2-3 kolanka																			
Faza: 3 (33-39)		Szkoda w plonie stomy prosa wskutek uszkodzenia roślin w fazie: 2-3 kolanka																			
Rodzaj uszkodzenia		% uszkodzonych roślin																			
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
		% szkody w słomie																			
Szkoda w ziarnie – uszkodzenie organów wegetatywnych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Całkowite zniszczenie / ścięcie źdźbeł		1	3	5	8	10	12	15	17	19	21	24	26	28	31	33	35	37	40	42	44
Złomy dolne		1	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	25
Ocętkowanie / zamulenie		0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2

TABLICA		150																			
Faza rozwojowa:		Kłoszenie																			
Faza: 5 (51-59)		Szkoda w plonie stomy prosa wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Kłoszenie																			
Rodzaj uszkodzenia		% uszkodzonych roślin																			
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
		% szkody w słomie																			
Szkoda w ziarnie – uszkodzenie organów wegetatywnych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Całkowite zniszczenie / ścięcie źdźbeł		1	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	23	25	27	29	31	33	34	36
Złomy dolne		1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Ocętkowanie / zamulenie		0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4



TABLICA 151	
Faza rozwoju:	Kwitnienie
Faza: 6 (61–69)	Szkoda w plonie stomy prosa wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Kwitnienie
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin
	% szkody w stłomie
Szkoda w ziarnie – uszkodzenie organów wegetatywnych	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Całkowite zniszczenie / ścięcie żdźbeł	1 2 4 5 7 8 10 11 12 14 15 17 18 20 21 23 24 25 27 28
Złomy dolne	1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ocётkowanie / zamulenie	0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6

TABLICA 152	
Faza rozwoju:	Początek osadzenia ziarna
Faza: 7 (70)	Szkoda w plonie stomy prosa wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Początek osadzenia ziarna
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin
	% szkody w stłomie
Szkoda w ziarnie – uszkodzenie organów wegetatywnych	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Całkowite zniszczenie / ścięcie żdźbeł	1 3 4 6 7 8 10 11 13 14 16 17 19 20 22 23 25 26 28 29
Złomy dolne	1 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9 9 10 11 12 12 13 14 15 15
Ocётkowanie / zamulenie	0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5

TABLICA 153	
Faza rozwoju:	Półowa osadzenia ziarna
Faza: 7 (71)	Szkoda w plonie stomy prosa wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Półowa osadzenia ziarna
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin
	% szkody w stłomie
Szkoda w ziarnie – uszkodzenie organów wegetatywnych	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Całkowite zniszczenie / ścięcie żdźbeł	2 3 5 6 8 9 11 12 14 15 17 18 20 21 23 24 26 27 29 30
Złomy dolne	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ocётkowanie / zamulenie	0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4



[illegible]

TABLICA		160																			
Faza rozwojowa:		1-2 kolanka																			
		Szkoda w ziarnie w fazie: 1-2 kolanka																			
Rodzaj uszkodzenia		% uszkodzonych roślin																			
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
		% szkody w ziarnie																			
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów		2	6	11	15	19	23	27	31	35	39	43	47	52	57	61	66	70	75	90	100
Złomy pędów		0	2	4	7	9	12	14	16	19	22	24	26	29	32	34	36	39	41	44	46
Zniszczenie liści		2	4	5	7	9	10	12	14	15	17	19	21	22	24	26	29	31	33	36	38
Ocetkowanie pędów		0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3

TABLICA	161
Faza rozwojowa:	Formowanie kolb
	Szkoda w ziarnie w fazie: Formowanie kolb
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin
	5101520253035404550556065707580859095100
	% szkody w ziarnie
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów	381217212529343843475156606570747890100
Złomy pędów	135810121416192123262830323537394244
Zniszczenie liści	12345689111214151718202224262830
Silniejsze uderzenie gradzin w same kolby	381217212529343842475155596470788592100
Ocetkowanie pędów	01111222223333344444

TABLICA	162																			
Faza rozwojowa:	Kwitnienie																			
	Szkoda w ziarnie w fazie: Kwitnienie																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody w ziarnie																			
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów	4	9	13	18	23	27	32	36	41	46	50	55	59	64	69	73	78	83	90	100
Złomy pędów	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39
Zniszczenie liści	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	15	16	18	19	21	22	24	26
Silniejsze uderzenie gradzin w same kolby	4	9	14	18	23	27	32	37	41	46	51	55	60	64	69	75	82	88	94	100
Ocetkowanie pędów	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6	6





TABLICA	168
Faza rozwojowa:	Ukazanie się znamion (przed zapyleniem)
	Szkoda w ziarnie w fazie: Ukazanie się znamion (przed zapyleniem)
	% uszkodzonych roślin
Rodzaj uszkodzenia	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
	% szkody w ziarnie
Zniszczenie znamion przed zapyleniem	3 8 12 17 21 25 29 34 38 42 47 51 55 59 64 70 78 85 92 100

TABLICA	169
Faza rozwojowa:	Kietkowanie
Faza: 0 (00–09)	Szkoda w plonie zielonej masy kukurydzy wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Kietkowanie
	% uszkodzonych roślin
Rodzaj uszkodzenia	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
	% szkody w ziarnie
Całkowite zniszczenie / ścięcie żdźbel	0 1 3 5 7 9 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 60 70 80 100
Złomy	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zniszczenie liści	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ocietkowanie / zamulenie	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TABLICA	170
Faza rozwojowa:	Listnienie
Faza: 1 (10–15)	Szkoda w plonie zielonej masy kukurydzy wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Listnienie
	% uszkodzonych roślin
Rodzaj uszkodzenia	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
	% szkody w ziarnie
Całkowite zniszczenie / ścięcie żdźbel	2 4 6 8 11 14 17 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 80 100
Złomy	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zniszczenie liści	0 0 0 1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18 19 20
Ocietkowanie / zamulenie	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TABLICA	171
Faza rozwojowa:	Początek formowania żdźbel
Faza: 1 (16–19) i 3 (30)	Szkoda w plonie zielonej masy kukurydzy wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Początek formowania żdźbel
	% uszkodzonych roślin
Rodzaj uszkodzenia	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
	% szkody w ziarnie
Całkowite zniszczenie / ścięcie żdźbel	3 7 11 14 18 21 25 29 32 36 40 43 47 50 54 58 61 70 85 100
Złomy	0 1 2 3 5 6 8 9 11 12 14 16 18 19 21 23 25 26 28 30
Zniszczenie liści	0 0 1 2 3 4 6 7 9 10 11 13 15 16 18 19 21 22 24 25
Ocietkowanie / zamulenie	0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



TABLICA		172																			
Faza rozwojowa:		1-2 kolanka																			
Faza: 3 (31-32)		Szkoda w plonie zielonej masy kukurydzy wskutek uszkodzenia roślin w fazie: 1-2 kolanka																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																				
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
	% szkody w ziarnie																				
Całkowite zniszczenie / ścięcie żdźbeł	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
Złomy	0	0	1	2	3	4	6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	25	
Zniszczenie liści	0	0	1	3	4	5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	21	23	25	26	28	
Ocётkowanie / zamulenie	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	

TABLICA		173																			
Faza rozwojowa:		Formowanie kolb																			
Faza: 5 (51-59) i 6 (61)		Szkoda w plonie zielonej masy kukurydzy wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Formowanie kolb																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																				
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
	% szkody w ziarnie																				
Całkowite zniszczenie / ścięcie żdźbeł	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
Złomy	0	0	0	1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	18	19	20	
Zniszczenie liści	0	1	2	3	5	6	8	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	
Ocётkowanie / zamulenie	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	

TABLICA		174																			
Faza rozwojowa:		Kwitnienie																			
Faza: 6 (62–63)		Szkoda w plonie zielonej masy kukurydzy wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Kwitnienie																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																				
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
	% szkody w ziarnie																				
Całkowite zniszczenie / ścięcie żdźbeł	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
Złomy	0	0	0	1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	
Zniszczenie liści	0	2	3	4	6	7	9	11	13	15	17	19	22	24	26	28	30	33	35	37	
Ocётkowanie / zamulenie	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	



TABLICA	175
Faza rozwojowa:	Początek osadzania ziarna
Faza: 6 (65–69)	Szkoda w plonie zielonej masy kukurydzy wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Początek osadzania ziarna
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin
	5101520253035404550556065707580859095100
	% szkody w ziarnie
Całkowite zniszczenie / ścięcie żdźbeł	5101520253035404550556065707580859095100
Złomy	0000122334556667889910
Zniszczenie liści	1245791012151719222427293234363941
Oocętkowanie / zamulenie	00111222233334444555

TABLICA	176
Faza rozwojowa:	Połowa osadzania ziarna
Faza: 7 (71)	Szkoda w plonie zielonej masy kukurydzy wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Połowa osadzania ziarna
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin
	5101520253035404550556065707580859095100
	% szkody w ziarnie
Całkowite zniszczenie / ścięcie żdźbeł	5101520253035404550556065707580859095100
Złomy	00000111222333444455
Zniszczenie liści	23568101214161821242629323538404346
oocętkowanie / zamulenie	000011112222333444

TABLICA	177
Faza rozwojowa:	Mleczna dojrzałość ziarna
Faza: 7 (72–73)	Szkoda w plonie zielonej masy kukurydzy wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Mleczna dojrzałość ziarna
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin
	5101520253035404550556065707580859095100
	% szkody w ziarnie
Całkowite zniszczenie / ścięcie żdźbeł	5101520253035404550556065707580859095100
Złomy	00000000000000000000
Zniszczenie liści	23579111315172023262932353841444750
Oocętkowanie / zamulenie	0000000111112222222



RZEPAK, RZEPIK

215

[illegible]

216

[illegible]

TABLICA:	217
Faza rozwojowa:	Wzrost pędu głównego
Faza: 3 (30-39)	Szkoda w plonie nasion rzepaku wskutek uszkodzenia roślin w fazie: wzrost pędu głównego
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin
	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
	% szkody
Całkowite zniszczenie roślin /ścięcie pędów	3 6 9 13 16 19 22 24 27 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
Złomy pędów	2 4 5 7 9 11 12 14 15 17 18 20 21 22 23 24 26 28 30 32
Zniszczenie liści	0 1 2 3 4 4 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 14 16 17 0
Zniszczenie kwiatów/owoców	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ocётkowanie/zamulenie	0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3

TABLICA:	218
Faza rozwojowa:	Początek kwitnienia
Faza: 5-6 (51-64)	Szkoda w plonie nasion rzepaku wskutek uszkodzenia roślin w fazie: początek kwitnienia
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin
	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
	% szkody
Całkowite zniszczenie roślin /ścięcie pędów	3 7 11 15 19 22 25 29 32 34 38 42 47 52 57 62 67 72 77 82
Złomy pędów	2 4 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 26 27 29 30 11 12 14 15
Zniszczenie liści	0 0 1 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 10 11 12 14 15
Zniszczenie kwiatów/owoców	1 3 6 9 11 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 38 41 47 60 75
Ocётkowanie/zamulenie	0 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4



TABLICA:	219
Faza rozwojowa:	Pełnia kwitnienia
Faza: 6 (65-69)	Szkoda w plonie nasion rzepaku wskutek uszkodzenia roślin w fazie: pełnia kwitnienia
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin
	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
	% szkody
Całkowite zniszczenie roślin /ścięcie pędów	4 8 12 17 21 25 29 32 35 39 43 47 51 55 60 65 70 75 80 85
Złomy pędów	2 4 7 9 11 13 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
Zniszczenie liści	0 0 0 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 7 8 9 10
Zniszczenie kwiatów	3 7 11 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 60 70 85
Ocётkowanie/zamulenie	0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

TABLICA:	220
Faza rozwojowa:	Rozwój owoców
Faza: 6 (65-69)	Szkoda w plonie nasion rzepaku wskutek uszkodzenia roślin w fazie: rozwój owoców
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin
	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
	% szkody
Całkowite zniszczenie roślin /ścięcie pędów	4 9 13 18 23 27 31 35 39 42 46 50 54 58 62 66 71 76 81 86
Złomy pędów	2 4 5 7 9 11 13 15 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38
Zniszczenie liści	0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4
Zniszczenie owoców	4 8 12 16 20 24 28 31 34 38 41 44 47 51 54 59 64 72 83 95
Ocётkowanie/zamulenie	0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



TABLICA:		221	
Faza rozwojowa:		Zielona dojrzałość	
Faza: 8 (80-84)		Szkoda w plonie nasion rzepaku wskutek uszkodzenia roślin w fazie: zielona dojrzałość	
Rodzaj uszkodzenia		% uszkodzonych roślin	
		% szkody	
Całkowite zniszczenie roślin /ścięcie pędów		4 9 14 19 24 29 33 37 42 46 50 54 58 62 66 70 75 80 85 90 95 100	
Złomy pędów		1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 18 20 22 24 26 28 30	
Zniszczenie liści		0 0	
Zniszczenie owoców		4 9 14 18 23 27 31 35 39 43 47 51 55 60 64 69 74 82 90 100	
Ocётkowanie/zamulenie		0 0	

TABLICA:		222	
Faza rozwojowa:		Brunatna dojrzałość	
Faza: 8 (85-87)		Szkoda w plonie nasion rzepaku wskutek uszkodzenia roślin w fazie: brunatna dojrzałość	
Rodzaj uszkodzenia		% uszkodzonych roślin	
		% szkody	
Całkowite zniszczenie roślin /ścięcie pędów		5 10 14 19 24 29 34 38 43 48 52 57 62 67 72 77 82 87 92 97	
Złomy pędów		0 1 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	
Zniszczenie liści		0 0	
Zniszczenie owoców		5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100	
Ocётkowanie/zamulenie		0 0	



[illegible]



Gatunek:

RZEPAK, RZEPIK, GORCZYCA



TABLICA:

734

Faza rozwojowa	nie jest wymagana																																							
	KBW według IUNG na terenie gminy za okres: 21 marca do 10 lipca																																							
Raporty	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400									
	I kategoria gleb																																							
1, 2, 3	0	0	0	0	0	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	100	100	100	100	100	100	100							
4, 5, 6	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100							
7, 8, 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
10, 11, 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
13, 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

I kategoria gleb

TABLICA:

735

Faza rozwojowa	nie jest wymagana																																							
	KBW według IUNG na terenie gminy za okres: 21 marca do 10 lipca																																							
Raporty	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400									
	II kategoria gleb																																							
1, 2, 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	100	100									
4, 5, 6	0	0	0	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100								
7, 8, 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
10, 11, 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
13, 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									

II kategoria gleb



GRYKA – NASIONA

782

[illegible]

782a

Złomy pędów	0	1	2	4	5	7	9	10	11	13	14	16	17	19	20	22	24	25	26	28
Zniszczenie liści	0	0	0	0	1	2	3	4	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	14	15
Zniszczenie kwiatów lub nasion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ocётkowanie / zamulenie	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3

783

Złomy pędów	0	2	4	6	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	31	33	35
Zniszczenie liści	0	0	1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17	18	20
Zniszczenie kwiatów lub nasion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ocётkowanie / zamulenie	0	0	0	1	2	2	3	4	4	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7

TABLICA		784																			
Faza: 7 (71)		Szkoda w plonie nasion gryki wskutek uszkodzenia roślin w fazie: początek osadzania nasion (os.n.)																			
Rodzaj uszkodzenia		% uszkodzonych roślin																			
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
		% szkody																			
Całkowite zniszczenie/ ścięcie pędów		2	6	11	15	20	24	28	32	36	40	46	50	55	59	64	69	74	79	84	89
Złomy pędów		0	2	4	6	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	31	33	35
Zniszczenie liści		0	0	1	2	3	4	4	5	6	7	7	8	8	9	10	11	13	14	16	18
Zniszczenie kwiatów lub nasion		2	6	9	13	17	20	25	29	33	37	41	45	49	53	58	62	66	70	74	78
Ocetkowanie / zamulenie		0	1	1	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5

TABLICA		785	
Faza: 7 (75)		Szkoda w plonie nasion gryki wskutek uszkodzenia roślin w fazie: mleczna dojrzałość nasion (m.d.)	
Rodzaj uszkodzenia		% uszkodzonych roślin	
		5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100	
		% szkody	
Całkowite zniszczenie/ ścięcie pędów		4 9 14 19 24 29 34 38 43 48 53 58 63 68 73 78 84 89 95 100	
Złomy pędów		0 0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20	
Zniszczenie liści		0 0 0 0 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5 6 6 7	
Zniszczenie kwiatów lub nasion		4 9 13 18 23 28 32 37 41 46 51 55 60 65 70 74 79 84 88 93	
Ocётkowanie / zamulenie		0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
TABLICA		786	
Faza: 7 (77)		Szkoda w plonie nasion gryki wskutek uszkodzenia roślin w fazie: woskowa dojrzałość nasion (w.d.)	
Rodzaj uszkodzenia		% uszkodzonych roślin	
		5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100	
		% szkody	
Całkowite zniszczenie/ ścięcie pędów		5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100	
Złomy pędów		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Zniszczenie liści		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Zniszczenie kwiatów lub nasion		5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100	
Ocётkowanie / zamulenie		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
TABLICA		787	
Faza: 8 (80-89)		Szkoda w plonie nasion gryki wskutek uszkodzenia roślin w fazie: pełna dojrzałość nasion (p.d.)	
Rodzaj uszkodzenia		% uszkodzonych roślin	
		5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100	
		% szkody	
Całkowite zniszczenie/ ścięcie pędów		5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100	
Złomy pędów		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Zniszczenie liści		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Zniszczenie kwiatów lub nasion		5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100	
Ocётkowanie / zamulenie		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	



SŁONECZNIK

817

Szkoda w plonie wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **wschody**

[illegible]

818

Szkoda w plonie wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **formowanie pedów**

819

Szkoda w plonie wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **dalszy wzrost pędów**

Gatunek:

KUKURYDZA NA ZIARNO, ZIELONĄ MASĘ, KUKURYDZA CUKROWA



TABLICA

157

Faza rozwojowa:

Wschody

		Szkoda w ziarnie w fazie: Wschody																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																				
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
	% szkody w ziarnie																				
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów	0	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	35	39	44	54	66	77	88	100	
Zniszczenie liści	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TABLICA

158

Faza rozwojowa:

Listnienie

		Szkoda w ziarnie w fazie: Listnienie																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																				
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
	% szkody w ziarnie																				
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów	0	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	35	39	44	54	66	77	88	100	
Zniszczenie liści	0	0	1	2	3	4	6	7	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	

TABLICA

159

Faza rozwojowa:

Początek formowania pędów

Rodzaj uszkodzenia	Szkoda w ziarnie w fazie: Początek formowania pędów																			
	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody w ziarnie																			
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów	1	5	9	13	17	21	24	28	32	36	39	43	47	51	55	60	65	75	85	100
Złomy pędów	0	0	2	5	7	10	13	16	18	21	23	26	29	32	34	37	40	42	45	48
Zniszczenie liści	0	1	3	5	6	8	9	11	12	14	15	17	19	21	23	25	27	30	32	34
Ocётkovanie pędów	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2

TABLICA

160

Faza rozwojowa:

1-2 kolanka

Rodzaj uszkodzenia	Szkoda w ziarnie w fazie: 1-2 kolanka																				
	% uszkodzonych roślin																				
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
	% szkody w ziarnie																				
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów	2	6	11	15	19	23	27	31	35	39	43	47	52	57	61	66	70	75	90	100	
Złomy pędów	0	2	4	7	9	12	14	16	19	22	24	26	29	32	34	36	39	41	44	46	
Zniszczenie liści	2	4	5	7	9	10	12	14	15	17	19	21	22	24	26	29	31	33	36	38	
Ocётowanie pędów	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	

TABLICA

161

Faza rozwojowa:		Formowanie kolb																			
		Szkoda w ziarnie w fazie: Formowanie kolb																			
Rodzaj uszkodzenia		% uszkodzonych roślin																			
		% szkody w ziarnie																			
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów		3	8	12	17	21	25	29	34	38	43	47	51	56	60	65	70	74	78	90	100
Złomy pędów		1	3	5	8	10	12	14	16	19	21	23	26	28	30	32	35	37	39	42	44
Zniszczenie liści		1	2	3	4	5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	22	24	26	28	30
Silniejsze uderzenie gradzin w same kolby		3	8	12	17	21	25	29	34	38	42	47	51	55	59	64	70	78	85	92	100
Ocётowanie pędów		0	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4

TABLICA		162																			
Faza rozwojowa:		Kwitnienie																			
		Szkoda w ziarnie w fazie: Kwitnienie																			
Rodzaj uszkodzenia		% uszkodzonych roślin																			
		% szkody w ziarnie																			
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów		4	9	13	18	23	27	32	36	41	46	50	55	59	64	69	73	78	83	90	100
Złomy pędów		1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39
Zniszczenie liści		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	15	16	18	19	21	22	24	26
Silniejsze uderzenie gradzin w same kolby		4	9	14	18	23	27	32	37	41	46	51	55	60	64	69	75	82	88	94	100
Ocётowanie pędów		1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6

TABLICA		163																			
Faza rozwojowa:		Początek osadzaniasia nasion																			
		Szkoda w ziarnie w fazie: Początek osadzaniasia nasion																			
Rodzaj uszkodzenia		% uszkodzonych roślin																			
		% szkody w ziarnie																			
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów		5	10	15	20	24	29	34	39	43	48	53	58	63	68	73	78	83	88	93	100
Złomy pędów		2	3	5	6	7	9	10	12	13	15	17	18	20	21	23	24	26	28	29	31
Zniszczenie liści		0	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	19	21	23	25
Silniejsze uderzenie gradzin w same kolby		5	10	15	19	24	29	34	39	44	49	54	58	63	68	73	78	84	90	95	100
Ocётowanie pędów		0	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5

TABLICA		164																			
Faza rozwojowa:		Połowa osadzaniasia nasion																			
		Szkoda w ziarnie w fazie: Połowa osadzaniasia nasion																			
Rodzaj uszkodzenia		% uszkodzonych roślin																			
		% szkody w ziarnie																			
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Złomy pędów		1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
Zniszczenie liści		0	0	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	16	17	19	20	22
Silniejsze uderzenie gradzin w same kolby		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Ocётowanie pędów		0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4





TABLICA		165	
Faza rozwojowa:		Mleczna dojrzałość	
		Szkoda w ziarnie w fazie: Mleczna dojrzałość	
Rodzaj uszkodzenia			% uszkodzonych roślin
	5	10	15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
			% szkody w ziarnie
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów	5	10	15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Złomy pędów	0	1	2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 11 12 13
Zniszczenie liści	0	0	0 1 2 3 4 4 5 6 7 7 8 9 10 11 13 14 15 16
Silniejsze uderzenie gradzin w same kolby	5	10	15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Ocётkowanie pędów	0	0	0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3

TABLICA		166	
Faza rozwojowa:		Woskowa dojrzałość	
		Szkoda w ziarnie w fazie: Woskowa dojrzałość	
Rodzaj uszkodzenia			% uszkodzonych roślin
	5	10	15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
			% szkody w ziarnie
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów	5	10	15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Złomy pędów	0	1	1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6
Silniejsze uderzenie gradzin w same kolby	5	10	15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Ocётkowanie pędów	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TABLICA		167	
Faza rozwojowa:		Pelna dojrzałość	
		Szkoda w ziarnie w fazie: Pelna dojrzałość	
Rodzaj uszkodzenia			% uszkodzonych roślin
	5	10	15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
			% szkody w ziarnie
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Złomy pędów	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Silniejsze uderzenie gradzin w same kolby	5	10	15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Ocётkowanie pędów	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TABLICA		168	
Faza rozwojowa:		Ukazanie się znamion (przed zapyleniem)	
		Szkoda w ziarnie w fazie: Ukazanie się znamion (przed zapyleniem)	
Rodzaj uszkodzenia			% uszkodzonych roślin
	5	10	15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
			% szkody w ziarnie
Zniszczenie znamion przed zapyleniem	3	8	12 17 21 25 29 34 38 42 47 51 55 59 64 70 78 85 92 100



TABLICA	169
Faza rozwojowa:	Kietkowanie
Faza: 0 (00-09)	Szkoda w plonie <i>zielonej masy kukurydzy</i> wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Kietkowanie
	% uszkodzonych roślin
Rodzaj uszkodzenia	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
	% szkody w ziarnie
Całkowite zniszczenie / ścięcie żdźbел	0 1 3 5 7 9 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 60 70 80 100
Złomy	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zniszczenie liści	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ocetkowanie / zamulenie	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TABLICA	170
Faza rozwojowa:	Listnienie
Faza: 1 (10-15)	Szkoda w plonie <i>zielonej masy kukurydzy</i> wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Listnienie
	% uszkodzonych roślin
Rodzaj uszkodzenia	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
	% szkody w ziarnie
Całkowite zniszczenie / ścięcie żdźbел	2 4 6 8 11 14 17 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 80 100
Złomy	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zniszczenie liści	0 0 0 1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18 19 20
Ocetkowanie / zamulenie	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TABLICA	171
Faza rozwojowa:	Początek formowania żdźbел
Faza: 1 (16-19) i 3 (30)	Szkoda w plonie <i>zielonej masy kukurydzy</i> wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Początek formowania żdźbел
	% uszkodzonych roślin
Rodzaj uszkodzenia	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
	% szkody w ziarnie
Całkowite zniszczenie / ścięcie żdźbел	3 7 11 14 18 21 25 29 32 36 40 43 47 50 54 58 61 70 85 100
Złomy	0 1 2 3 5 6 8 9 11 12 14 16 18 19 21 23 25 26 28 30
Zniszczenie liści	0 0 1 2 3 4 6 7 9 10 11 13 15 16 18 19 21 22 24 25
Ocetkowanie / zamulenie	0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TABLICA	172
Faza rozwojowa:	1-2 kolanka
Faza: 3 (31-32)	Szkoda w plonie <i>zielonej masy kukurydzy</i> wskutek uszkodzenia roślin w fazie: 1-2 kolanka
	% uszkodzonych roślin
Rodzaj uszkodzenia	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
	% szkody w ziarnie
Całkowite zniszczenie / ścięcie żdźbел	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Złomy	0 0 1 2 3 4 6 7 9 10 12 13 15 16 18 19 21 22 24 25
Zniszczenie liści	0 0 1 3 4 5 7 8 10 12 13 15 17 18 20 21 23 25 26 28
Ocetkowanie / zamulenie	0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3

TABLICA 173	
Faza rozwojowa: Formowanie kolb	
Faza: 5 (51-59) i 6 (61) Szkoda w plonie zielonej masy kukurydzy wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Formowanie kolb	
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin
	% szkody w ziarnie
Całkowite zniszczenie / ścięcie źdźbeł	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Złomy	0 0 0 1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18 19 20
Zniszczenie liści	0 1 2 3 5 6 8 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33
Ocётkowanie / zamulenie	0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4
TABLICA 174	
Faza rozwojowa: Kwitnienie	
Faza: 6 (62-63) Szkoda w plonie zielonej masy kukurydzy wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Kwitnienie	
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin
	% szkody w ziarnie
Całkowite zniszczenie / ścięcie źdźbeł	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Złomy	0 0 0 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15
Zniszczenie liści	0 2 3 4 6 7 9 11 13 15 17 19 22 24 26 28 30 33 35 37
Ocётkowanie / zamulenie	0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6
TABLICA 175	
Faza rozwojowa: Początek osadzania ziarna	
Faza: 6 (65-69) Szkoda w plonie zielonej masy kukurydzy wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Początek osadzania ziarna	
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin
	% szkody w ziarnie
Całkowite zniszczenie / ścięcie źdźbeł	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Złomy	0 0 0 0 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9 10
Zniszczenie liści	1 2 4 5 7 9 10 12 15 17 19 22 24 27 29 32 34 36 39 41
Ocётkowanie / zamulenie	0 0 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5



Gatunek:

BÓB, BOBIK

TABLICA

179

Faza rozwojowa:

Kietkowanie

Faza: 0 (00-09)

Szkoda w plonie **bobu, bobiku** wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **Kietkowanie**

Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Całkowite zniszczenie / ścięcie pędów	3	5	9	12	15	19	23	27	31	36	40	45	50	56	61	67	74	81	89	100
Złomy pędów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie liści	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie kwiatów lub strąków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ocётkowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLICA

180

Faza rozwojowa:

Formowanie pędów

Faza: 1 (10-15) i 2 (21-29)

Szkoda w plonie **bobu, bobiku** wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **Formowanie pędów**

Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Całkowite zniszczenie / ścięcie pędów	3	5	9	12	16	19	23	27	30	34	38	42	47	51	56	61	66	71	77	85
Złomy pędów	1	2	4	5	7	8	10	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	36
Zniszczenie liści	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18	20	20
Zniszczenie kwiatów lub strąków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ocётkowanie	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3

TABLICA

181

Faza rozwojowa:

Dalszy wzrost pędów

Faza: 3 (30-39)

Szkoda w plonie **bobu, bobiku** wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **Dalszy wzrost pędów**

Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Całkowite zniszczenie / ścięcie pędów	3	6	10	13	17	20	24	28	32	36	41	45	49	54	59	64	69	74	80	87
Złomy pędów	2	3	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	29	31	34	36	39	42
Zniszczenie liści	0	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	14	15	16	18	20	21	23	25
Zniszczenie kwiatów lub strąków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ocётkowanie	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4



TABLICA		182																			
Faza rozwojowa:		Początek kwitnienia																			
Faza: 5–6 (51–64)		Szkoda w plonie bobu, bobiku wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Początek kwitnienia																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																				
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
	% szkody w ziarnie																				
Całkowite zniszczenie / ścięcie pędów	4	7	11	14	18	22	26	30	34	38	43	48	52	57	62	67	72	78	84	90	
Złomy pędów	2	3	5	7	8	10	12	14	16	19	21	23	26	28	30	33	35	38	41	44	
Zniszczenie liści	1	2	3	5	6	7	8	9	10	12	13	14	16	17	19	21	22	24	26	28	
Zniszczenie kwiatów lub strąków	3	7	11	15	19	24	29	33	38	43	48	53	59	64	70	76	81	87	88	100	
Ocётkowanie	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5	

TABLICA		183																			
Faza rozwojowa:		Pełnia kwitnienia																			
Faza: 6 (65–69)		Szkoda w plonie bobu, bobiku wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Pełnia kwitnienia																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																				
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
	% szkody w ziarnie																				
Całkowite zniszczenie / ścięcie pędów	4	8	12	15	20	24	29	33	38	43	47	52	56	61	66	71	77	83	88	94	
Złomy pędów	1	3	4	6	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	28	30	32	35	37	40	
Zniszczenie liści	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	18	19	21	23	
Zniszczenie kwiatów lub strąków	4	9	13	18	23	27	32	37	42	47	52	57	62	68	73	78	83	89	94	100	
Ocётkowanie	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	

TABLICA		184																			
Faza rozwojowa:		Osadzanie nasion																			
Faza: 7 (71–79)		Szkoda w plonie bobu, bobiku wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Osadzanie nasion																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																				
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
	% szkody w ziarnie																				
Całkowite zniszczenie / ścięcie pędów	5	10	14	19	24	29	34	38	43	48	53	58	62	67	72	77	83	88	94	100	
Złomy pędów	1	2	3	5	6	7	8	10	11	13	15	16	18	20	22	24	25	27	30	33	
Zniszczenie liści	0	0	0	1	2	3	3	4	5	6	6	7	8	9	10	12	13	14	15	17	
Zniszczenie kwiatów lub strąków	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
Ocётkowanie	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	



Gatunek:

GROCH, PELUSZKA, WYKA, SOCZEWICA, ŁĘDŹWIAN

TABLICA

188

Faza rozwojowa:	Kietkowanie																		
Faza: 0 (00-09)	Szkoda w plonie grochu wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Kietkowanie																		
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																		
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100
	% szkody																		
Całkowite zniszczenie / ścięcie pędów	2	5	8	11	14	18	21	25	29	33	38	43	48	53	59	65	71	78	100
Złomy pędów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie liści	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie kwiatów lub strąków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ocietkowanie pędów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLICA

189

Faza rozwojowa:	Formowanie pędów																		
Faza: 1 (10-15) i 2 (21-29)	Szkoda w plonie grochu wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Formowanie pędów																		
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																		
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100
	% szkody																		
Całkowite zniszczenie / ścięcie pędów	1	3	6	8	11	14	18	21	24	28	32	36	40	44	48	52	56	61	70
Złomy pędów	0	0	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	17	20
Zniszczenie liści	0	0	0	1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	15	16	19
Zniszczenie kwiatów lub strąków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ocietkowanie pędów	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4

TABLICA

190

Faza rozwojowa:	Dalszy wzrost pędów																		
Faza: 3 (30-39)	Szkoda w plonie grochu wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Dalszy wzrost pędów																		
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																		
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100
	% szkody																		
Całkowite zniszczenie / ścięcie pędów	2	5	8	11	15	18	22	26	30	34	38	43	47	51	56	61	66	71	82
Złomy pędów	0	0	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	18	20	23
Zniszczenie liści	0	0	1	2	3	4	5	5	6	7	9	10	11	13	14	15	17	19	22
Zniszczenie kwiatów lub strąków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ocietkowanie pędów	0	0	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	6	6



Zniszczenie kwiatów lub strąków	2	6	10	14	18	22	26	30	34	38	42	46	51	55	60	67	75	83	91	100
Ocetkowanie pedów	0	1	1	1	2	2	3	3	3	4	4	5	5	5	6	6	7	7	8	8

Całkowite zniszczenie / ścięcie pędów	3	7	12	16	20	25	30	35	39	44	49	54	59	64	69	74	80	85	91	97
Złomy pędów	0	0	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	17	18	20
Zniszczenie liści	0	0	0	1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	15	16	17	19
Zniszczenie kwiatów lub strąków	3	7	11	16	20	25	29	33	38	42	46	51	56	60	66	72	79	86	93	100
Ocётowanie pędów	0	0	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6

	% szkody																			
Całkowite zniszczenie / ścięcie pędów	4	9	14	18	23	28	33	38	43	48	53	58	63	68	73	78	83	89	94	100
Złomy pędów	0	0	0	1	1	2	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zniszczenie liści	0	0	0	0	1	2	2	3	4	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zniszczenie kwiatów lub strąków	4	9	13	18	23	28	32	37	41	46	51	56	61	66	71	77	83	88	94	100
Ocietkowanie pędów	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4

Gatunek:

ŁUBIN

TABLICA

197

Faza rozwojowa:	Kietkowanie																			
Faza: 0 (00–09)	Szkoda w plonie łubinu wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Kietkowanie																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie / ścięcie pędów	1	3	6	9	12	15	18	22	26	30	35	40	46	52	59	66	73	81	90	100
Złomy pędów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie liści	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie kwiatów lub strąków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ocietkowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLICA

198

Faza rozwojowa:	Formowanie pędów																			
Faza: 1 (10–15) i 2 (21–29)	Szkoda w plonie łubinu wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Formowanie pędów																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie / ścięcie pędów	2	5	8	12	16	19	23	27	31	35	39	43	48	53	58	63	68	74	80	88
Złomy pędów	0	2	4	7	9	11	13	16	18	21	23	26	29	32	34	37	40	43	47	50
Zniszczenie liści	0	0	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	17	18	20
Zniszczenie kwiatów lub strąków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ocietkowanie	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3

TABLICA

199

Faza rozwojowa:	Dalszy wzrost pędów																			
Faza: 3 (30–39)	Szkoda w plonie łubinu wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Dalszy wzrost pędów																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie / ścięcie pędów	2	6	11	15	19	23	27	31	35	40	44	49	54	59	65	70	75	81	87	93
Złomy pędów	1	3	6	9	11	13	16	19	22	25	28	31	34	37	40	44	47	51	54	58
Zniszczenie liści	0	0	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	18	20	21	23
Zniszczenie kwiatów lub strąków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ocietkowanie	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4



Zniszczenie kwiatów lub strąków	3	7	11	15	19	24	29	33	38	43	48	53	59	64	70	76	81	87	88	100
Ocetkowanie	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5

Złomy pędów	0	2	4	7	9	11	13	16	18	21	23	26	29	32	34	37	40	43	47	50
Zniszczenie liści	0	0	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	17	18	20
Zniszczenie kwiatów lub strąków	4	9	13	18	23	27	32	37	42	47	52	57	62	68	73	78	83	89	94	100
Ocetkowanie	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4

Złomy pędów	0	1	3	5	6	8	10	12	13	15	17	19	21	23	25	27	30	32	34	37
Zniszczenie liści	0	0	0	1	1	2	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zniszczenie kwiatów lub strąków	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Ocetkowanie	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3

[illegible]

Gatunek:

ZIEMNIAK Wczesny i Średniowczesny



TABLICA

224

Faza rozwojowa:	Kiełkowanie (wschody)															
Faza: 0	Szkoda w plonie bulw wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Kiełkowanie (wschody)															
Rodzaj uszkodzenia	% zniszczonych roślin															
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
	% szkody															
Całkowite zniszczenie roślin / ścięcie pędów	0	1	2	2	3	4	4	5	5	6	7	7	8	8	9	10
Złomy pędów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie liści	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	5
Ocetkowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLICA

225

Faza rozwojowa:	2 tygodnie od przedostania się liścieni na powierzchnię gleby															
Faza: 1	Szkoda w plonie bulw wskutek uszkodzenia roślin w fazie: 2 tygodnie od przedostania się liścieni na powierzchnię gleby															
Rodzaj uszkodzenia	% zniszczonych roślin															
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
	% szkody															
Całkowite zniszczenie roślin / ścięcie pędów	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Złomy pędów	0	0	1	1	1	2	2	2	2	3	3	4	4	5	6	6
Zniszczenie liści	1	1	2	3	3	4	5	5	6	7	7	8	8	9	10	11
Ocetkowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLICA

226

Faza rozwojowa:	4 tygodnie od przedostania się liścieni na powierzchnię gleby															
Faza: 3	Szkoda w plonie bulw wskutek uszkodzenia roślin w fazie: 4 tygodnie od przedostania się liścieni na powierzchnię gleby															
Rodzaj uszkodzenia	% zniszczonych roślin															
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
	% szkody															
Całkowite zniszczenie roślin / ścięcie pędów	2	3	5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24
Złomy pędów	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	4	4	5	6
Zniszczenie liści	1	2	3	3	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ocetkowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1



TABLICA

227

Faza rozwojowa:

6 tygodni od przedostania się liścieni na powierzchnię gleby

Faza: 5

Szkoda w plonie **bulw** wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **6 tygodni od przedostania się liścieni na powierzchnię gleby**

Rodzaj uszkodzenia	% zniszczonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie roślin / ścięcie pędów	2	3	5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	26	27	29	30
Złomy pędów	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	5	5	6	6	7	8	8	9
Zniszczenie liści	1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ocётkowanie	0	0	0	0	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8

TABLICA

228

Faza rozwojowa:

8 tygodni od przedostania się liścieni na powierzchnię gleby

Faza: 6

Szkoda w plonie **bulw** wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **8 tygodni od przedostania się liścieni na powierzchnię gleby**

Rodzaj uszkodzenia	% zniszczonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie roślin / ścięcie pędów	1	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19	20	21	23	24	25
Złomy pędów	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	3	3	4	4	4	5	5
Zniszczenie liści	1	2	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	14	15	16
Ocётkowanie	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4	5	5

TABLICA

229

Faza rozwojowa:

10 tygodni od przedostania się liścieni na powierzchnię gleby

Faza: 7

Szkoda w plonie **bulw** wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **10 tygodni od przedostania się liścieni na powierzchnię gleby**

Rodzaj uszkodzenia	% zniszczonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie roślin / ścięcie pędów	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Złomy pędów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
Zniszczenie liści	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10
Ocётkowanie	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3

TABLICA 230


Faza rozwojowa:	12 tygodni od przedostania się liści na powierzchnię gleby																			
Faza: 8	Szkoda w plonie bulw wskutek uszkodzenia roślin w fazie: 12 tygodni od przedostania się liści na powierzchnię gleby																			
Rodzaj uszkodzenia	% zniszczonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie roślin / ścięcie pędów	0	1	2	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	16	17
Złomy pędów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Zniszczenie liści	0	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4	4	5	5	6	6	6	7	7	7
Ocётkowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2

TABLICA	231
Faza rozwojowa:	14 tygodni od przedostania się liścieni na powierzchnię gleby
Faza: 9	Szkoda w plonie bulw wskutek uszkodzenia roślin w fazie: 14 tygodni od przedostania się liścieni na powierzchnię gleby
Rodzaj uszkodzenia	% zniszczonych roślin 5101520253035404550556065707580859095100 % szkody
Całkowite zniszczenie roślin / ścięcie pędów	0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3
Złomy pędów	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Zniszczenie liści	0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4
Ocётowanie	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



Gatunek:	ZIEMNIAK ŚREDNIOPÓŹNY I PÓŹNY
TABELICA	232
Faza rozwojowa:	Kiełkowanie
Faza: 0 – ziemniaki	Szkoda w plonie bulw ziemniaków późnych wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Kiełkowanie
Rodzaj uszkodzenia	% zniszczonych roślin % szkody
Całkowite zniszczenie roślin / ścięcie pędów	0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6
Złomy pędów	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zniszczenie liści	0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5
Ocётkowanie	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABELICA	233
Faza rozwojowa:	2 tygodnie od przedostania się liścienia na powierzchnię gleby
Faza: 1 – ziemniaki	Szkoda w plonie bulw ziemniaków późnych wskutek uszkodzenia roślin w fazie: 2 tygodnie od przedostania się liścienia na powierzchnię gleby
Rodzaj uszkodzenia	% zniszczonych roślin % szkody
Całkowite zniszczenie roślin / ścięcie pędów	0 1 2 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 16 17
Złomy pędów	0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8
Zniszczenie liści	1 1 2 3 3 4 5 5 6 7 8 8 9 9 10 11 11 12 12 13
Ocётkowanie	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABELICA	234
Faza rozwojowa:	4 tygodnie od przedostania się liścienia na powierzchnię gleby
Faza: 3 – ziemniaki	Szkoda w plonie bulw ziemniaki późne wskutek uszkodzenia roślin w fazie: 4 tygodnie od przedostania się liścienia na powierzchnię gleby
Rodzaj uszkodzenia	% zniszczonych roślin % szkody
Całkowite zniszczenie roślin / ścięcie pędów	1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 15 16 17 19 20 22 23 25
Złomy pędów	0 0 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 4 5 6 6 7 7 8
Zniszczenie liści	1 1 2 3 3 4 5 5 6 7 8 8 9 9 10 11 11 12 12 13
Ocётkowanie	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2

Gatunek:	ZIEMNIAK ŚREDNIOPÓŹNY I PÓŹNY
TABELICA	232
Faza rozwojowa:	Kiełkowanie
Faza: 0 – ziemniaki	Szkoda w plonie bulw ziemniaków późnych wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Kiełkowanie
Rodzaj uszkodzenia	% zniszczonych roślin % szkody
Całkowite zniszczenie roślin / ścięcie pędów	0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6
Złomy pędów	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zniszczenie liści	0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5
Ocётkowanie	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABELICA	233
Faza rozwojowa:	2 tygodnie od przedostania się liścienia na powierzchnię gleby
Faza: 1 – ziemniaki	Szkoda w plonie bulw ziemniaków późnych wskutek uszkodzenia roślin w fazie: 2 tygodnie od przedostania się liścienia na powierzchnię gleby
Rodzaj uszkodzenia	% zniszczonych roślin % szkody
Całkowite zniszczenie roślin / ścięcie pędów	0 1 2 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 16 17
Złomy pędów	0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8
Zniszczenie liści	1 1 2 3 3 4 5 5 6 7 8 8 9 9 10 11 11 12 12 13
Ocётkowanie	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABELICA	234
Faza rozwojowa:	4 tygodnie od przedostania się liścienia na powierzchnię gleby
Faza: 3 – ziemniaki	Szkoda w plonie bulw ziemniaki późne wskutek uszkodzenia roślin w fazie: 4 tygodnie od przedostania się liścienia na powierzchnię gleby
Rodzaj uszkodzenia	% zniszczonych roślin % szkody
Całkowite zniszczenie roślin / ścięcie pędów	1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 15 16 17 19 20 22 23 25
Złomy pędów	0 0 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 4 5 6 6 7 7 8
Zniszczenie liści	1 1 2 3 4 5 5 6 7 8 8 9 9 10 11 11 12 12 13
Ocётkowanie	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2



TABLICA		236																			
Faza rozwojowa:		Kwitnienie (koniec kwitnienia)																			
Faza: 6 (65–69)		Szkoda w plonie bulw wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Kwitnienie (koniec kwitnienia)																			
Rodzaj uszkodzenia		% zniszczonych roślin																			
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
		% szkody																			
Całkowite zniszczenie roślin / ścięcie pędów		1	2	3	5	6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	26	28	30
Złomy pędów		0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	3	3	4	4	4	5	5
Zniszczenie liści		1	2	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	15	16
Ocётkowanie		0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4	5	5

Ocёткование	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
-------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

[illegible]

ROŚLINY KORZENIOWE NA KORZENIE
BURAK CUKROWY, BURAK PASTEWNY, MARCHEW PASTEWNA, CYKORIA, BRUKIEW, RZĘPA

TABLICA		242																			
Faza rozwojowa:	9–15 liści																				
Faza: 9–15	Szkoda w plonie korzeni i liści i roślin okopowych korzeniowych wskutek uszkodzenia roślin w fazie: 9–15 liści																				
Rodzaj uszkodzenia	% zniszczonych roślin / liści																				
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
	% szkody																				
Całkowite zniszczenie roślin	4	8	14	18	23	29	34	39	45	51	56	62	68	74	80	86	93	100	107	115	
Zniszczenie liści	0	0	1	1	2	4	5	6	7	8	9	11	13	15	17	19	22	25	28	34	
Uszkodzenie korzeni roślin	2	7	12	17	22	27	32	37	41	46	51	56	60	65	69	74	80	86	93	100	

Gatunek:

TABLICA

Faza rozwojowa:

Faza: 1 (00-09)

Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Ścięcie pędów nasiennych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Złomy pędów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie kwiatów lub kłębów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie liści	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	4	5	5	6	7	8
Ocётkowanie pędów nasiennych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLICA

Faza rozwojowa:

Faza: 1 (00-09)

Faza: 1 (00–09)	Szkoda w plonie buraków cwiłkowych , cukrowych i pastewnych na nasiona wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Formowanie pędów nasiennych																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Ścięcie pędów nasiennych	1	1	2	3	3	4	5	5	6	7	8	10	13	15	18	21	25	29	34	40
Złomy pędów	0	0	0	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	12	13	14
Zniszczenie kwiatów lub kłębów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie liści	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10
Ocётkowanie pędów nasiennych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLICA

Faza rozwojowa:

Faza: 2 (10-15)

Rodzaj uszkodzenia	wzrost pędów nasiennych																			
	% uszkodzonych roślin																			
	% szkody																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Ścięcie pędów nasiennych	1	2	3	3	4	5	6	7	9	10	12	16	19	23	28	34	40	49	59	69
Złomy pędów	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19
Zniszczenie kwiatów lub kłębów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie liści	0	0	0	0	1	1	2	3	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
Oczekowanie pędów nasiennych	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4	5	5	5

BURAK ĆWIKŁOWY, CUKROWY, PASTEWNY NA NASIONA

246

Listnienie

Szkoda w plonie **buraków ćwikłowych, cukrowych i pastewnych** na nasiona wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **Listnienie**

% uszkodzonych roślin																				
5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
% szkody																				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	4	5	5	6	7	8	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

247

Formowanie pędów nasiennych

Szkoda w plonie **buraków ćwikłowych, cukrowych i pastewnych** na nasiona wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **Formowanie pędów nasiennych**

Szkoda w plonie buraków cukrowych , cukrowych i pastewnych na nasiona wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Formowanie pędów nasiennych																					
% uszkodzonych roślin																					
5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100		
% szkody																					
1	1	2	3	3	4	5	5	6	7	8	10	13	15	18	21	25	29	34	40		
0	0	0	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	12	13	14		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

248

Dalszy wzrost pędów nasiennych

Szkoda w plonie **buraków ćwikłowych, cukrowych i pastewnych** na nasiona wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **Dalszy wzrost pędów nasiennych**

wzrost pędów nasiennych																				
% uszkodzonych roślin																				
5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
% szkody																				
1	2	3	3	4	5	6	7	9	10	12	16	19	23	28	34	40	49	59	69	
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	1	1	2	3	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4	5	5	5	



Zniszczenie kwiatów lub kłębów	2	7	11	15	19	23	27	31	35	39	43	47	51	55	60	67	73	81	90	100
Zniszczenie liści	0	0	1	2	3	4	4	5	6	7	7	8	8	9	10	11	13	14	16	18
Ocetkowanie pędów nasiennych	0	0	0	0	1	2	3	3	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8

	% szkody																			
Ścięcie pędów nasiennych	3	8	12	17	21	25	30	34	38	43	47	52	56	60	65	71	77	83	91	100
Złomy pędów	0	1	2	4	5	7	9	10	12	14	16	18	19	21	23	25	27	28	30	32
Zniszczenie kwiatów lub kłębów	3	8	12	17	21	25	30	34	38	43	47	52	56	60	65	71	77	83	91	100
Zniszczenie liści	0	0	0	1	2	2	3	4	4	5	5	6	6	6	7	8	9	10	11	12
Oczekowanie pędów nasiennych	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	5	5	6

	% szkody																			
Ścięcie pędów nasiennych	4	9	13	18	23	27	32	37	41	46	51	56	60	65	69	74	80	86	93	100
Złomy pędów	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16
Zniszczenie kwiatów lub kłębów	4	9	13	18	23	27	32	37	41	46	51	56	60	65	69	74	80	86	93	100
Zniszczenie liści	0	0	0	0	1	1	1	2	2	3	3	3	3	3	4	4	5	6	6	7
Ocётowanie pędów nasiennych	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3

TABLICA		252																			
Faza rozwojowa:		Zielona dojrzałość																			
Faza: 1 (00–09)		Szkoda w plonie buraków ćwikłowych, cukrowych i pastewnych na nasiona wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Zielona dojrzałość																			
Rodzaj uszkodzenia		% uszkodzonych roślin																			
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
		% szkody																			
Ścięcie pędów nasiennych		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Złomy pędów		0	0	0	0	1	1	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	9	10
Zniszczenie kwiatów lub kłębków		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Zniszczenie liści		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ocetkowanie pędów nasiennych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1

TABLICA	253
Faza rozwojowa:	Brunatna dojrzałość
Faza: 2 (10–15)	Szkoda w plonie buraków ćwiktowych , cukrowych i pastewnych na nasiona wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Brunatna dojrzałość
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin 5101520253035404550556065707580859095100
Ścięcie pędów nasiennych	% szkody 5101520253035404550556065707580859095100
Złomy pędów	0000000000000000000000
Zniszczenie kwiatów lub kłębków	5101520253035404550556065707580859095100
Zniszczenie liści	0000000000000000000000
Ocётowanie pędów nasiennych	0000000000000000000000



Gatunek:

BURAK ĆWIKŁOWY NA KORZENIE

TABLICA

254

Faza rozwojowa:

2–6 liści

Faza: 1 (00–09)

Szkoda w plonie **buraków ćwikłowych** wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **2–6 liści**

Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin															
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
% szkody																
Całkowite zniszczenie roślin	2	7	11	15	19	23	27	31	35	39	43	47	51	55	60	67
Zniszczenie liści	0	0	0	0	0	1	1	2	3	5	6	8	10	13	15	17

TABLICA

255

Faza rozwojowa:

8–10 liści

Faza: 2 (10–15)

Szkoda w plonie **buraków ćwikłowych** wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **8–10 liści**

Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin															
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
% szkody																
Całkowite zniszczenie roślin	3	8	12	17	21	25	30	34	38	43	47	52	56	60	65	71
Zniszczenie liści	0	0	0	0	1	1	2	4	6	7	9	11	13	16	18	20

TABLICA

256

Faza rozwojowa:

12–14 liści

Faza: 3 (30–39)

Szkoda w plonie **buraków ćwikłowych** wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **12–14 liści**

Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin															
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
% szkody																
Całkowite zniszczenie roślin	4	9	13	18	23	27	32	37	41	46	51	56	60	65	69	74
Zniszczenie liści	0	1	2	3	4	5	7	8	10	12	14	16	18	20	23	25





Gatunek:

POR NA NASIONA

TABLICA

259

Faza rozwojowa:

Wybijanie liści

Faza: 1 (00–09)

Szkoda w plonie **pory** na nasiona wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **Wybijanie liści**

Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Złomy pędów nasiennych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie kwiatów lub nasion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie liści	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	5	5
Złomy liści	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
Ocётkowanie liści i pędów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
Ocётkowanie pędów nasiennych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLICA

260

Faza rozwojowa:

Formowanie pędów nasiennych

Faza: 2 (10–15)

Szkoda w plonie **pory** na nasiona wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **Formowanie pędów nasiennych**

Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Złomy pędów nasiennych	2	4	7	9	11	13	16	18	20	23	25	27	29	31	34	36	38	40	43	45
Zniszczenie kwiatów lub nasion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie liści	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	4	5	6	7	7	8	8	10	11
Złomy liści	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	4	4	5	6	6	7	8	9
Ocётkowanie liści i pędów	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7
Ocётkowanie pędów nasiennych	2	4	6	8	10	13	15	17	19	22	24	27	30	32	35	38	41	44	47	50

TABLICA

261

Faza rozwojowa:

Dalszy wzrost pędów nasiennych

Faza: 3 (30–39)

Szkoda w plonie **pory** na nasiona wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **Dalszy wzrost pędów nasiennych**

Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Złomy pędów nasiennych	3	5	8	11	14	16	19	22	25	28	30	33	36	39	41	44	47	50	52	55
Zniszczenie kwiatów lub nasion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie liści	0	0	0	1	1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16
Złomy liści	0	0	0	0	1	1	2	3	3	4	5	6	6	7	8	9	10	12	13	14
Ocётkowanie liści i pędów	0	0	0	0	0	1	2	3	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10	11	12
Ocётkowanie pędów nasiennych	1	3	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	29	32	34	37	40	42





Gatunek:

POR NA SPOŻYCIE



TABLICA

267

Faza rozwojowa:

Po wysadzeniu (do 3 liści)

Faza: 1 (00–09)

Szkoda w plonie **pory** na spożycie wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **Po wysadzeniu (do 3 liści)**

Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
% szkody																		
Zniszczenie liści	0	1	2	4	5	6	8	9	11	12	14	15	17	19	20	22	24	26
Złomy liści	0	0	0	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
Ocётkowanie liści	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	4	5	5	6	7

TABLICA

268

Faza rozwojowa:

4–6 liści

Faza: 2 (00–09)

Szkoda w plonie **pory** na spożycie wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **4–6 liści**

Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
% szkody																		
Zniszczenie liści	0	0	1	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	15	16	17
Złomy liści	0	0	0	0	0	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ocётkowanie liści	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5

TABLICA

269

Faza rozwojowa:

7–10 liści

Faza: 3 (10–15)

Szkoda w plonie **pory** na spożycie wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **7–10 liści**

Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
% szkody																		
Zniszczenie liści	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	7	8	8
Złomy liści	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	4	4	5	6	7	7	8
Ocётkowanie liści	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	3	3

TABLICA

270

Faza rozwojowa:

Ponad 10 liści

Faza: 4 (30–39)

Szkoda w plonie **pory** na spożycie wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **Ponad 10 liści**

Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
% szkody																		
Zniszczenie liści	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4
Złomy liści	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	3	3	3	4
Ocётkowanie liści	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2

Gatunek:

SELER NACIOWY

TABLICA

271

Faza rozwojowa:	Po wysadzeniu																	
Rodzaj uszkodzenia	Szkoda w plonie selera naciowego wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Po wysadzeniu																	
	% uszkodzonych roślin																	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
% szkody																		
Zniszczenie liści	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54

TABLICA

272

Faza rozwojowa:	1/6 całego okresu wegetacji																	
Rodzaj uszkodzenia	Szkoda w plonie selera naciowego wskutek uszkodzenia roślin w fazie: 1/6 całego okresu wegetacji																	
	% uszkodzonych roślin																	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
% szkody																		
Zniszczenie liści	3	6	8	11	14	17	20	22	25	28	31	34	37	39	42	45	47	50

TABLICA

273

Faza rozwojowa:	2/6 całego okresu wegetacji																	
Rodzaj uszkodzenia	Szkoda w plonie selera naciowego wskutek uszkodzenia roślin w fazie: 2/6 całego okresu wegetacji																	
	% uszkodzonych roślin																	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
% szkody																		
Zniszczenie liści	2	5	7	10	12	15	17	20	22	25	28	30	33	35	38	40	43	45

TABLICA

275

Faza rozwojowa:	3/6 całego okresu wegetacji																	
Rodzaj uszkodzenia	Szkoda w plonie selera naciowego wskutek uszkodzenia roślin w fazie: 3/6 całego okresu wegetacji																	
	% uszkodzonych roślin																	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
% szkody																		
Zniszczenie liści	2	4	6	8	10	12	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	36	42



Gatunek:

SELER NA NASIONA

TABLICA

279

Faza rozwojowa:	Listnienie																			
Faza: 1 (00-09)	Szkoda w plonie selera na nasiona wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Listnienie																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Ścięcie pędów nasiennych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Złomy pędów nasiennych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie kwiatów lub nasion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie liści	0	1	1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17
Ocётkowanie pędów nasiennych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLICA

280

Faza rozwojowa:	Formowanie pędów nasiennych																			
Faza: 1 (00-09)	Szkoda w plonie selera na nasiona wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Formowanie pędów nasiennych																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Ścięcie pędów nasiennych	2	3	5	7	9	11	13	15	17	20	22	25	28	31	35	38	42	47	53	60
Złomy pędów nasiennych	0	0	1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	17	18	20
Zniszczenie kwiatów lub nasion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie liści	1	2	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	12	13	15	16	17	19	20	22
Ocётkowanie pędów nasiennych	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4	4	5	5

TABLICA

281

Faza rozwojowa:	Dalszy wzrost pędów nasiennych																			
Faza: 2 (10-15)	Szkoda w plonie selera na nasiona wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Dalszy wzrost pędów nasiennych																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Ścięcie pędów nasiennych	3	6	9	13	16	20	24	27	31	35	39	43	47	51	56	60	65	70	75	80
Złomy pędów nasiennych	1	2	3	4	6	7	9	11	13	14	16	18	20	22	24	26	28	30	33	35
Zniszczenie kwiatów lub nasion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie liści	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	17	19	20	22	24	25
Ocётkowanie pędów nasiennych	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7



[illegible]

SELER NA KORZENIE

287

288289290

TABLICA		291																			
Faza rozwojowa:		4/6 całego okresu wegetacji																			
Faza: 7 (71)		Szkoda w plonie selera na korzenie wskutek uszkodzenia roślin w fazie: 4/6 całego okresu wegetacji																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																				
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
Zniszczenie liści	% szkody																				
	1	2	4	5	6	7	9	10	11	13	14	15	16	17	19	20	21	23	24	25	

TABLICA	292
Faza rozwojowa:	5/6 całego okresu wegetacji
Faza: 7 (71)	Szkoda w plonie seler na korzenie wskutek uszkodzenia roślin w fazie: 5/6 całego okresu wegetacji
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin
	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Zniszczenie liści	% szkody
	0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10

TABLICA	293
Faza rozwojowa:	Sprzęt
Faza: 7 (71)	Szkoda w plonie seleru na korzenie wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Sprzęt
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin
	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Zniszczenie liści	% szkody
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Gatunek:

SKORZONERA, SALSEFIA, CHRZAN



TABLICA

Faza rozwoju:

Faza: 1 (00–09)

Rodzaj uszkodzenia

Całkowite zniszczenie roślin

Zniszczenie liści

294

2–5 liści

Szkoda w plonie **skorzonery, salsefii, chrzanu** wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **2–5 liści**

% uszkodzonych roślin

	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
% szkody																				
	1	5	9	12	16	19	22	26	29	33	36	40	44	49	55	62	70	78	88	100
	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	4	7	9	12	15	19	22	26

TABLICA

Faza rozwoju:

Faza: 2 (10–15)

Rodzaj uszkodzenia

Całkowite zniszczenie roślin

Zniszczenie liści

295

6–9 liści

Szkoda w plonie **skorzonery, salsefii, chrzanu** wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **6–9 liści**

% uszkodzonych roślin

	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
% szkody																				
	2	7	11	15	19	23	27	31	35	39	43	47	51	55	60	67	73	81	90	100
	0	0	0	1	1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	14	17	20	23	26	31

TABLICA

Faza rozwoju:

Faza: 3 (30–39)

Rodzaj uszkodzenia

Całkowite zniszczenie roślin

Zniszczenie liści

296

10–13 liści

Szkoda w plonie **skorzonery, salsefii, chrzanu** wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **10–13 liści**

% uszkodzonych roślin

	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
% szkody																				
	3	8	12	17	21	25	30	34	38	43	47	52	56	60	65	71	77	83	91	100
	0	0	1	1	2	3	4	7	8	9	11	12	13	15	17	19	22	25	30	34

Zniszczenie liści	0	1	2	3	4	6	8	10	11	13	14	15	18	20	22	24	26	30	33	36
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

[illegible]

Całkowite zniszczenie roślin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie liści	0	1	1	2	2	4	6	8	10	11	12	14	15	17	19	21	24	28	32	35

TABLICA		300																			
Faza rozwojowa:	26-31 liści																				
Faza: 4	Szkoda w plonie skorzonery, salsefii, chrzanu wskutek uszkodzenia roślin w fazie: 26-31 liści																				
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																				
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
Całkowite zniszczenie roślin	% szkody																				
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zniszczenie liści	0	0	0	0	1	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	13	15	18	20	22	

TABLICA	301
Faza rozwojowa:	32-37 liści
Faza: 4	Szkoda w plonie skorzonery, salsefii, chrzanu wskutek uszkodzenia roślin w fazie: 32-37 liści
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin
	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
	% szkody
Całkowite zniszczenie roślin	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zniszczenie liści	0 0 0 0 1 1 2 2 3 4 4 6 6 7 7 8 9 9 10 11

TABLICA	302
Faza rozwojowa:	38–43 liści
Faza: 7 (71)	Szkoda w plonie skorzonery, salsefii, chrzanu wskutek uszkodzenia roślin w fazie: 38–43 liści
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin
	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
	% szkody
Całkowite zniszczenie roślin	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zniszczenie liści	0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 4 5 6 6 6 6 6 7 7

TABLICA	303
Faza rozwojowa:	44–60 liści
Faza: 7 (71)	Szkoda w plonie skorzonery, salsefii, chrzanu wskutek uszkodzenia roślin w fazie: 44–60 liści
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
	% szkody
Całkowite zniszczenie roślin	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zniszczenie liści	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4



Gatunek:

RZODKIEW, RZODKIEWKA, RZEPA



TABLICA

Faza rozwojowa:

Faza: 1 (00–09)

304

2–5 liści

Szkoda w plonie **rzodkwi i rzodkiewki** wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **2–5 liści**

% uszkodzonych roślin

Rodzaj uszkodzenia	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie roślin	2	7	11	15	19	23	27	31	35	39	43	47	51	55	60	67	73	81	90	100
Zniszczenie liści	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	4	6	8	11	14	17	20	24

TABLICA

Faza rozwojowa:

Faza: 2 (10–15)

305

6–9 liści

Szkoda w plonie **rzodkwi i rzodkiewki** wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **6–9 liści**

% uszkodzonych roślin

Rodzaj uszkodzenia	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie roślin	3	8	12	17	21	25	30	34	38	43	47	52	56	60	65	71	77	83	91	100
Zniszczenie liści	0	0	0	1	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	15	18	21	24	28

TABLICA

Faza rozwojowa:

Faza: 3 (30–39)

306

10–13 liści

Szkoda w plonie **rzodkwi i rzodkiewki** wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **10–13 liści**

% uszkodzonych roślin

Rodzaj uszkodzenia	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie roślin	4	9	13	18	23	27	32	37	41	46	51	56	60	65	69	74	80	86	93	100
Zniszczenie liści	0	0	1	1	2	3	4	6	7	8	10	11	12	13	15	17	20	23	27	31

TABLICA

Faza rozwojowa:

Faza: 4

307

14–17 liści

Szkoda w plonie **rzodkwi i rzodkiewki** wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **14–17 liści**

% uszkodzonych roślin

Rodzaj uszkodzenia	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie roślin	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Zniszczenie liści	0	1	2	3	4	6	7	9	10	12	13	14	16	18	20	22	24	27	30	33

TABLICA	308																			
Faza rozwojowa:	18-21 liści																			
Faza:	Szkoda w plonie rzodkwi i rzodkiewki wskutek uszkodzenia roślin w fazie: 18-21 liści																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie roślin	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Zniszczenie liści	0	1	2	3	4	6	7	9	11	13	14	16	17	19	21	23	26	28	31	35

TABLICA	309
Faza rozwojowa:	22-25 liści
Faza:	Szkoda w plonie rzodkwi i rzodkiewki wskutek uszkodzenia roślin w fazie: 22-25 liści
	% uszkodzonych roślin
Rodzaj uszkodzenia	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
	% szkody
Całkowite zniszczenie roślin	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zniszczenie liści	0 1 1 2 3 4 5 7 9 10 11 13 14 16 17 19 22 25 29 32

TABLICA	310
Faza rozwojowa:	26-31 liści
Faza:	Szkoda w plonie rzodkwi i rzodkiewki wskutek uszkodzenia roślin w fazie: 26-31 liści
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin
	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
	% szkody
Całkowite zniszczenie roślin	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zniszczenie liści	0 0 0 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20

TABLICA	311
Faza rozwojowa:	32-36 liści
Faza:	Szkoda w plonie rzodkwi i rzodkiewki wskutek uszkodzenia roślin w fazie: 32-36 liści
Rodzaj uszkodzenia	0 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 0 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Całkowite zniszczenie roślin	0 0
Zniszczenie liści	0 0 0 0 1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10



Gatunek:

POMIDOR

TABLICA

312

Faza rozwojowa:	Dalszy wzrost pędów																			
Rodzaj uszkodzenia	Szkoda w plonie pomidora wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Dalszy wzrost pędów																			
	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
% szkody																				
Ścięcia pędów	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Złomy pędów	1	3	6	8	11	13	16	19	22	25	28	31	35	38	41	45	48	52	56	60
Zniszczenie kwiatów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie owoców	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie liści	0	0	0	1	2	3	4	5	7	8	9	11	13	14	16	18	19	21	23	25
Ocётkowanie pędów	0	0	1	1	2	3	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

TABLICA

313

Faza rozwojowa:	Początek kwitnienia																			
Rodzaj uszkodzenia	Szkoda w plonie pomidora wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Początek kwitnienia																			
	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
% szkody																				
Ścięcia pędów	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Złomy pędów	0	1	3	5	7	10	12	14	17	20	22	25	28	31	34	37	40	43	46	50
Zniszczenie kwiatów	0	1	4	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	37	40	44	47	51	55	59
Zniszczenie owoców	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie liści	0	0	1	2	3	5	6	7	9	10	12	14	16	17	19	21	23	25	27	30
Ocётkowanie pędów	0	0	0	1	1	2	2	3	4	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13

TABLICA

314

Faza rozwojowa:	Zawiązywanie owoców i piętra																			
Rodzaj uszkodzenia	Szkoda w plonie pomidora wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Zawiązywanie owoców i piętra																			
	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
% szkody																				
Ścięcia pędów	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Złomy pędów	0	0	1	3	5	7	8	10	13	15	17	19	22	24	27	29	32	34	37	40
Zniszczenie kwiatów	0	2	5	8	11	14	18	21	24	27	31	34	37	41	45	49	53	57	61	66
Zniszczenie owoców	3	7	11	15	19	23	27	31	36	40	45	50	55	60	65	71	76	82	88	95
Zniszczenie liści	0	1	2	3	5	6	7	9	10	12	14	16	17	19	21	23	25	27	30	32
Ocётkowanie pędów	0	0	0	0	1	1	1	2	2	3	4	4	5	6	6	7	8	8	9	10



Zniszczenie owoców	4	8	12	16	21	26	30	35	40	44	49	54	59	64	70	76	81	87	93	100
Zniszczenie liści	0	0	0	1	2	3	4	5	7	8	9	11	13	14	16	18	19	21	23	25

Ścieżca pędów	2	5	8	10	13	15	18	20	23	25	28	30	33	35	38	40	43	45	48	50
Złomy pędów	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14	15	17	18	20

Ścieżka pędów	1	2	4	5	6	7	9	10	11	13	14	15	16	17	19	20	21	23	24	25
Złoty pędów	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	4	5	6	6	7	8	9	10

Gatunek:

OGÓREK



TABLICA

318

Faza rozwojowa:

Formowanie pędu głównego

Szkoda w plonie ogórka wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **Formowanie pędu głównego**

% uszkodzonych roślin

Rodzaj uszkodzenia

	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Ścięcia pędów	2	5	7	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50
Złomy pędów	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Zniszczenie kwiatów żeńskich lub owoców	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie liści	0	0	0	0	0	1	3	5	7	9	11	13	16	19	22	26	30	35	41	50
Ocётkowanie pędów	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	4	5	6	6	7	8	9	10

TABLICA

319

Faza rozwojowa:

Formowanie pędów bocznych

Szkoda w plonie ogórka wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **Formowanie pędów bocznych**

% uszkodzonych roślin

Rodzaj uszkodzenia

	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Ścięcia pędów	3	6	9	12	15	18	21	24	28	31	34	37	40	43	46	49	52	56	59	62
Złomy pędów	1	3	4	5	7	8	9	11	12	14	15	16	18	19	20	22	23	24	26	27
Zniszczenie kwiatów żeńskich lub owoców	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie liści	0	0	0	0	0	2	4	6	9	12	14	17	20	24	27	31	36	41	27	55
Ocётkowanie pędów	0	0	0	0	1	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15

TABLICA

320

Faza rozwojowa:

Początek kwitnienia żeńskich kwiatów

Szkoda w plonie ogórka wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **Początek kwitnienia żeńskich kwiatów**

% uszkodzonych roślin

Rodzaj uszkodzenia

	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Ścięcia pędów	3	7	11	15	18	22	26	29	33	37	40	44	48	52	56	59	63	67	70	74
Złomy pędów	2	3	5	7	8	10	12	13	15	17	19	20	22	24	25	27	29	31	32	34
Zniszczenie kwiatów żeńskich lub owoców	0	0	1	3	4	6	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	28	30	32	35
Zniszczenie liści	0	0	0	0	1	3	5	8	11	14	17	20	23	27	31	35	40	45	52	60
Ocётkowanie pędów	0	0	0	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	17	18

TABLICA 321	
Faza rozwojowa:	Początek zawiązywania owoców
Szkoda w plonie ogórka wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Początek zawiązywania owoców	
% uszkodzonych roślin	
Rodzaj uszkodzenia	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
% szkody	
Ścięcia pędów	4 9 13 17 22 26 30 35 39 43 47 52 56 60 65 69 73 77 82 86
Złomy pędów	2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
Zniszczenie kwiatów żeńskich lub owoców	0 2 4 6 9 11 14 17 19 22 25 28 31 34 37 41 44 48 52 56
Zniszczenie liści	0 0 0 0 0 0 1 3 5 6 8 10 12 15 18 21 24 28 33 40
Ocётkowanie pędów	0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TABLICA 322	
Faza rozwojowa:	Owoce do 1/2 wielkości handlowej
Szkoda w plonie ogórka wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Owoce do 1/2 wielkości handlowej	
% uszkodzonych roślin	
Rodzaj uszkodzenia	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
% szkody	
Ścięcia pędów	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Złomy pędów	1 2 4 5 6 7 9 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 23 24 25
Zniszczenie kwiatów żeńskich lub owoców	1 4 7 10 13 16 20 23 27 31 34 38 42 46 51 55 60 65 71 77
Zniszczenie liści	0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 33 4 5 7 8 10 12 14 17 20
Ocётkowanie pędów	0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5

TABLICA 323	
Faza rozwojowa:	Owoce ponad 1/2 wielkości handlowej
Szkoda w plonie ogórka wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Owoce ponad 1/2 wielkości handlowej	
% uszkodzonych roślin	
Rodzaj uszkodzenia	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
% szkody	
Ścięcia pędów	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Złomy pędów	0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10
Zniszczenie kwiatów żeńskich lub owoców	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Zniszczenie liści	0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 4 5
Ocётkowanie pędów	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Gatunek:

PAPRYKA, OBERŻYNA (BAKŁAZAN)



TABLICA

Faza rozwojowa:

324

Wschody

Szkoda w plonie **papryki, oberżyny** wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **Wschody**

% uszkodzonych roślin

Rodzaj uszkodzenia	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Całkowite zniszczenie / ścięcie pędów	0	1	3	5	8	11	14	17	21	25	29	33	38	44	50	59	69	79	90	100
Złomy pędów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie liści	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie kwiatów lub owoców	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ocётkowanie pędów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLICA

Faza rozwojowa:

325

Formowanie pędów

Szkoda w plonie **papryki, oberżyny** wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **Formowanie pędów**

% uszkodzonych roślin

Rodzaj uszkodzenia	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Całkowite zniszczenie / ścięcie pędów	1	3	6	9	13	16	20	23	27	31	35	40	45	50	57	65	74	83	92	100
Złomy pędów	0	0	0	2	5	8	10	13	16	19	21	24	27	30	32	35	38	40	43	46
Zniszczenie liści	0	0	0	1	3	4	5	6	8	9	11	12	14	16	18	20	22	23	25	27
Zniszczenie kwiatów lub owoców	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ocётkowanie pędów	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3

TABLICA

Faza rozwojowa:

326

Dalszy wzrost pędów

Szkoda w plonie **papryki, oberżyny** wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **Dalszy wzrost pędów**

% uszkodzonych roślin

Rodzaj uszkodzenia	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Całkowite zniszczenie / ścięcie pędów	2	5	9	13	18	21	24	29	33	38	42	47	52	54	63	70	78	85	93	100
Złomy pędów	0	1	3	6	8	10	13	15	17	20	22	24	27	29	31	33	36	38	41	43
Zniszczenie liści	0	1	2	4	5	6	7	8	10	11	13	14	16	17	19	21	24	26	29	31
Zniszczenie kwiatów lub owoców	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ocётkowanie pędów	0	0	0	0	1	2	2	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5

327

Faza rozwojowa:	Początek kwitnienia																			
	Szkoda w plonie papryki, oberżyny wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Początek kwitnienia																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie / ścięcie pędów	3	7	11	16	20	24	29	34	39	44	49	53	58	64	69	75	81	88	94	100
Złomy pędów	2	4	6	8	10	12	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	36	38	40	42
Zniszczenie liści	1	3	4	5	6	8	9	10	12	13	14	16	17	18	20	23	26	29	32	35
Zniszczenie kwiatów lub owoców	2	6	10	14	18	22	26	30	34	38	42	46	51	55	60	67	75	83	91	100
Ocietkowanie pędów	0	0	1	1	2	2	3	4	4	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7

328

Faza rozwojowa:	Pełne kwitnienie																			
	Szkoda w plonie papryki, oberżyny wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Pełne kwitnienie																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie / ścięcie pędów	4	9	13	16	23	28	32	38	42	48	53	58	63	68	73	79	84	89	95	100
Złomy pędów	2	3	5	6	8	9	11	13	14	16	17	19	20	22	24	25	27	28	30	32
Zniszczenie liści	0	1	2	4	5	6	8	9	11	12	13	14	15	16	18	20	22	25	27	30
Zniszczenie kwiatów lub owoców	3	7	11	16	20	25	29	33	38	42	46	51	56	60	66	72	79	86	93	100
Ocётowanie pędów	0	1	1	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5

329

Faza rozwojowa:	Osadzanie nasion																			
	Szkoda w plonie papryki, oberżyny wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Osadzanie nasion																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie / ścięcie pędów	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Złomy pędów	1	2	3	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	24
Zniszczenie liści	0	0	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	11	12	14	16	18	20	22	
Zniszczenie kwiatów lub owoców	4	9	13	18	23	28	32	37	41	46	51	56	61	66	71	77	83	88	94	100
Ocietkowanie pędów	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3

[illegible]

Gatunek:		KAPUSTA NA NASIONA																			
TABLICA		333																			
Faza rozwojowa:		Formowanie pędów																			
Rodzaj uszkodzenia		Szkoda w plonie kapusty na nasiona wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Formowanie pędów																			
		% uszkodzonych roślin																			
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
		% szkody																			
Ścięcie pędów nasiennych		0	1	2	4	8	12	16	20	25	30	35	41	46	52	57	63	67	74	79	85
Złomy pędów nasiennych		0	0	1	3	4	5	7	8	10	12	14	16	18	20	22	25	27	29	31	33
Zniszczenie kwiatów lub nasion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie liści		0	0	0	0	0	1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
Ocётkowanie pędów nasiennych		0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3
TABLICA		334																			
Faza rozwojowa:		Dalszy wzrost pędów																			
Rodzaj uszkodzenia		Szkoda w plonie kapusty na nasiona wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Dalszy wzrost pędów																			
		% uszkodzonych roślin																			
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
		% szkody																			
Ścięcie pędów nasiennych		1	3	5	8	12	16	20	25	30	36	42	48	54	60	67	73	79	85	91	97
Złomy pędów nasiennych		0	2	4	6	8	10	13	15	17	20	22	24	26	29	31	33	35	38	40	42
Zniszczenie kwiatów lub nasion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie liści		0	0	0	1	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	13	14	15	16	18	19
Ocётkowanie pędów nasiennych		0	0	0	1	1	2	3	3	4	4	5	5	5	6	6	7	7	7	8	8
TABLICA		335																			
Faza rozwojowa:		Początek kwitnienia																			
Rodzaj uszkodzenia		Szkoda w plonie kapusty na nasiona wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Początek kwitnienia																			
		% uszkodzonych roślin																			
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
		% szkody																			
Ścięcie pędów nasiennych		1	4	8	12	17	21	26	31	36	42	47	53	59	65	71	77	82	88	94	100
Złomy pędów nasiennych		0	2	4	6	8	10	13	15	17	20	22	24	26	29	31	33	35	38	40	42
Zniszczenie kwiatów lub nasion		1	4	7	11	15	20	24	28	33	38	43	48	53	58	63	69	74	79	84	90
Zniszczenie liści		0	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17
Ocётkowanie pędów nasiennych		0	0	1	1	2	3	3	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10



Gatunek:

KAPUSTA NA SPOŻYCIE

TABLICA

340

Faza rozwojowa:

Listnienie

	Szkoda w plonie kapusty na spożycie wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Listnienie																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Zniszczenie liści	0	0	1	3	4	6	8	11	13	15	18	20	23	25	27	30	33	35	37	40

TABLICA

341

Faza rozwojowa:

Dalszy wzrost pędów

	Szkoda w plonie kapusty na spożycie wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Dalszy wzrost pędów																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Zniszczenie liści	0	0	0	0	1	3	5	7	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	27	29

TABLICA

342

Faza rozwojowa:

Formowanie główek

	Szkoda w plonie kapusty na spożycie wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Formowanie główek																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Zniszczenie liści	0	0	0	0	0	1	2	3	5	6	7	8	10	11	12	13	15	16	17	18

TABLICA

343

Faza rozwojowa:

Dalszy rozwój główek

	Szkoda w plonie kapusty na spożycie wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Dalszy rozwój główek																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Zniszczenie liści	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	4	5	5	6	7	7	8

TABLICA

344

Faza rozwojowa:

Dojrzałość handlowa

	Szkoda w plonie kapusty na spożycie wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Dojrzałość handlowa																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Zniszczenie liści	% szkody																			
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



KALAFIOR NA NASIONA, BROKUŁ NA NASIONA

345

Listnienie

346

Formowanie pedów

347

Dalszy wzrost pedów

	Szkoda w plonie kalafiora i brokułów na nasiona wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Dalszy wzrost pędów																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Ścięcie pędów nasiennych	0	2	5	8	13	17	21	26	31	36	41	46	52	57	63	69	75	82	88	95
Złomy pędów nasiennych	0	2	3	5	7	9	10	12	14	16	17	19	21	23	26	28	30	33	35	38
Zniszczenie kwiatów lub nasion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie liści	0	0	1	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	19	20
Ocётowanie pędów nasiennych	0	0	1	1	2	3	3	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10

Zniszczenie liści	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17
Ocetkowanie pedów nasiennych	0	0	0	1	1	2	3	3	4	4	5	5	5	6	6	7	7	7	8	8

Złomy pedów nasiennych	0	1	2	3	5	6	8	9	10	12	13	15	16	18	20	22	24	26	28	30
Zniszczenie kwiatów lub nasion	3	8	12	16	20	25	29	34	39	44	49	55	60	65	70	76	81	87	93	100
Zniszczenie liści	0	0	0	0	0	1	2	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10	11	12
Oczekiwanie pedów nasiennych	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3

[illegible]



Gatunek:

KALAFIOR NA SPOŻYCIE, BROKUŁ NA SPOŻYCIE



TABLICA

353

Faza rozwojowa:	Listnienie																			
Rodzaj uszkodzenia	Szkoda w plonie kalafiora i brokułów uprawianych na spożycie wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Listnienie																			
	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
% szkody																				
Zniszczenie lub ścięcie liści	0	1	3	6	8	11	13	16	19	22	25	28	31	34	37	40	43	46	49	52
Ocётkowanie róży	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Całkowite zniszczenie roślin	1	3	5	8	11	14	18	22	26	31	36	41	47	53	59	66	73	80	87	95

TABLICA

354

Faza rozwojowa:	Początek zawiązywania róż																			
Rodzaj uszkodzenia	Szkoda w plonie kalafiora i brokułów uprawianych na spożycie wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Początek zawiązywania róż																			
	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
% szkody																				
Zniszczenie lub ścięcie liści	0	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	27	29	31	33	35	37
Ocётkowanie róży	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Całkowite zniszczenie roślin	2	4	7	10	14	18	22	27	32	37	42	47	53	59	65	72	79	86	93	100

TABLICA

355

Faza rozwojowa:	Dalszy rozwój róż																			
Rodzaj uszkodzenia	Szkoda w plonie kalafiora i brokułów uprawianych na spożycie wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Dalszy rozwój róż																			
	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
% szkody																				
Zniszczenie lub ścięcie liści	0	0	0	2	3	4	6	7	8	9	11	12	13	15	16	17	18	19	21	22
Ocётkowanie róży	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Całkowite zniszczenie roślin	3	7	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	82	88	94	100

TABLICA

356

Faza rozwojowa:	Wielkość handlowa róż																			
Rodzaj uszkodzenia	Szkoda w plonie kalafiora i brokułów uprawianych na spożycie wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Wielkość handlowa róż																			
	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
% szkody																				
Zniszczenie lub ścięcie liści	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	4	4	5	5	5	6	6	7	7
Ocётkowanie róży	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Całkowite zniszczenie roślin	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100

Gatunek:

CEBULA, CZOSNEK NA NASIONA



TABLICA

357

Faza rozwojowa:	Wybijanie liści																			
Faza: 2 (10–15)	Szkoda w plonie cebuli na nasiona wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Wybijanie liści																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Ścięcie pędów nasiennych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Złomy pędów nasiennych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie kwiatów lub nasion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie liści	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7
Złomy liści	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	5	5
Ocётkowanie pędów nasiennych	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	5	5

TABLICA

358

Faza rozwojowa:	Formowanie pędów																			
Faza: 3 (30–39)	Szkoda w plonie cebuli na nasiona wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Formowanie pędów																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Ścięcie pędów nasiennych	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80
Złomy pędów nasiennych	2	5	8	10	13	15	18	20	23	25	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50
Zniszczenie kwiatów lub nasion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie liści	0	0	0	0	0	1	2	3	4	4	5	6	7	8	8	9	10	10	11	12
Złomy liści	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11
Ocётkowanie pędów nasiennych	0	0	0	0	1	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15

TABLICA

359

Faza rozwojowa:	Dalszy wzrost pędów nasiennych																			
Faza: 4	Szkoda w plonie cebuli na nasiona wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Dalszy wzrost pędów nasiennych																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Ścięcie pędów nasiennych	5	9	14	18	23	27	32	36	41	45	50	54	59	63	68	72	77	81	86	90
Złomy pędów nasiennych	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60
Zniszczenie kwiatów lub nasion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie liści	0	1	1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18	20
Złomy liści	0	0	0	1	1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16
Ocetkowanie pędów nasiennych	0	1	1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18	20

Zniszczenie liści	1	2	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14	15	17	18	20	22	23	25
Złomy liści	0	0	1	1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	17	18

Ścięcie pędów nasiennych	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Złomy pędów nasiennych	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60

Ścięcie pędów nasiennych	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Złomy pędów nasiennych	2	5	7	9	11	14	16	18	20	23	25	27	29	31	34	36	38	40	43	45

[illegible][illegible]

Gatunek:

CEBULA NA SPOŻYCIE – z dymki, CZOSNEK NA SPOŻYCIE – z ząbków



TABLICA

Faza rozwojowa:

Faza: 7 (71)

Rodzaj uszkodzenia

Zniszczenie liści

Złomy liści

Ocётkowanie liści

365

Do 3 liści

Szkoda w plonie **cebuli i czosnku** na spożycie wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **Do 3 liści**

% uszkodzonych roślin

% szkody

0

0

0

1

2

2

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

9

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TABLICA

Faza rozwojowa:

Faza: 7 (71)

Rodzaj uszkodzenia

Zniszczenie liści

Złomy liści

Ocётkowanie liści

366

4-6 liści

Szkoda w plonie **cebuli i czosnku** na spożycie wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **4-6 liści**

% uszkodzonych roślin

% szkody

1

2

3

5

6

8

9

11

13

15

17

20

22

25

27

30

32

35

37

40

0

0

0

0

0

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

6

6

7

8

8

9

0

0

0

0

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

6

6

7

8

8

9

TABLICA

Faza rozwojowa:

Faza: 7 (71)

Rodzaj uszkodzenia

Zniszczenie liści

Złomy liści

Ocётkowanie liści

367

7-10 liści

Szkoda w plonie **cebuli i czosnku** na spożycie wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **7-10 liści**

% uszkodzonych roślin

% szkody

0

1

2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

19

20

0

0

0

1

1

2

2

3

4

4

5

6

6

7

8

9

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Gatunek:

CEBULA NA SPOŻYCIE – z nasion



TABLICA

368

Faza rozwojowa:

Wschody

Faza: 1 (00–09)

Szkoda w plonie **cebuli i czosnku** na spożycie wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **Wschody**

Rodzaj uszkodzenia

% uszkodzonych roślin

	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie roślin	0	0	1	3	6	9	13	18	23	28	33	39	46	52	59	67	75	83	91	100
Zniszczenie liści	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Złomy liści	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ocётkowanie liści	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLICA

369

Faza rozwojowa:

Do 3 liści

Faza: 2 (10–15)

Szkoda w plonie **cebuli i czosnku** na spożycie wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **Do 3 liści**

Rodzaj uszkodzenia

% uszkodzonych roślin

	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie roślin	0	1	3	6	10	14	18	23	28	34	39	45	51	57	64	71	78	85	92	100
Zniszczenie liści	0	0	1	2	4	5	7	8	10	12	14	17	19	21	23	26	28	30	33	35
Złomy liści	0	1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14	16	17	19	21	22	24	25
Ocётkowanie liści	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	4	4	5	5	6	7	8	8	9	10

TABLICA

370

Faza rozwojowa:

4–6 liści

Faza: 3 (30–39)

Szkoda w plonie **cebuli i czosnku** na spożycie wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **4–6 liści**

Rodzaj uszkodzenia

% uszkodzonych roślin

	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie roślin	1	4	8	12	16	20	25	29	34	39	45	50	56	61	67	73	80	86	93	100
Zniszczenie liści	0	0	0	0	2	3	5	6	8	10	11	13	15	17	18	20	22	24	26	27
Złomy liści	0	0	0	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19	20
Ocётkowanie liści	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	4	4	5	5	6	7	8	8	9	10

Gatunek:

KALAREPA NA NASIONA

TABLICA

372

Faza rozwojowa:	Listnienie																			
	Szkoda w plonie kalarepy na nasiona wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Listnienie																			
	% uszkodzonych roślin																			
Rodzaj uszkodzenia	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie / ścięcie pędów	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Złomy pędów nasiennych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie kwiatów lub nasion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie liści	0	0	0	0	0	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
Ocётkowanie pędów nasiennych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLICA

373

Faza rozwojowa:	Formowanie pędów																			
	Szkoda w plonie kalarepy na nasiona wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Formowanie pędów																			
	% uszkodzonych roślin																			
Rodzaj uszkodzenia	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie / ścięcie pędów	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Złomy pędów nasiennych	1	3	5	6	8	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37
Zniszczenie kwiatów lub nasion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie liści	0	0	0	1	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	13	14	15	16	18	19
Ocётkowanie pędów nasiennych	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3

TABLICA

374

Faza rozwojowa:	Dalszy wzrost pędów																			
	Szkoda w plonie kalarepy na nasiona wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Dalszy wzrost pędów																			
	% uszkodzonych roślin																			
Rodzaj uszkodzenia	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie / ścięcie pędów	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Złomy pędów nasiennych	2	4	6	9	11	13	15	17	19	22	24	26	29	31	33	35	38	40	42	45
Zniszczenie kwiatów lub nasion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie liści	0	0	1	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	19	20
Ocётkowanie pędów nasiennych	0	0	0	1	1	2	3	3	4	4	5	5	5	6	6	7	7	7	8	8



Gatunek:

KALAREPA NA SPOŻYCIE

TABLICA

380

Faza rozwojowa:	Listnienie																			
	Szkoda w plonie kalarepy na spożycie wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Listnienie																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Zniszczenie liści	0	0	0	1	3	6	8	11	14	17	20	24	27	30	33	37	40	43	47	50
Ocётkowanie główek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Całkowite zniszczenie roślin	1	3	5	8	11	14	18	22	26	31	36	41	47	53	59	66	73	80	87	95

TABLICA

381

Faza rozwojowa:	Dalszy wzrost pędów																			
	Szkoda w plonie kalarepy na spożycie wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Dalszy wzrost pędów																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Zniszczenie liści	0	1	3	5	7	10	13	16	19	22	25	29	32	35	39	42	45	49	52	55
Ocётkowanie główek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Całkowite zniszczenie roślin	2	4	7	10	14	18	22	27	32	37	42	47	53	59	65	72	79	86	93	100

TABLICA

382

Faza rozwojowa:	Formowanie główek																			
	Szkoda w plonie kalarepy na spożycie wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Formowanie główek																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Zniszczenie liści	0	0	0	1	3	6	8	11	13	16	19	22	25	28	30	33	36	39	42	45
Ocётkowanie główek	1	4	8	12	16	16	20	25	25	25	30	30	30	35	35	35	40	40	40	40
Całkowite zniszczenie roślin	3	7	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	82	88	94	100



TABLICA		384	
Faza rozwojowa:		Dojrzałość handlowa	
Szkoda w plonie kalarepy na spożycie wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Dojrzałość handlowa			
Rodzaj uszkodzenia		% uszkodzonych roślin	
		% szkody	
Zniszczenie liści		0	0
Ocётkowanie główek		0	0
Całkowite zniszczenie roślin		5	10

Gatunek:

SALATA NA NASIONA

TABLICA

385

Faza rozwojowa:	Wysadzenie																			
Rodzaj uszkodzenia	Szkoda w plonie sałaty uprawianej na nasiona wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Wysadzenie																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów	0	2	4	6	8	10	12	14	17	20	23	27	31	36	42	48	55	64	75	100
Złomy pędów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie kwiatów lub nasion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie liści	0	0	0	0	0	1	1	3	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Ocётkowanie pędów nasiennych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLICA

386

Faza rozwojowa:	Formowanie główek																			
Rodzaj uszkodzenia	Szkoda w plonie sałaty uprawianej na nasiona wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Formowanie główek																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów	1	3	5	8	10	12	15	18	21	24	28	33	37	42	48	54	60	68	79	100
Złomy pędów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie kwiatów lub nasion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie liści	0	0	0	0	1	1	2	2	4	5	6	7	8	9	11	12	13	15	16	18
Ocётkowanie pędów nasiennych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLICA

387

Faza rozwojowa:	Formowanie pędów nasiennych																			
Rodzaj uszkodzenia	Szkoda w plonie sałaty uprawianej na nasiona wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Formowanie pędów nasiennych																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów	2	4	7	10	13	16	19	22	26	29	33	38	43	48	53	59	65	73	84	100
Złomy pędów	0	2	4	5	7	9	11	13	15	17	19	21	24	26	28	30	32	35	37	39
Zniszczenie kwiatów lub nasion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie liści	0	0	1	2	2	1	4	5	7	8	9	11	12	13	15	16	18	19	21	23
Ocётkowanie pędów nasiennych	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10



TABLICA		389																		
Faza rozwojowa:		Kwitnienie																		
		Szkoda w plonie sałaty uprawianej na nasiona wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Kwitnienie																		
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów	3	7	11	15	19	23	28	32	37	42	47	52	57	62	67	73	79	86	93	100
Złomy pędów	0	1	2	4	6	8	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35
Zniszczenie kwiatów lub nasion	3	6	10	14	18	23	27	31	35	40	45	50	56	61	67	73	79	86	92	100
Zniszczenie liści	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Ocётkowanie pędów nasiennych	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10

SAŁATA NA SPOŻYCIE



Zniszczenie liści

Zniszczenie liści

Zniszczenie liści

TABLICA		395																			
Faza rozwojowa:		3/4 okresu wegetacji																			
		Szkoda w plonie sałaty uprawianej na spożycie wskutek uszkodzenia roślin w fazie: 3/4 okresu wegetacji																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																				
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
	% szkody																				
Całkowite zniszczenie roślin		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Zniszczenie liści		3	7	12	16	20	25	29	33	38	42	46	50	55	59	63	68	72	76	81	85



TABLICA		396																			
Faza rozwojowa:		Sprzęt																			
		Szkoda w plonie sałaty uprawianej na spożycie wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Sprzęt																			
Rodzaj uszkodzenia		% uszkodzonych roślin																			
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
		% szkody																			
Całkowite zniszczenie roślin		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Zniszczenie liści		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100

Gatunek:

SZCZAW NA NASIONA, SZPINAK NA NASIONA



TABLICA

397

Faza rozwojowa:	Wschody																			
	Szkoła w plonie szczawiu i szpinaku uprawianych na nasiona wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Wschody																			
	% uszkodzonych roślin																			
Rodzaj uszkodzenia	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów	0	0	2	5	8	11	15	18	21	25	28	32	36	40	45	49	54	58	64	70
Złomy pędów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie kwiatów lub nasion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie liści	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ocetkowanie pędów nasiennych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLICA

398

Faza rozwojowa:	Formowanie rozety liści																			
	Szkoła w plonie szczawiu i szpinaku uprawianych na nasiona wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Formowanie rozety liści																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów	0	2	5	9	12	16	20	24	28	33	37	42	46	5	56	61	66	72	78	85
Złomy pędów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie kwiatów lub nasion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie liści	0	0	0	0	1	1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ocetkowanie pędów nasiennych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLICA

399

Faza rozwojowa:	Formowanie pędów nasiennych																			
	Szkoła w plonie szczawiu i szpinaku uprawianych na nasiona wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Formowanie pędów nasiennych																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów	0	3	7	12	17	21	26	30	35	40	45	50	56	61	66	72	78	83	89	95
Złomy pędów	0	0	0	1	2	4	6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	25
Zniszczenie kwiatów lub nasion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie liści	0	0	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18	20
Ocetkowanie pędów nasiennych	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	6	6	6

TABLICA		400	
Faza rozwojowa:		Dalszy wzrost pędów nasiennech	
Rodzaj uszkodzenia		Szkoda w plonie szczawiu i szpinaku uprawianych na nasiona wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Dalszy wzrost pędów nasiennech	
		% uszkodzonych roślin	
		5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100	
		% szkody	
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów		0 4 9 14 19 24 29 34 40 45 50 55 61 66 72 77 83 89 95 100	
Złomy pędów		0 0 2 4 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35	
Zniszczenie kwiatów lub nasion		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Zniszczenie liści		0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 14 15 16 18 20 21 23 25	
Ocётkowanie pędów nasiennych		0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10	
TABLICA		401	
Faza rozwojowa:		Kwitnienie	
Rodzaj uszkodzenia		Szkoda w plonie szczawiu i szpinaku uprawianych na nasiona wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Kwitnienie	
		% uszkodzonych roślin	
		5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100	
		% szkody	
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów		2 7 12 17 22 28 32 38 43 48 53 58 64 69 74 79 85 90 95 100	
Złomy pędów		0 2 4 6 8 10 13 15 18 20 23 25 28 30 33 35 38 40 43 45	
Zniszczenie kwiatów lub nasion		2 7 12 17 22 28 32 38 43 48 53 58 64 69 74 79 85 90 95 100	
Zniszczenie liści		0 0 0 0 1 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	
Ocётkowanie pędów nasiennych		0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 7	
TABLICA		402	
Faza rozwojowa:		Początek dojrzewania nasion	
Rodzaj uszkodzenia		Szkoda w plonie szczawiu i szpinaku uprawianych na nasiona wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Początek dojrzewania nasion	
		% uszkodzonych roślin	
		5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100	
		% szkody	
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów		5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100	
Złomy pędów		0 0 0 0 0 1 3 4 6 7 8 10 11 12 14 15 16 18 19 20	
Zniszczenie kwiatów lub nasion		5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100	
Zniszczenie liści		0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7	
Ocётkowanie pędów nasiennych		0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4	



403

Pełna dojrzałość nasion

[illegible]

SZCZAW NA SPOŻYCIE, SZPINAK NA SPOŻYCIE

TABLICA		407																		
Faza rozwojowa:	3/4 okresu wegetacji																			
Szkoda w plonie szczawiu i szpinaku uprawianych na spożycie wskutek uszkodzenia roślin w fazie: 3/4 okresu wegetacji																				
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie roślin	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Zniszczenie liści	2	6	10	14	18	22	26	31	35	39	43	47	51	55	59	64	68	72	76	80

TABLICA		408																			
Faza rozwojowa:		Sprzęt																			
		Szkoda w plonie szczawiu i szpinaku uprawianych na spożycie wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Sprzęt																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																				
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
	% szkody																				
Całkowite zniszczenie roślin		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Zniszczenie liści		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100



Gatunek:

SZCZPIÓREK NA LIŚCIE (WEGETATYWNE)

TABLICA

409

Faza rozwojowa:	Po wysadzeniu																			
	Szkoda w plonie szczypiorku uprawianego na liście wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Po wysadzeniu																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie roślin	0	0	1	3	6	9	13	17	22	28	33	39	45	52	60	67	75	83	91	100
Zniszczenie liści	0	0	0	1	2	3	4	6	8	10	13	15	18	21	24	27	30	33	36	40
Złomy liści	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5
Ocётkowanie liści	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	3	3	4

TABLICA

410

Faza rozwojowa:	Do 6 liści																			
	Szkoda w plonie szczypiorku uprawianego na liście wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Do 6 liści																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie roślin	0	2	4	7	10	14	18	22	27	32	38	44	50	56	63	70	77	85	92	100
Zniszczenie liści	0	0	0	0	1	2	3	4	6	8	10	13	15	18	20	23	26	29	32	35
Złomy liści	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	4	5	5	6	7	8	9
Ocetkowanie liści	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	4	4	5	6	7

TABLICA

411

Faza rozwojowa:	7-10 liści																			
	Szkoda w plonie szczypiorku uprawianego na liście wskutek uszkodzenia roślin w fazie: 7-10 liści																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie roślin	2	4	6	10	13	17	21	26	31	36	41	47	53	59	65	72	79	86	93	100
Zniszczenie liści	0	0	1	2	3	4	6	8	10	13	15	18	21	23	26	30	33	36	40	43
Złomy liści	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	14
Ocётkowanie liści	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10



Gatunek:

SZCZYPIOREK NA NASIONA



TABLICA

413

Faza rozwojowa:	Listnienie																			
Rodzaj uszkodzenia	Szkoda w plonie szczypiorku uprawianego na nasiona wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Listnienie																			
	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
% szkody																				
Ścięcie pędów nasiennych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Złomy pędów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie kwiatów lub nasion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie liści	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	3	3	4	4	4	5
Złomy liści	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
Ocётkowanie pędów nasiennych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3

TABLICA

414

Faza rozwojowa:	Formowanie pędów nasiennych																			
Rodzaj uszkodzenia	Szkoda w plonie szczypiorku uprawianego na nasiona wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Formowanie pędów nasiennych																			
	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
% szkody																				
Ścięcie pędów nasiennych	0	1	3	6	9	12	15	19	22	26	29	33	38	42	46	51	55	60	65	70
Złomy pędów	0	0	0	2	3	5	7	8	10	12	14	16	18	21	23	25	28	30	33	35
Zniszczenie kwiatów lub nasion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie liści	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	4	4	5	6	7	8	10
Złomy liści	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4
Ocётkowanie pędów nasiennych	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7

TABLICA

415

Faza rozwojowa:	Dalszy wzrost pędów nasiennych																			
Rodzaj uszkodzenia	Szkoda w plonie szczypiorku uprawianego na nasiona wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Dalszy wzrost pędów nasiennych																			
	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
% szkody																				
Ścięcie pędów nasiennych	1	3	6	9	12	15	19	22	26	30	35	39	44	49	54	59	64	69	74	80
Złomy pędów	0	0	2	4	6	8	10	12	15	17	20	22	25	28	30	33	36	39	42	45
Zniszczenie kwiatów lub nasion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie liści	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Złomy liści	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7
Ocётkowanie pędów nasiennych	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	3	4	5	5	6	7	7	8	9

<



Gatunek:		SZCZYPIOREK NA LIŚCIE (Z NASION)																			
TABLICA		421																			
Faza rozwojowa:		Wschody																			
Rodzaj uszkodzenia		Szkoda w plonie szczypiorku uprawianego na liście wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Wschody																			
		% uszkodzonych roślin																			
		% szkody																			
Całkowite zniszczenie roślin		0	0	1	1	2	4	7	10	14	18	23	29	35	42	50	58	67	77	88	100
Zniszczenie liści		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Złomy liści		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ocётkowanie liści		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TABLICA		422																			
Faza rozwojowa:		Do 3 liści																			
Rodzaj uszkodzenia		Szkoda w plonie szczypiorku uprawianego na liście wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Do 3 liści																			
		% uszkodzonych roślin																			
		% szkody																			
Całkowite zniszczenie roślin		0	1	2	3	5	8	11	15	19	24	30	36	42	49	56	64	73	82	91	100
Zniszczenie liści		0	1	2	3	5	7	9	12	14	17	20	23	26	29	32	35	39	43	46	50
Złomy liści		0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6	8	9	11	12	13	15	17	18	20
Ocётkowanie liści		0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	14	15
TABLICA		423																			
Faza rozwojowa:		4–10 liści																			
Rodzaj uszkodzenia		Szkoda w plonie szczypiorku uprawianego na liście wskutek uszkodzenia roślin w fazie: 4–10 liści																			
		% uszkodzonych roślin																			
		% szkody																			
Całkowite zniszczenie roślin		0	2	4	7	10	13	17	22	27	32	37	43	49	55	62	69	77	84	92	100
Zniszczenie liści		0	0	0	1	2	3	5	6	8	10	13	15	18	21	24	27	30	33	36	40
Złomy liści		0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	4	5	5	6	7	8	9	10
Ocётkowanie liści		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	3	4	5	5	6	7



Ponad 10 liści

0

Gatunek:

KOPER NA ZIELE

TABLICA

425

Faza rozwojowa:

Wschody

	Szkoda w plonie kopru na ziele wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Wschody																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów	0	0	0	0	1	3	5	7	9	11	13	16	18	21	24	27	30	33	37	40
Zniszczenie liści	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLICA

426

Faza rozwojowa:

Formowanie pędów

Rodzaj uszkodzenia	Szkoda w plonie kopru na ziele wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Formowanie pędów																			
	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów	0	1	3	5	7	10	13	16	19	22	25	28	32	36	40	43	47	51	56	100
Zniszczenie liści	0	1	3	6	8	10	13	15	18	20	23	25	28	31	34	37	40	43	47	50

TABLICA

427

Faza rozwojowa:

Dalszy wzrost pędów

Rodzaj uszkodzenia	Szkoda w plonie kopru na ziele wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Dalszy wzrost pędów																			
	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów	1	4	8	11	15	19	22	26	30	35	39	43	47	52	56	60	65	70	75	80
Zniszczenie liści	1	4	7	10	13	16	20	23	26	29	32	36	39	43	47	50	54	58	63	67

TABLICA

428

Faza rozwojowa:

Dojrzałość handlowa

Rodzaj uszkodzenia	Szkoda w plonie kopru na ziele wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Dojrzałość handlowa																			
	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Zniszczenie liści	3	6	10	13	17	21	25	28	32	36	40	44	48	52	56	61	65	70	75	80



Gatunek:

MARCHEW SPOŻYWCZA NA NASIONA, PIETRUSZKA NA NASIONA, PASTERNAK NA NASIONA



TABLICA

429

Faza rozwojowa:

Faza: 1 (00–09)

Listnienie

Szkoda w plonie **marchwi, pietruszki, pasternaku** wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **Listnienie**

Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Ścięcie pędów nasiennych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Złomy pędów nasiennych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie kwiatów lub nasion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie liści	0	0	0	0	1	2	3	4	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	14	15
Ocetkowanie pędów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLICA

430

Faza rozwojowa:

Faza: 1 (00–09)

Formowanie pędów nasiennych

Szkoda w plonie **marchwi, pietruszki, pasternaku** wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **Formowanie pędów nasiennych**

Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Ścięcie pędów nasiennych	1	2	4	5	6	7	8	10	11	13	15	18	21	25	29	33	37	41	47	53
Złomy pędów nasiennych	0	0	0	1	1	2	3	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	17	18	19
Zniszczenie kwiatów lub nasion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie liści	0	0	1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17	18	20
Ocётkowanie pędów	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3

TABLICA

431

Faza rozwojowa:

Faza: 2 (10–15)

Dalszy wzrost pędów nasiennych

Szkoda w plonie **marchwi, pietruszki, pasternaku** wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **Dalszy wzrost pędów nasiennych**

Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Ścięcie pędów nasiennych	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	34	38	42	47	52	56	61	67	72	78
Złomy pędów nasiennych	0	1	2	3	4	6	8	9	11	13	15	17	18	20	22	24	26	27	29	31
Zniszczenie kwiatów lub nasion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie liści	0	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	14	16	18	20	22
Ocetkowanie pędów	0	0	0	0	1	2	2	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5

Zniszczenie kłusów rabuszyńskich	2	0	0	19	27	38	42	46	58	67	88	87	97	88	91	100
Zniszczenie liści	0	0	1	2	3	4	4	5	6	7	7	8	8	9	10	18
Oczekowanie pędów	0	1	1	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5

Ścięcie pędów nasiennych	5	9	14	19	24	28	33	37	42	47	52	57	62	68	73	78	84	89	94	100
Złomy pędów nasiennych	0	1	2	4	5	7	9	10	12	14	16	18	19	21	23	25	27	28	30	32
Zniszczenie kwiatów lub nasion	3	7	11	16	20	25	29	33	38	42	46	51	56	60	66	72	79	86	93	100
Zniszczenie liści	0	0	0	1	2	2	3	4	4	5	5	6	6	6	7	8	9	10	11	12
Ocetkowanie pędów	0	1	1	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5

Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzenia roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Ścięcie pędów nasiennych	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Złomy pędów nasiennych	0	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	20	21	22
Zniszczenie kwiatów lub nasion	4	9	13	18	23	28	32	37	41	46	51	56	61	66	71	77	83	88	94	100
Zniszczenie liści	0	0	0	0	1	1	1	2	2	3	3	3	3	3	4	4	5	6	6	7
Ocietkowanie pędów	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3

TABLECA 435

[illegible]

TABLICA	436
Faza rozwojowa:	Pełna dojrzałość
Faza: 7 (71)	Szkoda w plonie marcharwi, pietruszki, pasternaku wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Pełna dojrzałość
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin
	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
	% szkody
Ścięcie pedów nasiennych	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Złomy pedów nasiennych	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zniszczenie kwiatów lub nasion	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Zniszczenie liści	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ocietkowanie pedów	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Gatunek:

MARCHEW SPOŻYWCZA, PIETRUSZKA NA SPOŻYCIE, PASTERNAK NA SPOŻYCIE

TABLICA

437

Faza rozwojowa:

Wschody

Faza: 1 (00–09)

Szkoda w plonie **marchwi, pietruszki, pasternaku** wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **Wschody**

Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
% szkody																		
Całkowite zniszczenie roślin	1	5	9	12	16	19	22	26	29	33	36	40	44	49	55	62	70	78
Zniszczenie liści	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	7	9	11	13	15	17	19	24

TABLICA

438

Faza rozwojowa:

1/4 okresu wegetacji

Faza: 2 (10–15)

Szkoda w plonie **marchwi, pietruszki, pasternaku** wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **1/4 okresu wegetacji**

Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
% szkody																		
Całkowite zniszczenie roślin	2	7	11	15	19	23	27	31	35	39	43	47	51	55	60	67	73	81
Zniszczenie liści	0	0	1	2	3	4	6	7	10	12	14	17	19	22	24	27	29	37

TABLICA

439

Faza rozwojowa:

1/2 okresu wegetacji

Faza: 3 (30–39)

Szkoda w plonie **marchwi, pietruszki, pasternaku** wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **1/2 okresu wegetacji**

Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
% szkody																		
Całkowite zniszczenie roślin	3	8	12	17	21	25	30	34	38	43	47	52	56	60	65	71	77	83
Zniszczenie liści	0	1	2	3	4	6	8	10	12	14	16	19	21	24	26	29	31	34





Gatunek:		ZIOŁA NA NASIONA																			
TABLICA		442																			
Faza rozwojowa:		Wschody																			
		Szkoda w plonie ziół uprawianych na nasiona wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Wschody																			
Rodzaj uszkodzenia		% uszkodzonych roślin																			
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
		% szkody																			
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów		1	1	3	5	8	11	14	17	21	25	29	33	38	44	50	59	69	79	90	100
Złomy pędów		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie liści		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie kwiatów		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ocётkowanie pędów		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLICA		443																			
Faza rozwojowa:		Formowanie pędów																			
		Szkoda w plonie ziół uprawianych na nasiona wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Formowanie pędów																			
Rodzaj uszkodzenia		% uszkodzonych roślin																			
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
		% szkody																			
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów		1	3	6	9	13	16	20	23	27	31	35	40	45	50	57	65	74	83	92	100
Złomy pędów		0	0	0	2	5	8	10	13	16	19	21	24	27	30	32	35	38	40	43	46
Zniszczenie liści		0	0	0	1	3	4	5	6	8	9	11	12	14	16	18	20	22	23	25	27
Zniszczenie kwiatów		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ocётkowanie pędów		0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3

TABLICA		444																			
Faza rozwojowa:		Dalszy wzrost pędów																			
		Szkoda w plonie ziół uprawianych na nasiona wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Dalszy wzrost pędów																			
Rodzaj uszkodzenia		% uszkodzonych roślin																			
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
		% szkody																			
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów		2	5	9	13	17	21	24	29	33	38	42	47	52	57	63	70	78	85	93	100
Złomy pędów		0	1	3	6	8	10	13	15	17	20	22	24	27	29	31	33	36	38	41	43
Zniszczenie liści		0	1	2	4	5	6	7	8	10	11	13	14	16	17	19	21	24	26	29	31
Zniszczenie kwiatów		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ocётkowanie pędów		0	0	0	0	1	2	2	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5



445

Zniszczenie liści	1	3	4	5	6	8	9	10	12	13	14	16	17	18	20	23	26	29	32	35
Zniszczenie kwiatów	2	6	10	14	18	22	26	30	34	38	42	46	51	55	60	67	75	83	91	100
Oczekwanie pędów	0	0	1	1	2	2	3	4	4	5	5	6	6	6	6	6	6	7	7	7

446

TABULCA 446

447

TABLICA 447



Gatunek:**ZIOŁA NA KWIAT****TABLICA****451**

Faza rozwojowa:	Wschody																			
	Szkoda w plonie ziół uprawianych na kwiat wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Wschody																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów	0	1	4	7	10	14	19	24	29	35	41	48	54	61	67	74	81	87	94	100
Złomy pędów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie liści	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	4	4	5	5	6	7	8	8	9	10
Zniszczenie kwiatów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ocetkowanie pędów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLICA**452**

Faza rozwojowa:	Formowanie pędów																			
	Szkoda w plonie ziół uprawianych na kwiat wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Formowanie pędów																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów	1	3	6	10	14	18	23	27	32	38	43	48	54	59	65	70	76	81	87	90
Złomy pędów	0	0	0	1	3	5	7	10	12	15	17	20	22	24	27	29	31	34	36	39
Zniszczenie liści	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	17	19	21	23	25
Zniszczenie kwiatów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ocetkowanie pędów	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3

TABLICA**453**

Faza rozwojowa:	Dalszy wzrost pędów																			
	Szkoda w plonie ziół uprawianych na kwiat wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Dalszy wzrost pędów																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów	2	5	9	12	17	21	25	30	36	41	46	52	57	62	67	73	78	84	89	94
Złomy pędów	1	2	4	6	8	10	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	29	31	33	35
Zniszczenie liści	0	0	1	2	2	3	4	5	6	7	7	8	8	9	9	11	12	14	16	17
Zniszczenie kwiatów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ocётkowanie pędów	0	1	1	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5



[illegible][illegible][illegible]

Gatunek:

ZIOŁA NA LIŚCIE – WYTWARZAJĄCE PĘDY



TABLICA

457

Faza rozwojowa:	Wschody																			
	Szkoda w plonie ziół uprawianych na liście wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Wschody																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów	0	2	4	7	11	15	20	25	30	35	40	48	55	61	67	74	80	87	93	100
Złomy pędów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie liści	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	4	4	5	5	6	7	8	8	9	10
Ocetkowanie pędów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLICA

458

Faza rozwojowa:	Formowanie pędów																			
	Szkoda w plonie ziół uprawianych na liście wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Formowanie pędów																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów	2	6	10	14	18	22	26	30	34	37	42	45	49	52	56	60	64	67	71	75
Złomy pędów	0	0	1	2	4	5	7	8	10	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31
Zniszczenie liści	1	2	2	3	4	5	7	8	10	11	13	15	17	18	20	22	24	26	28	30
Ocётkowanie pędów	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3

TABLICA

459

Faza rozwojowa:	Dalszy wzrost pędów																			
	Szkoda w plonie ziół uprawianych na liście wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Dalszy wzrost pędów																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów	3	7	11	16	20	24	28	32	37	41	45	60	54	59	63	67	72	76	81	85
Złomy pędów	1	2	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	17	18	19	20	22	23
Zniszczenie liści	2	4	6	8	10	13	16	19	21	24	26	29	31	33	35	39	43	47	51	55
Ocётkowanie pędów	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4

TABLICA	460
Faza rozwojowa:	Początek kwitnienia
	Szkoda w plonie ziół uprawianych na liście wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Początek kwitnienia
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin
	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
	% szkody
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów	4 9 13 18 23 27 32 36 41 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
Złomy pędów	0 0 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 10
Zniszczenie liści	4 8 11 15 18 22 26 29 33 37 41 44 48 52 55 60 65 70 75 80
Ocётowanie pędów	0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

[illegible]

TABLICA 462	
Faza rozwojowa:	Osadzanie nasion
	Szkoda w plonie ziół uprawianych na liście wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Osadzanie nasion
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin
	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
	% szkody
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Złomy pędów	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zniszczenie liści	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Ocётkowanie pędów	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Gatunek:

ZIOŁA NA LIŚCIE – NIE WYTWARZAJĄCE PĘDÓW



TABLICA

464

Faza rozwojowa:

Wschody

	Szkoła w plonie ziół uprawianych na liście wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Wschody																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie roślin	0	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	45	50	56	63	70	78	85	92	100
Zniszczenie liści	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	4	5	5	6	7	7	8	9	10

TABLICA

465

Faza rozwojowa:

1/6 całego okresu wegetacji

szkoła rozwojowa:		1/6 całego okresu wegetacji																			
		Szkoda w plonie ziół uprawianych na liście wskutek uszkodzenia roślin w fazie: 1/6 całego okresu wegetacji																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																				
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
	% szkody																				
Całkowite zniszczenie roślin	2	6	11	15	20	24	29	34	38	43	47	52	56	62	68	74	81	87	94	100	
Zniszczenie liści	0	0	0	1	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14	16	18	20	21	23	25	

TABLICA

466

Faza rozwojowa:

2/6 całego okresu wegetacji

Szkoła w plonie ziół uprawianych na liście wskutek uszkodzenia roślin w fazie: 2/6 całego okresu wegetacji																				
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie roślin	4	8	13	18	23	28	32	38	42	47	52	57	62	68	73	78	84	89	95	100
Zniszczenie liści	0	1	2	4	5	7	8	10	11	13	15	18	20	22	25	27	30	32	35	37

TABLICA

467

Faza rozwojowa:

3/6 całego okresu wegetacji

	Szkoda w plonie ziół uprawianych na liście wskutek uszkodzenia roślin w fazie: 3/6 całego okresu wegetacji																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie roślin	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Zniszczenie liści	2	4	6	8	10	12	14	16	19	21	24	28	31	34	38	41	45	48	51	55

TABLICA	468																			
Faza rozwojowa:	4/6 całego okresu wegetacji																			
Rodzaj uszkodzenia	Szkoda w plonie ziół uprawianych na liście wskutek uszkodzenia roślin w fazie: 4/6 całego okresu wegetacji																			
	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie roślin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie liści	3	6	9	13	16	19	23	26	29	33	37	41	46	51	55	60	65	69	73	78

TABLICA		469																			
Faza rozwojowa:		5/6 całego okresu wegetacji																			
		Szkoda w plonie ziół uprawianych na liście wskutek uszkodzenia roślin w fazie: 5/6 całego okresu wegetacji																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																				
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
	% szkody																				
Całkowite zniszczenie roślin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zniszczenie liści	4	9	13	18	22	26	30	34	38	42	47	52	57	62	67	72	77	82	87	92	

TABLICA	470
Faza rozwojowa:	Sprzet
	Szkoda w plonie ziół uprawianych na liście wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Sprzet
	% uszkodzonych roślin
Rodzaj uszkodzenia	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
	% szkody
Całkowite zniszczenie roślin	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zniszczenie liści	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100



Gatunek:

ZIOŁA NA ZIELE

TABLICA

Faza rozwoju:

471

Wschody

Szkoda w plonie **ziół** uprawianych na ziele wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **Wschody**

% uszkodzonych roślin

Rodzaj uszkodzenia	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów	0	2	4	7	11	15	20	25	30	35	42	48	55	61	67	74	80	87	93	100
Złomy pędów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie liści	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	9
Ocётkowanie pędów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLICA

Faza rozwoju:

472

Formowanie pędów

Szkoda w plonie **ziół** uprawianych na ziele wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **Formowanie pędów**

% uszkodzonych roślin

Rodzaj uszkodzenia	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów	2	6	10	14	18	22	26	30	34	37	41	45	49	52	56	60	64	67	71	75
Złomy pędów	0	0	1	1	3	5	7	9	11	13	15	18	20	22	24	26	28	31	33	35
Zniszczenie liści	0	0	0	1	2	3	5	7	8	10	12	13	15	16	18	20	23	25	27	29
Ocётkowanie pędów	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3

TABLICA

Faza rozwoju:

473

Dalszy wzrost pędów

Szkoda w plonie **ziół** uprawianych na ziele wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **Dalszy wzrost pędów**

% uszkodzonych roślin

Rodzaj uszkodzenia	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów	3	7	11	16	20	24	28	32	37	41	45	50	54	59	63	67	72	76	81	85
Złomy pędów	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	14	15	16	18	19	21	22	23	25
Zniszczenie liści	2	3	4	5	7	9	12	15	17	20	23	25	28	31	34	37	40	43	47	50
Ocётkowanie pędów	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4



ZIOŁA NA KORZENIE – WYTWARZAJĄCE PĘDY

[illegible]

Gatunek:

ZIOŁA NA KORZENIE – NIE WYTWARZAJĄCE PĘDÓW



TABLICA

485

Faza rozwojowa:

Wschody

Szkoda w plonie ziół uprawianych na korzenie wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Wschody		% uszkodzonych roślin																	
Rodzaj uszkodzenia		% szkody																	
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
Całkowite zniszczenie roślin		0	4	8	12	16	2	24	28	32	36	40	45	50	56	63	70	78	85
Zniszczenie liści		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	7	9

TABLICA

486

Faza rozwojowa:

1/8 okresu wegetacji

Szkoda w plonie ziół uprawianych na korzenie wskutek uszkodzenia roślin w fazie: 1/8 okresu wegetacji		% uszkodzonych roślin																	
Rodzaj uszkodzenia		% szkody																	
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
Całkowite zniszczenie roślin		2	6	11	15	20	24	29	34	38	43	47	52	56	62	68	74	81	87
Zniszczenie liści		0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	4	4	5	6	7	9	11	14

TABLICA

487

Faza rozwojowa:

2/3 okresu wegetacji

Szkoda w plonie ziół uprawianych na korzenie wskutek uszkodzenia roślin w fazie: 2/3 okresu wegetacji		% uszkodzonych roślin																	
Rodzaj uszkodzenia		% szkody																	
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
Całkowite zniszczenie roślin		4	8	13	18	23	28	32	38	42	47	52	57	62	68	73	78	84	89
Zniszczenie liści		0	0	0	0	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	13	15	18

TABLICA

488

Faza rozwojowa:

3/8 okresu wegetacji

Szkoda w plonie ziół uprawianych na korzenie wskutek uszkodzenia roślin w fazie: 3/8 okresu wegetacji		% uszkodzonych roślin																	
Rodzaj uszkodzenia		% szkody																	
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
Całkowite zniszczenie roślin		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
Zniszczenie liści		0	0	1	1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	15	17	19	22

TABLICA	489
Faza rozwojowa:	4/8 okresu wegetacji
	Szkoda w plonie ziół uprawianych na korzenie wskutek uszkodzenia roślin w fazie: 4/8 okresu wegetacji
	% uszkodzonych roślin
Rodzaj uszkodzenia	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
	% szkody
Całkowite zniszczenie roślin	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zniszczenie liści	0 1 2 3 4 6 7 9 10 12 13 14 16 18 20 22 24 27 30 23

TABLICA	490
Faza rozwojowa:	5/8 okresu wegetacji
	Szkoda w plonie ziół uprawianych na korzenie wskutek uszkodzenia roślin w fazie: 5/8 okresu wegetacji
	% uszkodzonych roślin
Rodzaj uszkodzenia	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
	% szkody
Całkowite zniszczenie roślin	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zniszczenie liści	0 0 0 1 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 13 15 17 20 23 26

TABLICA	491
Faza rozwojowa:	6/8 okresu wegetacji
	Szkoda w plonie ziół uprawianych na korzenie wskutek uszkodzenia roślin w fazie: 6/8 okresu wegetacji
	% uszkodzonych roślin
Rodzaj uszkodzenia	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
	% szkody
Całkowite zniszczenie roślin	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zniszczenie liści	0 0 0 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17 19

TABLICA	492
Faza rozwojowa:	7/8 okresu wegetacji
	Szkoda w plonie ziół uprawianych na korzenie wskutek uszkodzenia roślin w fazie: 7/8 okresu wegetacji
	% uszkodzonych roślin
Rodzaj uszkodzenia	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
	% szkody
Całkowite zniszczenie roślin	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zniszczenie liści	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 5 7 9

TABLICA	493
Faza rozwojowa:	Koniec okresu wegetacji
	Szkoda w plonie ziół uprawianych na korzenie wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Koniec okresu wegetacji
	% uszkodzonych roślin
Rodzaj uszkodzenia	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
	% szkody
Całkowite zniszczenie roślin	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zniszczenie liści	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Gatunek:

BRUKSELKA NA SPOŻYCIE



TABLICA

788

Faza:	Szkoła w plonie brukselki na spożycie wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Listnienie																			
Rodzaj uszkodzenia	% zniszczonych lub ściętych liści																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Zniszczenie roślin	1	3	6	10	14	18	23	28	33	38	44	50	56	62	68	74	80	86	93	100
Zniszczenie lub ścięcie liści	0	0	1	2	3	4	6	7	9	10	12	13	15	17	19	21	23	25	28	30
Złomy pędów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ocётkowanie pędów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLICA

789

Faza:	Szkoła w plonie brukselki na spożycie wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Formowanie pędu																			
Rodzaj uszkodzenia	% zniszczonych lub ściętych liści																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Zniszczenie roślin	1	3	6	10	14	18	23	28	33	38	44	50	56	62	68	74	80	86	93	100
Zniszczenie lub ścięcie liści	0	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	27	29	31	33	35	37
Złomy pędów	0	1	2	4	7	11	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
Ocётkowanie pędów	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	7

TABLICA

790

Faza:	Szkoła w plonie brukselki na spożycie wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Dalszy rozwój pędu i zawiąz. gt. liścio.																			
Rodzaj uszkodzenia	% zniszczonych lub ściętych liści																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Zniszczenie roślin	3	6	9	12	15	18	23	28	33	38	44	50	56	62	68	74	80	86	93	100
Zniszczenie lub ścięcie liści	0	0	0	2	3	4	6	7	8	9	11	12	13	15	16	17	18	19	21	22
Złomy pędów	2	4	8	12	16	20	25	28	32	35	38	41	45	50	55	60	65	70	75	80
Ocётkowanie pędów	0	0	1	1	2	3	3	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10

Gatunek:

BRUKSELKA NA NASIONA

TABLICA

793

Faza:	Szkoła w plonie bruksetki na nasiona wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Formowania pędów nasiennych																
Rodzaj uszkodzenia	% zniszczonych lub ściętych liści																
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
	% szkody																
Ścięcie pędów nasiennych	0	0	2	4	7	11	15	19	23	27	31	36	40	44	49	54	59
Złomy pędów nasiennych	0	0	1	2	3	4	6	7	8	9	11	12	13	15	16	17	18
Zniszczenie kwiatów lub nasion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie liści	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ocётkowanie pędów nasiennych	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4	5	5

TABLICA

794

Faza:	Szkoła w plonie bruksetki na nasiona wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Dalszy wzrost pędów nasiennych																
Rodzaj uszkodzenia	% zniszczonych lub ściętych liści																
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
	% szkody																
Ścięcie pędów nasiennych	0	2	5	8	13	17	21	26	31	36	41	46	52	57	63	69	75
Złomy pędów nasiennych	0	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	27	29	31
Zniszczenie kwiatów lub nasion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie liści	0	1	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ocётkowanie pędów nasiennych	0	0	1	1	2	3	3	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9

TABLICA

795

Faza:	Szkoła w plonie bruksetki na nasiona wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Początek kwitnienia																
Rodzaj uszkodzenia	% zniszczonych lub ściętych liści																
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
	% szkody																
Ścięcie pędów nasiennych	1	3	6	10	14	18	23	28	33	38	44	50	56	62	68	74	80
Złomy pędów nasiennych	0	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	27	29	31
Zniszczenie kwiatów lub nasion	1	4	8	12	16	21	25	30	35	40	45	50	56	62	68	74	80
Zniszczenie liści	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
Ocётkowanie pędów nasiennych	0	0	0	1	1	1	2	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6



Gatunek: ARBUZ, DYNIA, MELON, KABACZKI

Gatunek: ARBUZ, DYNIA, MELON, KABACZKI



TABLICA 800

TABLICA	800
Faza:	Szkoda w plonie wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Wschody
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin
	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
	% szkody
Całkowite zniszczenie / ścięcie pędów	2 7 12 17 22 28 33 38 43 48 54 59 64 69 74 79 85 90 95 100
Złomy pędów	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zniszczenie liści	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ocётkowanie pędów	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zniszczenie kwiatów żeńskich lub owoców	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TABLICA 801

[illegible]

TABLICA 802

[illegible]

803

Szkoda w plonie wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **Początek kwitnienia żeńskich kwiatów**

% uszkodzonych roślin

Rodzaj uszkodzenia	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie / ścięcie pędów	4	8	14	19	24	29	34	30	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Złomy pędów	0	3	6	8	11	14	17	19	22	25	28	31	34	37	40	43	46	49	52	56
Zniszczenie liści	0	0	1	2	3	5	7	8	10	12	14	16	18	21	23	25	28	31	33	35
Ocётkowanie pędów	0	0	1	2	3	4	5	6	7	9	11	1	2	13	14	15	17	18	19	20
Zniszczenie kwiatów żeńskich lub owoców	0	0	0	1	2	3	5	7	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30

804

Szkoda w plonie wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **Początek zawiązywania owoców**

% uszkodzonych roślin

Rodzaj uszkodzenia	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie / ścięcie pędów	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Złomy pędów	1	4	7	11	14	17	20	23	26	30	33	36	38	42	45	48	51	54	57	60
Zniszczenie liści	0	0	0	2	3	5	6	8	10	11	13	15	16	18	20	22	24	26	28	31
Ocётkowanie pędów	0	0	0	1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15
Zniszczenie kwiatów żeriskich lub owoców	0	1	4	8	11	15	18	22	26	29	33	37	40	44	48	51	55	59	62	66

805

Szkoda w plonie wskutek uszkodzenia roślin w fazie: **Owoce do 1/2 wielkości handlowej**

% uszkodzonych roślin

Rodzaj uszkodzenia	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie / ścięcie pędów	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Złomy pędów	1	4	7	11	14	17	20	23	26	30	33	36	38	41	44	47	50	53	56	58
Zniszczenie liści	0	0	0	0	0	2	3	4	6	7	8	10	11	13	14	15	17	18	20	21
Ocётkowanie pędów	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	3	3	4	4	4	5	5	6	6
Zniszczenie kwiatów żeńskich lub owoców	3	8	13	18	23	28	33	38	44	49	54	59	64	70	75	80	85	90	95	100

Faza:	Szkoda w plonie wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Owoce ponad ½ wielkości handlowej																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie / ścięcie pędów	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Złomy pędów	0	0	0	0	1	2	4	5	7	8	10	12	12	13	15	17	18	20	22	23
Zniszczenie liści	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	3	3	3	4	4	4	5
Ocётkowanie pędów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie kwiatów żeńskich lub owoców	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100



Gatunek:	RABARBAR
TABLICA	834

Faza:	Szkoda w plonie rabarbaru wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Po wysadzeniu																	
Rodzaj uszkodzenia	% zniszczonych ogonków liściowych																	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
Zniszczenie liści	% szkody																	
	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	4	5	5	6	7	8	10

Uwaga: Jako okres wegetacji należy rozumieć okres od początku wytwarzania liści do ich sprętu

TABLICA	835																			
Faza:	Szkoda w plonie rabarbaru wskutek uszkodzenia roślin w fazie: 1/6 całego okresu wegetacji																			
Rodzaj uszkodzenia	% zniszczonych ogonków liściowych																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Zniszczenie ogonków liściowych	0	0	0	1	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14	16	18	20	21	23	25

TABLICA	836																			
Faza:	Szkoda w plonie rabarbaru wskutek uszkodzenia roślin w fazie: 2/6 całego okresu wegetacji																			
Rodzaj uszkodzenia	% zniszczonych ogonków liściowych																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Zniszczenie ogonków liściowych	0	1	2	4	5	7	8	10	11	13	15	18	20	22	25	27	30	32	35	37

TABLICA	837																			
Faza:	Szkoda w plonie rabarbaru wskutek uszkodzenia roślin w fazie: 3/6 całego okresu wegetacji																			
Rodzaj uszkodzenia	% zniszczonych ogonków liściowych																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Zniszczenie ogonków liściowych	2	4	6	8	10	12	14	16	19	21	24	28	31	34	38	41	45	48	51	55



TABLICA **838**

Faza:	Szkoda w plonie rabarbaru wskutek uszkodzenia roślin w fazie: 4/6 całego okresu wegetacji																			
Rodzaj uszkodzenia	% zniszczonych ogonków liściowych																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Zniszczenie ogonków liściowych	3	6	9	13	16	19	23	26	29	33	37	41	46	51	55	60	65	69	73	78

TABLICA		839																			
Faza:	Szkoda w plonie rabarbaru wskutek uszkodzenia roślin w fazie: 5/6 całego okresu wegetacji																				
Rodzaj uszkodzenia	% zniszczonych ogonków liściowych																				
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
Zniszczenie ogonków liściowych	% szkody																				
	4	9	13	18	22	26	30	34	38	42	47	52	57	62	65	67	72	82	87	92	

TABLICA		840																			
Faza:	Szkoda w plonie rabarbaru wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Sprzęt																				
Rodzaj uszkodzenia	% zniszczonych ogonków liściowych																				
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
Zniszczenie ogonków liściowych	% szkody																				
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	

[illegible]

Gatunek:

KONOPIE NA SŁOMĘ



TABLICA

Faza rozwojowa:

494

Wschody

Szkoda gradowa w konopiach – **konopie** na słomę w fazie rozwojowej: **Wschody**

% całkowicie zniszczonych roślin lub ściętych pędów / % zniszczonych liści

Rodzaj uszkodzenia	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
% szkody w słomie																				
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów	0	1	2	4	6	8	10	13	17	22	28	34	42	49	56	64	73	82	91	100
Zniszczenie liści	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLICA

Faza rozwojowa:

495

Formowanie pędów

Szkoda gradowa w konopiach – **konopie** na słomę w fazie rozwojowej: **Formowanie pędów**

% całkowicie zniszczonych roślin lub ściętych pędów / % złomów / % zniszczonych liści

Rodzaj uszkodzenia	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
% szkody w słomie																				
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów	3	8	12	17	22	24	27	29	31	33	36	38	40	43	46	52	58	65	72	78
Złomy pędów	2	4	7	9	11	13	16	18	20	23	25	27	29	32	34	35	37	38	39	41
Zniszczenie liści	0	0	0	0	1	1	2	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	8	8
Ocётkowanie pędów	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	5	5

TABLICA

Faza rozwojowa:

496

Dalszy wzrost pędów

Szkoda gradowa w konopiach – **konopie** na słomę w fazie rozwojowej: **Dalszy wzrost pędów**

% całkowicie zniszczonych roślin lub ściętych pędów / % złomów / % zniszczonych liści

Rodzaj uszkodzenia	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
% szkody w słomie																				
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów	4	9	13	18	23	25	28	31	34	36	39	42	44	47	50	57	64	71	78	86
Złomy pędów	3	6	8	11	14	17	20	22	25	28	31	34	36	39	42	44	46	48	49	51
Zniszczenie liści	0	0	1	1	1	2	2	3	3	3	4	4	5	5	6	6	7	8	8	9
Ocётkowanie pędów	0	1	1	2	3	3	4	5	6	6	7	8	8	9	10	11	11	12	13	14

TABLICA		500																			
Faza rozwojowa:		Mleczna dojrzałość																			
		Szkoda gradowa w konopiach – konopie na słomę w fazie rozwojowej: Mleczna dojrzałość																			
		% całkowicie zniszczonych roślin lub ściętych pędów / % złomów / % zniszczonych liści																			
Rodzaj uszkodzenia		% szkody w słomie																			
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów		5	10	15	20	25	29	34	38	43	47	52	56	61	66	70	76	82	88	94	100
Złomy pędów		2	4	6	8	11	13	15	17	19	21	23	26	28	30	32	33	34	36	37	38
Zniszczenie liści		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ocётkowanie pędów		2	3	5	7	9	11	13	15	16	18	20	22	24	25	26	27	29	30	31	32
TABLICA		501																			
Faza rozwojowa:		Woskowa dojrzałość																			
		Szkoda gradowa w konopiach – konopie na słomę w fazie rozwojowej: Woskowa dojrzałość																			
		% całkowicie zniszczonych roślin lub ściętych pędów / % złomów / % zniszczonych liści																			
Rodzaj uszkodzenia		% szkody w słomie																			
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Złomy pędów		1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	18	18	18
Zniszczenie liści		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ocётkowanie pędów		2	4	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	26	28	29	31	32	33	34
TABLICA		502																			
Faza rozwojowa:		Pełna dojrzałość																			
		Szkoda gradowa w konopiach – konopie na słomę w fazie rozwojowej: Pełna dojrzałość																			
		% całkowicie zniszczonych roślin lub ściętych pędów / % złomów / % zniszczonych liści																			
Rodzaj uszkodzenia		% szkody w słomie																			
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Złomy pędów		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie liści		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ocётkowanie pędów		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	29	31	32	33	34	35



Gatunek:

KONOPIE NA NASIONA

TABLICA

503

Faza rozwojowa:	Wschody																	
	Szkoda w konopiach – konopie na nasiona w fazie rozwojowej: Wschody																	
	% całkowicie zniszczonych roślin lub ściętych pędów																	
Rodzaj uszkodzenia	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
	% szkody w nasieniu																	
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów	0	1	2	4	6	8	10	13	17	22	28	34	42	49	56	64	73	82
																		91
																		100

TABLICA

504

Faza rozwojowa:	Formowanie pędów																	
	Szkoda w konopiach – konopie na nasiona w fazie rozwojowej: Formowanie pędów																	
	% całkowicie zniszczonych roślin lub ściętych pędów / % złomów / % zniszczonych liści																	
Rodzaj uszkodzenia	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
	% szkody w nasieniu																	
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów	3	8	12	17	22	24	27	29	31	33	36	38	40	43	46	52	58	65
Złomy pędów	2	4	7	9	11	13	16	18	20	23	25	27	29	32	34	35	37	38
Zniszczenie liści	0	0	0	0	1	2	3	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12
Ocётkowanie pędów	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3

TABLICA

505

Faza rozwojowa:	Dalszy wzrost pędów																	
	Szkoda w konopiach – konopie na nasiona w fazie rozwojowej: Dalszy wzrost pędów																	
	% całkowicie zniszczonych roślin lub ściętych pędów / % złomów / % zniszczonych liści																	
Rodzaj uszkodzenia	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
	% szkody w nasieniu																	
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów	4	9	13	18	23	25	28	31	34	36	39	42	44	47	50	57	64	71
Złomy pędów	3	6	8	11	14	17	20	22	25	28	31	34	36	39	42	44	46	48
Zniszczenie liści	0	0	1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
Ocётkowanie pędów	0	0	0	2	2	3	3	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5



TABLICA		506
Faza rozwojowa:		Początek kwitnienia
Rodzaj uszkodzenia		Szkoda w koniopiach – konopie na nasiona w fazie rozwojowej: Początek kwitnienia
		% całkowicie zniszczonych roślin lub ściętych pędów / % złomów / % zniszczonych liści
		% szkody w nasieniu
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów		4 9 14 19 23 26 29 33 36 39 42 45 49 52 56 63 70 78 85 93
Złomy pędów		3 6 9 13 16 19 22 25 29 32 35 38 42 45 48 50 53 55 58 60
Zniszczenie liści		0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 18 20 22
Ocętkowanie pędów		0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
TABLICA		507
Faza rozwojowa:		Petne kwitnienie
Rodzaj uszkodzenia		Szkoda w koniopiach – konopie na nasiona w fazie rozwojowej: Petne kwitnienie
		% całkowicie zniszczonych roślin lub ściętych pędów / % złomów / % zniszczonych liści
		% szkody w nasieniu
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów		4 10 14 19 24 27 31 35 38 42 45 49 53 56 61 68 76 84 92 100
Złomy pędów		4 7 11 14 17 21 24 27 31 34 38 41 44 48 51 54 56 69 62 64
Zniszczenie liści		0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 14 15 17
Ocętkowanie pędów		0 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
TABLICA		508
Faza rozwojowa:		Osadzanie nasion
Rodzaj uszkodzenia		Szkoda w koniopiach – konopie na nasiona w fazie rozwojowej: Osadzanie nasion
		% całkowicie zniszczonych roślin lub ściętych pędów / % złomów / % zniszczonych liści
		% szkody w nasieniu
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów		5 10 15 20 24 29 33 37 41 45 49 53 57 61 66 72 79 86 93 100
Złomy pędów		3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 47 49 51 53 56
Zniszczenie liści		0 0 0 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 7 8 9 10 11 12
Ocętkowanie pędów		0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3



Gatunek:

KONOPIE NA SŁOMĘ I NASIONA



TABLICA

512

Faza rozwojowa:

Wschody

Rodzaj uszkodzenia	Szkoła konopii na słomę i nasiona w fazie rozwojowej: Wschody																	
	% całkowicie zniszczonych roślin																	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
Całkowite zniszczenie roślin	0	0	0	0	0	4	9	13	17	22	28	34	41	49	56	64	73	82

TABLICA

513

Faza rozwojowa:

Formowanie pędów

Rodzaj uszkodzenia	Szkoła konopii na słomę i nasiona w fazie rozwojowej: Formowanie pędów																	
	% całkowicie zniszczonych roślin																	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
Całkowite zniszczenie roślin	0	0	0	0	4	8	12	17	21	27	33	39	46	53	61	68	76	84

TABLICA

514

Faza rozwojowa:

Dalszy wzrost pędów

Rodzaj uszkodzenia	Szkoła konopii na słomę i nasiona w fazie rozwojowej: Dalszy wzrost pędów																	
	% całkowicie zniszczonych roślin																	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
Całkowite zniszczenie roślin	0	0	0	4	8	12	17	21	26	32	38	44	51	58	65	72	79	86

TABLICA

515

Faza rozwojowa:

Początek kwitnienia

Rodzaj uszkodzenia	Szkoła konopii na słomę i nasiona w fazie rozwojowej: Początek kwitnienia																	
	% całkowicie zniszczonych roślin																	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
Całkowite zniszczenie roślin	0	0	4	8	12	17	21	26	31	36	42	49	55	62	68	74	81	87

TABLICA

516

Faza rozwojowa:

Pelne kwitnienie

Rodzaj uszkodzenia	Szkoła konopii na słomę i nasiona w fazie rozwojowej: Pelne kwitnienie																	
	% całkowicie zniszczonych roślin																	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
Całkowite zniszczenie roślin	0	4	8	12	16	20	25	29	35	40	46	52	58	64	70	76	82	88

TABLICA	517
Faza rozwojowa:	Osadzanie nasion
	Szkoda konopii na słomę i nasiona w fazie rozwojowej: Osadzanie nasion
	% całkowicie zniszczonych roślin
Rodzaj uszkodzenia	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
	% szkody w słomie – nasieniu
Całkowite zniszczenie roślin	2 7 11 15 19 23 29 34 39 44 49 55 60 66 72 77 83 89 94 100

TABLICA	518
Faza rozwojowa:	Mleczna dojrzłość
	Szkoda konopii na słomę i nasiona w fazie rozwojowej: Mleczna dojrzłość
	% całkowicie zniszczonych roślin
Rodzaj uszkodzenia	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
	% szkody w słomie – nasieniu
Całkowite zniszczenie roślin	4 8 13 18 22 27 32 37 42 47 52 57 63 68 73 79 84 89 95 100

TABLICA	519
Faza rozwojowa:	Woskowa dojrzłość
	Szkoda konopii na słomę i nasiona w fazie rozwojowej: Woskowa dojrzłość
	% całkowicie zniszczonych roślin
Rodzaj uszkodzenia	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
	% szkody w słomie – nasieniu
Całkowite zniszczenie roślin	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

TABLICA	520
Faza rozwojowa:	Pełna dojrzłość
	Szkoda konopii na słomę i nasiona w fazie rozwojowej: Pełna dojrzłość
	% całkowicie zniszczonych roślin
Rodzaj uszkodzenia	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
	% szkody w słomie – nasieniu
Całkowite zniszczenie roślin	6 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100



524

P01 SA P02 SA P03 SA P04 SA P05 SA P06 SA P07 SA P08 SA P09 SA P10 SA P11 SA P12 SA P13 SA P14 SA P15 SA P16 SA P17 SA P18 SA P19 SA P20 SA P21 SA P22 SA P23 SA P24 SA P25 SA P26 SA P27 SA P28 SA P29 SA P30 SA P31 SA P32 SA P33 SA P34 SA P35 SA P36 SA P37 SA P38 SA P39 SA P40 SA P41 SA P42 SA P43 SA P44 SA P45 SA P46 SA P47 SA P48 SA P49 SA P50 SA P51 SA P52 SA P53 SA P54 SA P55 SA P56 SA P57 SA P58 SA P59 SA P60 SA P61 SA P62 SA P63 SA P64 SA P65 SA P66 SA P67 SA P68 SA P69 SA P70 SA P71 SA P72 SA P73 SA P74 SA P75 SA P76 SA P77 SA P78 SA P79 SA P80 SA P81 SA P82 SA P83 SA P84 SA P85 SA P86 SA P87 SA P88 SA P89 SA P90 SA P91 SA P92 SA P93 SA P94 SA P95 SA P96 SA P97 SA P98 SA P99 SA P100 SA

525

[illegible]

526

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24	P25	P26	P27	P28	P29	P30	P31	P32	P33	P34	P35	P36	P37	P38	P39	P40	P41	P42	P43	P44	P45	P46	P47	P48	P49	P50	P51	P52	P53	P54	P55	P56	P57	P58	P59	P60	P61	P62	P63	P64	P65	P66	P67	P68	P69	P70	P71	P72	P73	P74	P75	P76	P77	P78	P79	P80	P81	P82	P83	P84	P85	P86	P87	P88	P89	P90	P91	P92	P93	P94	P95	P96	P97	P98	P99	P100
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------



531a

Złomy pędów	1	2	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Zniszczenie liści	1	1	2	2	2	3	3	4	4	5	5	5	6	7	8	9	10	11	13	14
Ocётkovanie pędów	0	0	0	1	2	2	2	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5

532

Kwiatów, łodyzek nasilonych lub ściętych pędów	3	7	10	14	17	19	22	24	26	29	31	34	36	38	41	46	52	58	66	75
Złomy pędów	1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23
Zniszczenie liści	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	9	11	12	13
Ocetkowanie pędów	0	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4

533

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

LEN NA SŁOME I NASIONA

TABLICA	538
Faza rozwojowa:	Formowanie pędów
	Szkoda lnu na słomę i nasioną w fazie rozwojowej: Formowanie pędów
Rodzaj uszkodzenia	% całkowicie zniszczonych roślin
	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
	% szkody w słomie – nasieniu
Całkowite zniszczenie roślin	0 4 8 11 15 18 23 26 30 34 39 44 51 58 64 70 77 85 92 100

TABLICA		540																			
Faza rozwojowa:		Początek kwitnienia																			
		Szkoda linu na słomę i nasioną w fazie rozwojowej: Początek kwitnienia																			
Rodzaj uszkodzenia	% całkowicie zniszczonych roślin																				
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
	% szkody w słomie – nasieniu																				
Całkowite zniszczenie roślin		2	6	10	15	19	24	28	33	37	42	47	51	57	62	68	74	80	87	94	100

TABLICA		541																				
Faza rozwojowa:		Petne kwitnienie																				
		Szkoda lnu na słomę i nasiona w fazie rozwojowej: Petne kwitnienie																				
		% całkowicie zniszczonych roślin																				
Rodzaj uszkodzenia		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
		% szkody w słomie – nasieniu																				
Całkowite zniszczenie roślin		3	7	11	15	20	24	29	34	39	44	50	55	61	66	72	77	83	89	94	100	
TABLICA		542																				
Faza rozwojowa:		Zielona dojrzałość																				
		Szkoda lnu na słomę i nasiona w fazie rozwojowej: Zielona dojrzałość																				
		% całkowicie zniszczonych roślin																				
Rodzaj uszkodzenia			5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
			% szkody w słomie – nasieniu																			
Całkowite zniszczenie roślin			4	9	14	18	22	27	31	36	41	46	51	56	61	67	72	78	83	89	94	100
TABLICA			543																			
Faza rozwojowa:			Wczesno żółta																			
			Szkoda lnu na słomę i nasiona w fazie rozwojowej: Wczesno żółta																			
			% całkowicie zniszczonych roślin																			
Rodzaj uszkodzenia			5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
			% szkody w słomie – nasieniu																			
Całkowite zniszczenie roślin		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
TABLICA		544																				
Faza rozwojowa:		Żółta																				
		Szkoda lnu na słomę i nasiona w fazie rozwojowej: Żółta																				
		% całkowicie zniszczonych roślin																				
Rodzaj uszkodzenia			5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
			% szkody w słomie – nasieniu																			
Całkowite zniszczenie roślin			5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
TABLICA			545																			
Faza rozwojowa:			Petna																			
			Szkoda lnu na słomę i nasiona w fazie rozwojowej: Petna																			
			% całkowicie zniszczonych roślin																			
Rodzaj uszkodzenia			5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
			% szkody w słomie – nasieniu																			
Całkowite zniszczenie roślin		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	



CHMIEL SA

546

I faza – początek

547

I faza – koniec

548

II faza – 3.5 – 5 metrów wysokości



Gatunek:

LEN, KONOPIE

TABLICA

554

Faza rozwojowa Inu	% straty jakościowej spowodowany powodzią
wschody	20
formowanie pędów	20
dalszy wzrost pędów	20
początek kwitnienia	20
pełne kwitnienie	20
zielona dojrzałość	20
wczesno-żółta dojrzałość	20
żółta	20
pełna dojrzałość	20

TABLICA

555

Faza rozwojowa konopi	% straty jakościowej spowodowany powodzią
wschody	20
formowanie pędów	20
dalszy wzrost pędów	20
początek kwitnienia	20
pełne kwitnienie	20
przekwitanie	20
osadzanie nasion	20
mleczna dojrzałość	20
woskowa dojrzałość	20
pełna dojrzałość	20



Catkowicie

[illegible]

571

Faza rozwoju:	13 – Średnia liczba liści																									
	Liczba roślin uszkodzonych na 1 roślinie (bez spodaków)																									
Stopień uszkodzenia liści	% uszkodzonych roślin																									
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	% szkody																									
1/10 – 1/3	0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,9	1,4	1,8	2,3	2,8	3,2	3,7	4,2	4,6	5,1	5,5	6				
1/3 – 1/2	0,2	0,5	0,7	0,9	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3	4,6	6,9	9,2	11,5	13,8	16,2	18,5	20,8	23,1	25,4	27,7	30				
Powyżej 1/2	0,5	0,9	1,4	1,8	2,3	2,8	3,2	3,7	4,1	4,6	9,2	13,8	18,5	23,1	27,7	32,3	36,9	41,5	46,2	50,8	55,4	60				
Całkowicie	0,5	1,1	1,6	2,2	2,7	3,2	3,8	4,3	4,9	5,4	10,8	16,2	21,5	26,9	32,3	37,7	43,1	48,5	53,9	59,2	64,6	70				

572

[illegible]

573

[illegible]

574

16 – Średnia liczba liści

[illegible]

575

17 – Średnia liczba liści

Faza rozwoju: 17 – Średnia liczba liści																																			
	Liczba roślin uszkodzonych na 1 roślinie (bez spodaków)																																		
Stopień uszkodzenia liści	% uszkodzonych roślin																																		
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	% szkody																																		
1/10 – 1/3	0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,7	1,1	1,4	1,8	2,1	2,5	2,8	3,2	3,5	3,9	4,2	4,6	4,9	5,3	5,6	6									
1/3 – 1/2	0,2	0,4	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	3,5	5,3	7,1	8,8	10,6	12,4	14,1	15,9	17,6	19,4	21,2	22,9	24,7	26,5	28,2	30									
Powyżej 1/2	0,4	0,7	1,1	1,4	1,8	2,1	2,5	2,8	3,2	3,5	7,1	10,6	14,1	17,6	21,2	24,7	28,2	31,8	35,3	38,8	42,4	45,9	49,4	52,9	56,5	60									
Całkowicie	0,4	0,8	1,2	1,6	2,1	2,5	2,9	3,3	3,7	4,1	8,2	12,4	16,5	20,6	24,7	28,8	32,9	37,0	41,1	45,2	49,3	53,5	57,6	61,6	65,9	70									

576

18 - Średnia liczba liści

Faza rozwoju: 18 – Średnia liczba liści																																			
	Liczba roślin uszkodzonych na 1 roślinie (bez spadaków)																																		
Stopień uszkodzenia liści	% uszkodzonych roślin																																		
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	% szkody																																		
1/10 – 1/3	0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,7	1	1,3	1,7	2	2,3	2,7	3	3,3	3,7	4	4,3	4,7	5	5,3	5,7	6								
1/3 – 1/2	0,2	0,3	0,5	0,7	0,8	1	1,2	1,4	1,5	1,7	3,3	5	6,7	8,3	10	11,7	13,3	15	16,7	18,3	20	21,7	23,3	25	26,7	28,3	30								
Powyżej 1/2	0,3	0,7	1	1,3	1,7	2	2,3	2,6	3	3,3	6,7	10	13,3	16,7	20	23,3	26,7	30	33,3	36,7	40	43,3	46,7	50	53,3	56,7	60								
Całkowicie	0,4	0,8	1,2	1,6	1,9	2,3	2,7	3,1	3,5	3,9	7,8	11,7	15,6	19,4	23,3	27,1	31,0	35	38,9	42,8	46,7	50,6	54,5	58,4	62,3	66,2	70								

577

19 – Średnia liczba liści

	Liczba roślin uszkodzonych na 1 roślinie (bez spadaków)																																		
Stopień uszkodzenia liści	% uszkodzonych roślin																																		
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	% szkody																																		
1/10 – 1/3	0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,6	0,9	1,3	1,6	1,9	2,2	2,5	2,8	3,2	3,5	3,8	4,1	4,4	4,7	5,1	5,4	5,7	6							
1/3 – 1/2	0,2	0,3	0,5	0,6	0,8	1	1,1	1,3	1,4	1,6	3,2	4,7	6,3	7,9	9,5	11,1	12,6	14,2	15,8	17,4	18,9	20,5	22,1	23,7	25,3	26,8	28,4	30							
Powyżej 1/2	0,3	0,6	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,6	2,9	3,2	6,3	9,5	12,6	15,8	18,9	22,1	25,3	28,4	31,6	34,7	37,9	41,1	44,2	47,4	50,5	53,7	56,8	60							
Całkowicie	0,4	0,7	1,1	1,5	1,8	2,2	2,6	3	3,3	3,7	7,4	11,1	14,7	18,4	22,1	25,8	29,5	33,2	36,8	40,4	44,1	47,7	51,3	55,0	58,6	62,3	66,0	70							

578

20 – Średnia liczba liści

	Liczba roślin uszkodzonych na 1 roślinie (bez spadaków)																																		
Stopień uszkodzenia liści	% uszkodzonych roślin																																		
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	% szkody																																		
1/10 – 1/3	0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6						
1/3 – 1/2	0,2	0,3	0,5	0,6	0,8	0,9	1,1	1,2	1,4	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15	16,5	18	19,5	21	22,5	24	25,5	27	28,5	30						
Powyżej 1/2	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60						
Całkowicie	0,4	0,7	1,1	1,4	1,8	2,1	2,5	2,8	3,2	3,5	7	10,5	14	17,5	21	24,5	28	31,5	35	38,5	42	45,5	49	52,5	56	59,5	63	66,5	70						

579

21 – Średnia liczba liści

	Liczba roślin uszkodzonych na 1 roślinie (bez spadaków)																																		
Stopień uszkodzenia liści	% uszkodzonych roślin																																		
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	% szkody																																		
1/10 – 1/3	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,6	0,9	1,1	1,4	1,7	2	2,3	2,6	2,9	3,1	3,4	3,7	4	4,3	4,6	4,9	5,1	5,4	5,7	6					
1/3 – 1/2	0,1	0,3	0,4	0,6	0,7	0,8	1	1,1	1,3	1,4	2,9	4,3	5,7	7,1	8,6	10	11,4	12,9	14,3	15,7	17,1	18,6	20	21,4	22,9	24,3	25,7	27,1	28,6	30					
Powyżej 1/2	0,3	0,6	0,9	1,2	1,4	1,7	2	2,3	2,6	2,9	5,7	8,6	11,4	14,3	17,1	20	22,9	25,7	28,6	31,4	34,3	37,1	40	42,9	45,7	48,6	51,4	54,3	57,1	60					
Całkowicie	0,3	0,7	1	1,3	1,7	2	2,3	2,6	3	3,3	6,7	10	13,3	16,7	20	23,3	26,7	30	33,3	36,7	40	43,3	46,7	50	53,3	56,7	60	63,3	66,7	70					

P01 SA P02 SA P03 SA P04 SA P05 SA P06 SA P07 SA P08 SA P09 SA P10 SA P11 SA P12 SA P13 SA P14 SA P15 SA P16 SA P17 SA P18 SA P19 SA P20 SA P21 SA P22 SA P23 SA P24 SA P25 SA P26 SA P27 SA P28 SA P29 SA P30 SA P31 SA P32 SA P33 SA P34 SA P35 SA P36 SA P37 SA P38 SA P39 SA P40 SA P41 SA P42 SA P43 SA P44 SA P45 SA P46 SA P47 SA P48 SA P49 SA P50 SA P51 SA P52 SA P53 SA P54 SA P55 SA P56 SA P57 SA P58 SA P59 SA P60 SA P61 SA P62 SA P63 SA P64 SA P65 SA P66 SA P67 SA P68 SA P69 SA P70 SA P71 SA P72 SA P73 SA P74 SA P75 SA P76 SA P77 SA P78 SA P79 SA P80 SA P81 SA P82 SA P83 SA P84 SA P85 SA P86 SA P87 SA P88 SA P89 SA P90 SA P91 SA P92 SA P93 SA P94 SA P95 SA P96 SA P97 SA P98 SA P99 SA P100 SA

[illegible]

588

13 - Średnia liczba liści

Spoločnosť

% szkody

0.2	0.4	0.6	0.8	1	1.
-----	-----	-----	-----	---	----

27,	31,	234,
-----	-----	------

0,3	0,7	1,1
-----	-----	-----

0,000,1	12,
A PZ	SA PZ
0,000,1	12,

0,4	0,8	1,3
APZ	SAP	ISA
1,2	2,5	4,0
APZ	SAP	ISA

A PZU SA PZU SA
A PZU SA PZU SA

589

14 - Średnia liczba liści

Podzorných rošlin

% szkody

0.2	0.4	0.6
-----	-----	-----

25,7	28,9	32,
------	------	-----

0,3	0,6	1
-----	-----	---

1951, 1953, 1955,	1957, 1959, 1961,	1963, 1965, 1967,	1969, 1971, 1973,	1975, 1977, 1979,	1981, 1983, 1985,	1987, 1989, 1991,	1993, 1995, 1997,	1999, 2001, 2003,	2005, 2007, 2009,	2011, 2013, 2015,	2017, 2019, 2021,	2023, 2025, 2027,	2029, 2031, 2033,	2035, 2037, 2039,	2041, 2043, 2045,	2047, 2049, 2051,	2053, 2055, 2057,	2059, 2061, 2063,	2065, 2067, 2069,	2071, 2073, 2075,	2077, 2079, 2081,	2083, 2085, 2087,	2089, 2091, 2093,	2095, 2097, 2099,	2101, 2103, 2105,	2107, 2109, 2111,	2113, 2115, 2117,	2119, 2121, 2123,	2125, 2127, 2129,	2131, 2133, 2135,	2137, 2139, 2141,	2143, 2145, 2147,	2149, 2151, 2153,	2155, 2157, 2159,	2161, 2163, 2165,	2167, 2169, 2171,	2173, 2175, 2177,	2179, 2181, 2183,	2185, 2187, 2189,	2191, 2193, 2195,	2197, 2199, 2201,	2203, 2205, 2207,	2209, 2211, 2213,	2215, 2217, 2219,	2221, 2223, 2225,	2227, 2229, 2231,	2233, 2235, 2237,	2239, 2241, 2243,	2245, 2247, 2249,	2251, 2253, 2255,	2257, 2259, 2261,	2263, 2265, 2267,	2269, 2271, 2273,	2275, 2277, 2279,	2281, 2283, 2285,	2287, 2289, 2291,	2293, 2295, 2297,	2299, 2301, 2303,	2305, 2307, 2309,	2311, 2313, 2315,	2317, 2319, 2321,	2323, 2325, 2327,	2329, 2331, 2333,	2335, 2337, 2339,	2341, 2343, 2345,	2347, 2349, 2351,	2353, 2355, 2357,	2359, 2361, 2363,	2365, 2367, 2369,	2371, 2373, 2375,	2377, 2379, 2381,	2383, 2385, 2387,	2389, 2391, 2393,	2395, 2397, 2399,	2401, 2403, 2405,	2407, 2409, 2411,	2413, 2415, 2417,	2419, 2421, 2423,	2425, 2427, 2429,	2431, 2433, 2435,	2437, 2439, 2441,	2443, 2445, 2447,	2449, 2451, 2453,	2455, 2457, 2459,	2461, 2463, 2465,	2467, 2469, 2471,	2473, 2475, 2477,	2479, 2481, 2483,	2485, 2487, 2489,	2491, 2493, 2495,	2497, 2499, 2501,	2503, 2505, 2507,	2509, 2511, 2513,	2515, 2517, 2519,	2521, 2523, 2525,	2527, 2529, 2531,	2533, 2535, 2537,	2539, 2541, 2543,	2545, 2547, 2549,	2551, 2553, 2555,	2557, 2559, 2561,	2563, 2565, 2567,	2569, 2571, 2573,	2575, 2577, 2579,	2581, 2583, 2585,	2587, 2589, 2591,	2593, 2595, 2597,	2599, 2601, 2603,	2605, 2607, 2609,	2611, 2613, 2615,	2617, 2619, 2621,	2623, 2625, 2627,	2629, 2631, 2633,	2635, 2637, 2639,	2641, 2643, 2645,	2647, 2649, 2651,	2653, 2655, 2657,	2659, 2661, 2663,	2665, 2667, 2669,	2671, 2673, 2675,	2677, 2679, 2681,	2683, 2685, 2687,	2689, 2691, 2693,	2695, 2697, 2699,	2701, 2703, 2705,	2707, 2709, 2711,	2713, 2715, 2717,	2719, 2721, 2723,	2725, 2727, 2729,	2731, 2733, 2735,	2737, 2739, 2741,	2743, 2745, 2747,	2749, 2751, 2753,	2755, 2757, 2759,	2761, 2763, 2765,	2767, 2769, 2771,	2773, 2775, 2777,	2779, 2781, 2783,	2785, 2787, 2789,	2791, 2793, 2795,	2797, 2799, 2801,	2803, 2805, 2807,	2809, 2811, 2813,	2815, 2817, 2819,	2821, 2823, 2825,	2827, 2829, 2831,	2833, 2835, 2837,	2839, 2841, 2843,	2845, 2847, 2849,	2851, 2853, 2855,	2857, 2859, 2861,	2863, 2865, 2867,	2869, 2871, 2873,	2875, 2877, 2879,	2881, 2883, 2885,	2887, 2889, 2891,	2893, 2895, 2897,	2899, 2901, 2903,	2905, 2907, 2909,	2911, 2913, 2915,	2917, 2919, 2921,	2923, 2925, 2927,	2929, 2931, 2933,	2935, 2937, 2939,	2941, 2943, 2945,	2947, 2949, 2951,	2953, 2955, 2957,	2959, 2961, 2963,	2965, 2967, 2969,	2971, 2973, 2975,	2977, 2979, 2981,	2983, 2985, 2987,	2989, 2991, 2993,	2995, 2997, 2999,	3001, 3003, 3005,	3007, 3009, 3011,	3013, 3015, 3017,	3019, 3021, 3023,	3025, 3027, 3029,	3031, 3033, 3035,	3037, 3039, 3041,	3043, 3045, 3047,	3049, 3051, 3053,	3055, 3057, 3059,	3061, 3063, 306
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------

0,4	0,8	1,2
A 073	SA 073	LA 073

A PZU SA PZU SA
A PZU SA PZU SA

\$590

15 - Średnia liczba liści

kodzonych roślin

% szkody

0,2	0,4	0,5
-----	-----	-----

24	27	30
----	----	----

0,3	0,6	0,9
-----	-----	-----

37	3	42	46
----	---	----	----

0.5	0.9	1.4
-----	-----	-----

TABLICA		600																																	
Faza rozwoju:		25 – Średnia liczba liści																																	
		Liczba roślin uszkodzonych na 1 roślinie (bez spadaków)																																	
Stopień uszkodzenia liści	% uszkodzonych roślin																																		
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	% szkody																																		
Do 1/3	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	0,9	1	1,1	2,2	3,2	4,3	5,4	6,5	7,6	8,6	9,7	10,8	11,9	13	14	15	16	21,7	31,8	41,9	52,0	62,1	72,3	82,4	82,5	9	27	
1/3 – 1/2	0,2	0,4	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	3,6	5,4	7,2	9	10,8	12,6	14,4	16,2	18	19,8	21,6	23,4	25,2	27	28,8	30,6	32,4	34,2	36	37,8	39,6	41,4	43,2	45	
Powyżej 1/2	0,2	0,4	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,8	2	2,2	4,4	6,6	8,8	11	13,2	15,4	17,6	19,8	22	24,2	26,4	28,6	30,8	33	35	37,4	39,6	41,8	44	46,2	48,4	50,6	52,8	55	
Całkowicie	0,3	0,6	0,8	1,1	1,4	1,7	2	2,2	2,5	2,8	5,6	8,4	11,2	14	16,8	19,2	21,6	24,2	26,8	29,4	32,2	35	38,2	41,2	44,2	47,2	50,2	53,2	56	58,8	61,6	64,4	67,2	70	

TABLICA		601																																	
Faza rozwoju:		26 – Średnia liczba liści																																	
		Liczba roślin uszkodzonych na 1 roślinie (bez spadaków)																																	
Stopień uszkodzenia liści	% uszkodzonych roślin																																		
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	% szkody																																		
Do 1/3	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	2,1	3,1	4,2	5,2	6,2	7,3	8,3	9,3	10,4	11,4	12,5	13,5	14,5	15,6	16,6	17,7	18,7	19,7	20,8	21,8	22,8	23,9	24,9	26	27
1/3 – 1/2	0,2	0,3	0,5	0,7	0,9	1	1,2	1,4	1,5	1,7	3,5	5,2	6,9	8,7	10,4	12,1	13,8	15,6	17,3	19	20,8	22,5	24,2	26	27,7	29,4	31,2	32,9	34,6	36,3	38	39,8	41,5	43,3	45
Powyżej 1/2	0,2	0,4	0,6	0,8	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	4,2	6,3	8,5	10,6	12,7	14,8	16,9	19	21,2	23,3	25,4	27,5	29,6	31,7	33,8	36	38,1	40,2	42,3	44,4	46,5	48,6	50,7	52,8	55
Całkowicie	0,3	0,5	0,8	1,1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,4	2,7	5,4	8,1	10,8	13,5	16,2	18,9	21,6	24,3	26,9	29,6	32,3	35	37,7	40,4	43,1	45,8	48,5	51,2	53,9	56,6	59,3	62	64,7	67	70



Całkowicie	0,5	1,1	1,6	2,2	2,7	3,2	3,8	4,3	4,9	5,4	10,8	16,2	21,5	26,9	32,3	37,7	43,1	48,5	53,9	59,3	64,7	70,1	75,5	80,9	86,3	91,7	97,1	102,5	107,9	113,3	118,7	124,1	129,5	134,9	140,3	145,7	151,1	156,5	161,9	167,3	172,7	178,1	183,5	188,9	194,3	199,7	205,1	210,5	215,9	221,3	226,7	232,1	237,5	242,9	248,3	253,7	259,1	264,6	70
------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----

[illegible]

Powyżej 1/2	0,3	0,7	1	1,3	1,7	2	2,3	2,6	3	3,3	6,7	10	13,3	16,7	20	23,3	26,7	30	33,3	36,7	40	43,3	46,7	50
Całkowicie	0,5	0,9	1,4	1,9	2,3	2,8	3,3	3,7	4,2	4,7	9,3	14	18,7	23,3	28	32,7	37,3	42	46,7	51,3	56	60,7	65,3	70

TABLICA 608	
Faza rozwoju: 16 – Średnia liczba liści	
Liczba roślin uszkodzonych na 1 roślinie (bez spodaków)	
Stopień uszkodzenia liści	% uszkodzonych roślin
	0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
	% szkody
1/10 – 1/3	0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,8 1,1 1,5 1,9 2,3 2,6 3 3,4 3,8 4,1 4,5 4,9 5,3 5,6 6
1/3 – 1/2	0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 3,8 5,7 7,6 9,5 11,4 13,3 15,2 17,1 19 20,9 22,8 24,7 26,6 28,5 30
Powyżej 1/2	0,3 0,6 0,9 1,2 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 3,1 6,3 9,4 12,5 15,6 18,8 21,9 26,7 28,1 33,4 13,7 54,0 64,3 84,6 5 50
Całkowicie	0,4 0,9 1,3 1,8 2,2 2,6 3,1 3,5 3,9 4,4 8,8 13,1 17,5 21,9 26,3 30,6 35 39,4 43,8 48,1 52,5 56,9 61,3 65,6 70



TABLICA 609																																			
Faza rozwoju:	17 – Średnia liczba liści																																		
		Liczba roślin uszkodzonych na 1 roślinie (bez spodaków)																																	
Stopień uszkodzenia liści	% uszkodzonych roślin																																		
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	% szkody																																		
1/10 – 1/3	0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,7	1,1	1,4	1,8	2,1	2,5	2,8	3,2	3,5	3,9	4,2	4,6	4,9	5,3	5,6	6									
1/3 – 1/2	0,2	0,4	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	3,6	5,4	7,2	9	10,8	12,6	14,4	16,2	18	19,8	21,6	23,4	25,2	27	28,8	30									
Powyżej 1/2	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,7	2	2,3	2,6	2,9	5,9	8,8	11,8	14,7	17,7	20,6	23,5	26,5	29,4	32,3	35,2	38,2	41,2	44,1	47,1	50									
Całkowicie	0,4	0,8	1,2	1,7	2,1	2,5	2,9	3,3	3,7	4,1	8,2	12,4	16,5	20,6	24,7	28,8	32,9	37,0	41,1	45,2	49,3	53,4	57,5	61,6	65,7	69,8	70								

TABLICA 610	
Faza rozwoju:	18 – Średnia liczba liści
	Liczba roślin uszkodzonych na 1 roślinie (bez spodaków)
Stopień uszkodzenia liści	% uszkodzonych roślin
	0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
	% szkody
1/10 – 1/3	0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,7 1 1,3 1,7 2 2,3 2,7 3 3,3 3,7 4 4,3 4,7 5 5,3 5,7 6
1/3 – 1/2	0,2 0,3 0,5 0,7 0,9 1 1,2 1,4 1,5 1,7 3,4 5,1 6,8 8,5 10,2 11,9 13,6 15,3 17 18,7 20,4 22,1 23,8 25,5 27,2 28,9 30
Powyżej 1/2	0,3 0,6 0,8 1,1 1,4 1,7 2 2,2 2,5 2,8 5,6 8,3 11,1 13,9 16,7 19,4 22,2 25 27,8 30,6 33,3 36,1 38,9 41,7 44,4 47,2 50
Całkowicie	0,4 0,8 1,2 1,6 1,9 2,3 2,7 3,1 3,5 3,9 7,8 11,7 15,6 19,4 23,3 27,1 31 35 38,9 42,8 46,7 50,6 54,5 58,4 62,3 66,2 70

TABLICA 611																																				
Faza rozwojowa: 19 – Średnia liczba liści																																				
Liczba roślin uszkodzonych na 1 roślinie (bez spadaków)																																				
Stopień uszkodzenia liści	% uszkodzonych roślin																																			
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	% szkody																																			
1/10 – 1/3	0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,6	0,9	1,3	1,6	1,9	2,2	2,5	2,8	3,2	3,5	3,8	4,1	4,4	4,7	5,1	5,4	5,7	6								
1/3 – 1/2	0,2	0,3	0,5	0,6	0,8	1	1,1	1,3	1,4	1,6	3,2	4,8	6,4	8	9,6	11,2	12,8	14,4	16	17,6	19,2	20,8	22,4	24	25,6	27,2	28,8	30								
Powyżej 1/2	0,3	0,5	0,8	1	1,3	1,6	1,8	2,1	2,3	2,6	5,3	7,9	10,5	13,2	15,8	18,4	21,1	23,7	26,3	29	31,6	34,2	36,8	39,4	42,1	44,7	47,4	50								
Całkowicie	0,4	0,7	1,1	1,5	1,8	2,2	2,6	3	3,3	3,7	7,4	11,1	14,7	18,4	22,1	25,8	29,5	33,2	36,9	40,6	44,3	48	51,6	55,3	59	62,6	66,3	70								

TABLICA 612																																					
Faza rozwojowa: 20 – Średnia liczba liści																																					
Liczba roślin uszkodzonych na 1 roślinie (bez spadaków)																																					
Stopień uszkodzenia liści	% uszkodzonych roślin																																				
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
	% szkody																																				
1/10 – 1/3	0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6								
1/3 – 1/2	0,2	0,3	0,5	0,6	0,8	0,9	1,1	1,2	1,4	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15	16,5	18	19,5	21	22,5	24	25,5	27	28,5	30								
Powyżej 1/2	0,3	0,5	0,8	1	1,3	1,5	1,8	2	2,3	2,5	5	7,5	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25	27,5	30	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5	50								
Całkowicie	0,4	0,7	1,1	1,4	1,8	2,1	2,5	2,8	3,2	3,5	7	10,5	14	17,5	21	24,5	28	31,5	35	38,5	42	45,5	49	52,5	56	59,5	63	66,5	70								

TABLICA 613																																					
Faza rozwojowa: 21 – Średnia liczba liści																																					
Liczba roślin uszkodzonych na 1 roślinie (bez spadaków)																																					
Stopień uszkodzenia liści	% uszkodzonych roślin																																				
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
	% szkody																																				
1/10 – 1/3	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,6	0,9	1,1	1,4	1,7	2	2,3	2,6	2,9	3,1	3,4	3,7	4	4,3	4,6	4,9	5,1	5,4	5,7	6							
1/3 – 1/2	0,1	0,3	0,4	0,6	0,7	0,9	1	1,1	1,3	1,4	2,9	4,3	5,7	7,1	8,6	10	11,4	12,9	14,3	15,7	17,1	18,6	20	21,4	22,9	24,3	25,7	27,1	28,6	30							
Powyżej 1/2	0,2	0,5	0,7	1	1,2	1,4	1,7	1,9	2,1	2,4	4,8	7,1	9,5	11,9	14,3	16,7	19,1	21,5	23,9	26,3	28,7	31	33,3	35,7	38,1	40,5	42,9	45,3	47,7	50							
Całkowicie	0,3	0,7	1	1,3	1,7	2	2,3	2,7	3	3,3	6,7	10	13,3	16,7	20	23,3	26,7	30	33,3	36,7	40	43,3	46,7	50	53,3	56,7	60	63,3	66,7	70							



[illegible][illegible]

Powyżej 1/2	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	4,2	6,3	8,3	10,4	12,5	14,6	16,7	18,8	20,8	22,9	25	27,1	29,2	31,3	33,3	35,4	37,5	39,6	41,7	43,8	45,8	47,9	50
Całkowicie	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2	2,3	2,6	2,9	5,8	8,8	11,7	14,6	17,5	20,4	23,3	26,2	29,1	32,1	35	37,9	40,8	43,7	46,6	49,5	52,4	55,3	58,2	61,1	64	67,1	70

TABLICA 617	
Faza rozwoju:	25 – Średnia liczba liści
Liczba roślin uszkodzonych na 1 roślinie (bez spodaków)	
Stopień uszkodzenia liści	% uszkodzonych roślin
	% szkody
1/10 – 1/3	0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,7 1 1,2 1,4 1,7 1,9 2,2 2,4 2,6 2,9 3,1 3,4 3,6 3,8 4,1 4,3 4,6 4,8 5 5,3 5,5 5,8 6
1/3 – 1/2	0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1,1 1,2 2,4 3,7 4,8 6 7,2 8,4 9,6 10,8 12 13,2 14,4 15,6 16,8 18 19,2 20,4 21,6 22,8 24 25,2 26,4 27,6 28,8 30
Powyżej 1/2	0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Całkowicie	0,3 0,6 0,8 1,1 1,4 1,7 2 2,2 2,5 2,8 5,6 8,4 11,2 14 16,8 19,2 22,4 25,2 28 30,8 33,6 36,4 39,2 42 44,8 47,6 50,4 53,2 56 58,8 61,6 64,4 67,2 70



TABLICA 618	
Faza rozwoju:	26 – Średnia liczba liści
Liczba roślin uszkodzonych na 1 roślinie (bez spodaków)	
Stopień uszkodzenia liści	% uszkodzonych roślin
	% szkody
1/10 – 1/3	0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,7 0,9 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3 2,5 2,8 3 3,2 3,5 3,7 3,9 4,2 4,4 4,6 4,8 5,1 5,3 5,5 5,8 6
1/3 – 1/2	0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,2 2,3 3,5 4,6 5,8 6,9 8,1 9,2 10,4 11,5 12,7 13,9 15 16,2 17,3 18,5 19,6 20,8 21,9 23,1 24,2 25,4 26,5 27,7 28,8 30
Powyżej 1/2	0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,5 1,7 1,9 3,9 5,8 7,7 9,6 11,5 13,5 15,4 17,3 19,2 21,2 23,1 25 26,9 28,9 30,8 32,7 34,6 36,5 38,5 40,4 42,4 44,4 46,4 48,4 50
Całkowicie	0,3 0,5 0,8 1,1 1,4 1,6 1,9 2,2 2,4 2,7 5,4 8,1 10,8 13,6 16,2 18,8 21,2 24,2 26,9 29,6 32,3 35 37,4 40,1 42,8 45,5 48,2 51,2 53,8 56,5 59,2 61,9 64,6 67,3 70

689

[illegible]

690

[illegible]

691

[illegible]

692

[illegible]

693

Calkowicie	0,5	0,9	1,4	1,9	2,3	2,8	3,3	3,8	4,2	4,7	9,3	14	18,7	23,3	28	32,7	37,3	42	46,7	51,3	56	60,7	65,3	70
------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	------	------	----	------	------	----	------	------	----	------	------	----

694

[illegible]

695

17 - Średnia liczba liści

Liczba roślin uszkodzonych na 1 roślinie (bez spodaków)

Stopień uszkodzenia liści	% uszkodzonych roślin																												
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	% szkody																												
1/10 – 1/3	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	1,4	2,1	2,8	3,5	4,2	4,9	5,6	6,4	7,1	7,8	8,5	9,2	9,9	10,6	11,3	12			
1/3 – 1/2	0,2	0,4	0,6	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	3,8	5,6	7,5	9,4	11,3	13,2	15,1	16,9	18,8	20,7	22,6	24,5	26,4	28,2	30,1	32			
Powyżej 1/2	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,9	2,2	2,5	2,8	3,1	6,1	9,2	12,2	15,3	18,4	21,4	24,5	27,5	30,6	33,6	36,7	39,8	42,8	45,9	48,9	52			
Całkowicie	0,4	0,8	1,2	1,6	2,1	2,5	2,9	3,3	3,7	4,1	8,2	12,4	16,5	20,6	24,7	28,8	32,9	37,1	41,2	45,3	49,4	53,5	57,6	61,8	65,9	70			

696

18 – Średnia liczba liści

Liczba roślin uszkodzonych na 1 roślinie (bez spodaków)

Stopień uszkodzenia liści	% uszkodzonych roślin																													
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	% szkody																													
1/10 – 1/3	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	1,3	2	2,7	3,3	4	4,7	5,3	6	6,7	7,3	8	8,7	9,3	10	10,7	11,3	12			
1/3 – 1/2	0,2	0,4	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	3,6	5,3	7,1	8,9	10,7	12,4	14,2	16	17,8	19,6	21,3	23,1	24,9	26,7	28,4	30,2	32			
Powyżej 1/2	0,3	0,6	0,9	1,2	1,4	1,7	2	2,3	2,6	2,9	5,8	8,7	11,6	14,4	17,3	20,2	23,1	26	28,9	31,8	34,7	37,6	40,4	43,3	46,2	49,1	52			
Całkowicie	0,4	0,8	1,2	1,6	1,9	2,3	2,7	3,1	3,5	3,9	7,8	11,7	15,6	19,4	23,3	27,2	31,1	35	38,9	42,8	46,7	50,6	54,4	58,3	62,2	66,1	70			

697

19 – Średnia liczba liści

Liczba roślin uszkodzonych na 1 roślinie (bez spodaków)

Stopień uszkodzenia liści	% uszkodzonych roślin																												
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	% szkody																												
1/10 – 1/3	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	1,3	1,9	2,5	3,2	3,8	4,4	5,1	5,7	6,3	6,9	7,6	8,2	8,8	9,5	10,1	10,7	11,4	12	
1/3 – 1/2	0,2	0,3	0,5	0,7	0,8	1	1,2	1,4	1,5	1,7	3,4	5,1	6,7	8,4	10,1	11,8	13,5	15,2	16,8	18,5	20,2	21,9	23,6	25,3	26,9	28,6	30,3	32	
Powyżej 1/2	0,3	0,5	0,8	1,1	1,4	1,6	1,9	2,2	2,4	2,7	5,5	8,2	10,9	13,7	16,4	19,2	21,9	24,6	27,4	30,1	32,8	35,6	38,3	41,1	43,8	46,5	49,3	52	
Całkowicie	0,4	0,7	1,1	1,5	1,8	2,2	2,6	3	3,3	3,7	7,4	11,1	14,7	18,4	22,1	25,8	29,5	33,2	36,8	40,5	44,2	47,9	51,6	55,3	58,9	62,6	66,3	70	

Gatunek: TYTOŃ KENTUCKY

TABLICA

699

Faza rozwojowa:

8 – Średnia liczba liści

Liczba roślin uszkodzonych na 1 roślinie (bez spadaków)

Stopień uszkodzenia liści	% uszkodzonych roślin																			
	% szkody																			
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1/10 – 1/3	0,2	0,3	0,5	0,6	0,8	1	1,1	1,3	1,4	1,6	3,3	4,9	6,5	8,1	9,8	11,4	13			
1/3 – 1/2	0,5	0,9	1,4	1,8	2,3	2,7	3,2	3,6	4,1	4,5	9	13,5	18	22,5	27	31,5	36			
Powyżej 1/2	0,7	1,5	2,2	3	3,7	4,4	5,2	5,9	6,7	7,4	14,8	22,1	29,5	36,9	44,3	51,6	59			
Całkowicie	0,9	1,8	2,6	3,5	4,4	5,3	6,2	7	7,9	8,8	17,5	26,3	35	43,8	52,5	61,3	70			

TABLICA

700

Faza rozwojowa:

9 – Średnia liczba liści

Liczba roślin uszkodzonych na 1 roślinie (bez spadaków)

Stopień uszkodzenia liści	% uszkodzonych roślin																			
	% szkody																			
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1/10 – 1/3	0,1	0,3	0,4	0,6	0,7	0,8	1	1,1	1,3	1,4	2,9	4,3	5,8	7,2	8,7	10,1	11,6	13		
1/3 – 1/2	0,4	0,8	1,2	1,6	2	2,4	2,8	3,2	3,6	4	8	12	16	20	24	28	32	36		
Powyżej 1/2	0,7	1,3	2	2,6	3,3	4	4,6	5,3	5,9	6,6	13,1	19,7	26,2	32,8	39,3	45,9	52,4	59		
Całkowicie	0,8	1,6	2,3	3,1	3,9	4,7	5,5	6,2	7	7,8	15,6	23,3	31,1	38,9	46,7	54,4	62,2	70		

TABLICA

701

Faza rozwojowa:

10 – Średnia liczba liści

Liczba roślin uszkodzonych na 1 roślinie (bez spadaków)

Stopień uszkodzenia liści	% uszkodzonych roślin																			
	% szkody																			
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1/10 – 1/3	0,1	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	0,9	1	1,2	1,3	2,6	3,9	5,2	6,5	7,8	9,1	10,4	11,7	13	
1/3 – 1/2	0,4	0,7	1,1	1,4	1,8	2,2	2,5	2,9	3,2	3,6	7,2	10,8	14,4	18	21,6	25,2	28,8	32,4	36	
Powyżej 1/2	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,5	4,1	4,7	5,3	5,9	11,8	17,7	23,6	29,5	35,4	41,3	47,2	53,1	59	
Całkowicie	0,7	1,4	2,1	2,8	3,5	4,2	4,9	5,6	6,3	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	



702

[illegible]

703

[illegible]

704

[illegible]

TABLICA 708																													
Faza rozwojowa:		17 – Średnia liczba liści																											
		Liczba roślin uszkodzonych na 1 roślinie (bez spadaków)																											
Stopień uszkodzenia liści	% uszkodzonych roślin																												
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	% szkody																												
1/10 – 1/3	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	1,5	2,3	3,1	3,8	4,6	5,4	6,1	6,9	7,6	8,4	9,2	9,9	10,7	11,5	12,2	13			
1/3 – 1/2	0,2	0,4	0,6	0,8	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	4,2	6,4	8,5	10,6	12,7	14,8	16,9	19,1	21,2	23,3	25,4	27,5	29,6	31,8	33,9	36			
Powyżej 1/2	0,3	0,7	1,1	1,4	1,7	2,1	2,5	2,8	3,2	3,5	6,9	10,4	13,9	17,4	20,8	24,3	27,8	31,2	34,7	38,2	41,6	45,1	48,6	52,1	55,5	59			
Całkowicie	0,4	0,8	1,2	1,6	2,1	2,5	2,9	3,3	3,7	4,1	8,2	12,4	16,5	20,6	24,7	28,8	32,9	37,1	41,2	45,3	49,4	53,5	57,6	61,8	65,9	70			

TABLICA 709	
Faza rozwojowa:	18 – Średnia liczba liści
	Liczba roślin uszkodzonych na 1 roślinie (bez spadaków)
Stopień uszkodzenia liści	% uszkodzonych roślin
	0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
	% szkody
1/10 – 1/3	0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 1,4 2,2 2,9 3,6 4,3 5,1 5,8 6,5 7,2 7,9 8,7 9,4 10,1 10,8 11,6 12,3 13
1/3 – 1/2	0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Powyżej 1/2	0,3 0,7 1 1,3 1,6 2 2,3 2,6 3 3,3 6,6 9,8 13,1 16,4 19,7 22,9 26,2 29,5 32,8 36,1 39,3 42,6 45,9 49,2 52,4 55,7 59
Całkowicie	0,4 0,8 1,2 1,6 1,9 2,3 2,7 3,1 3,5 3,9 7,8 11,7 15,6 19,4 23,3 27,2 31,1 35 38,9 42,8 46,7 50,6 54,4 58,3 62,2 66,1 70

TABLICA 710	
Faza rozwojowa:	19 – Średnia liczba liści
	Liczba roślin uszkodzonych na 1 roślinie (bez spadaków)
Stopień uszkodzenia liści	% uszkodzonych roślin
	0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
	% szkody
1/10 – 1/3	0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 1,4 2,1 2,7 3,4 4,1 4,8 5,5 6,2 6,8 7,5 8,2 8,9 9,6 10,3 10,9 11,6 12,3 13
1/3 – 1/2	0,2 0,4 0,6 0,8 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 3,8 5,7 7,6 9,5 11,4 13,3 15,2 17,1 18,9 20,8 22,7 24,6 26,5 28,4 30,3 32,2 34,1 36
Powyżej 1/2	0,3 0,6 0,9 1,2 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 3,1 6,2 9,3 12,4 15,5 18,6 21,7 24,8 27,9 31,1 34,2 37,3 40,4 43,5 46,6 49,7 52,8 55,9 59
Całkowicie	0,4 0,7 1,1 1,5 1,8 2,2 2,6 3 3,3 3,7 7,4 11,1 14,7 18,4 22,1 25,8 29,5 33,2 36,8 40,5 44,2 47,9 51,6 55,3 58,9 62,6 66,3 70





BOBOWATE DROBNONASIEENNE – uprawiane na paszę (koniczyna, lucerna, seradela, esparceta, komonica, nostrzyk, przelot, inkarnatka) oraz facelia

808

% całkowicie zniszczonych roślin lub ścietych pedów

[illegible]

Przeterminowanie o 2 tygodnie powoduje obniżkę jakości plonu o 15 %, po miesiącu o 50 %.

809

% zniszczonych liści

[illegible]

810

% złomów

[illegible]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 104

P01 SA P02 SA P03 SA P04 SA P05 SA P06 SA P07 SA P08 SA P09 SA P10 SA P11 SA P12 SA P13 SA P14 SA P15 SA P16 SA P17 SA P18 SA P19 SA P20 SA P21 SA P22 SA P23 SA P24 SA P25 SA P26 SA P27 SA P28 SA P29 SA P30 SA P31 SA P32 SA P33 SA P34 SA P35 SA P36 SA P37 SA P38 SA P39 SA P40 SA P41 SA P42 SA P43 SA P44 SA P45 SA P46 SA P47 SA P48 SA P49 SA P50 SA P51 SA P52 SA P53 SA P54 SA P55 SA P56 SA P57 SA P58 SA P59 SA P60 SA P61 SA P62 SA P63 SA P64 SA P65 SA P66 SA P67 SA P68 SA P69 SA P70 SA P71 SA P72 SA P73 SA P74 SA P75 SA P76 SA P77 SA P78 SA P79 SA P80 SA P81 SA P82 SA P83 SA P84 SA P85 SA P86 SA P87 SA P88 SA P89 SA P90 SA P91 SA P92 SA P93 SA P94 SA P95 SA P96 SA P97 SA P98 SA P99 SA P100 SA

[illegible]

TABLICA		815																			
		Zniszczenie kwiatów lub nasion																			
Faza rozwoju w czasie szkody		% zniszczonych kwiatów i nasion																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
Początek kwitnienia		2	6	10	14	18	22	26	30	34	38	42	46	50	56	62	68	75	82	90	2
Pełnia kwitnienia		3	7	11	15	19	23	27	31	36	41	46	51	56	61	66	72	78	85	92	100
Osadzanie nasion		4	8	12	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	76	82	88	94	100
Początek dojrzewania		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Pełna dojrzałość		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100

[illegible]

Gatunek:

MAK



TABLICA

826

Faza:	Szkoda w plonie wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Wschody																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie / ścięcie pędów	2	3	5	7	9	11	13	15	17	20	24	28	33	39	45	52	60	70	85	100
Złomy pędów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zniszczenie liści	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ocётkowanie pędów wraz z makówkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLICA

827

Faza:	Szkoda w plonie wskutek uszkodzenia roślin w fazie: formowanie pędów																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie / ścięcie pędów	1	3	6	9	13	16	20	23	27	31	35	40	45	50	57	65	74	83	92	100
Złomy pędów	0	0	0	2	5	8	11	14	19	22	24	26	29	32	35	37	40	43	45	48
Zniszczenie liści	0	0	0	1	3	4	6	7	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Ocётkowanie pędów wraz z makówkami	1	1	1	2	2	3	3	3	4	4	5	5	6	6	6	7	7	7	8	9

TABLICA

828

Faza:	Szkoda w plonie wskutek uszkodzenia roślin w fazie: formowanie pędów bocznych																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie / ścięcie pędów	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	29	34	39	44	50	57	65	72	80
Złomy pędów	0	1	3	6	8	11	13	16	18	21	23	25	28	30	32	33	35	37	38	40
Zniszczenie liści	1	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	23	25
Ocётkowanie pędów wraz makówkami	1	2	3	4	4	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	12	13	14	14	15

829

Ocётkowanie pёdów wraz z makówkami	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

830

TABLICA **830**

831

TABLICA 831

832

Faza:	Szkoda w plonie wskutek uszkodzenia roślin w fazie: mleczna dojrzałość																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody w nasionach																			
Całkowite zniszczenie / ścięcie pędów	3	6	9	13	16	20	25	30	35	40	46	51	57	63	69	75	81	87	93	100
Złomy pędów	1	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	23	24
Zniszczenie liści	0	0	0	1	2	2	3	4	4	5	5	6	7	7	8	8	9	9	10	12
Ocётkowanie pędów wraz z makówkami	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	19	19	20	21	22

833

Faza:	Szkoda w plonie wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Woskowa dojrzałość																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody w nasionach																			
Całkowite zniszczenie / ścięcie pędów	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Złomy pędów	0	1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	11	12	12	13	14
Zniszczenie liści	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5
Ocётkowanie pędów wraz z makówkami	1	2	3	4	4	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	12	13	14	14	15

833a

[illegible]

Gatunek:

AGREST, BORÓWKA, JEŻYNA, WINOGRONO, MALINA, MORELA, PORZECZKA, LESZCZYNA, ORZECH, BRZOSKWINIA, CZEREŚNIA, ŚLIWA, WIŚNIA, JABŁKO – KONSUMPCYJNE, GRUSZA – KONSUMPCYJNE,

TABLICA

556

Faza rozwojowa:

Ukształtowane owoce

Rodzaj uszkodzenia	Szkody w plonie owoców wskutek uszkodzenia w fazie rozwojowej: Związanych owoców																			
	% uszkodzonych owoców																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
1-3 zagiębnienia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Więcej niż 3 zagiębnienia	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
Owoce z przeciętą zagojną skórką	3	6	9	12	15	18	24	27	31	35	39	43	47	51	55	59	63	67	71	75
Owoce zdeformowane lub z przeciętą nie zagojną skórką	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Ścięte – leżące na ziemi	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100

Gatunek:

GRUSZA – PRZEMYSŁOWE, JABŁKO – PRZEMYSŁOWE

TABLICA

557

Faza rozwojowa:

Ukształtowane owoce

Rodzaj uszkodzenia	Szkody w plonie owoców wskutek uszkodzenia w fazie rozwojowej: Ukształtowanych owoców																			
	% uszkodzonych owoców																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Przecięcie skórki – zagojone	1	2	2	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10	11	11	12	13	14	14	15
Przecięcie otwarte zagojone ze zdeformowaniem owocu	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	23	25	27	30	32	34	37	39	42	45
Przecięcie otwarte nie zagojone (całkowicie zniszczone)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Ścięte – leżące na ziemi	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100



Gatunek:

TRUSKAWKA, POZIOMKA



TABLICA

558

Faza rozwojowa:	Dalszy wzrost pędów																			
	Szkoda w plonie owoców wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Dalszy wzrost pędów																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów	1	3	5	9	13	16	20	23	27	31	35	40	45	50	57	65	74	83	92	100
Złomy pędów	0	1	3	6	8	10	13	15	17	20	22	24	27	29	31	33	36	38	41	43
Zniszczenie liści	0	1	2	4	5	6	7	8	10	11	13	14	16	17	18	20	22	24	26	28
Zniszczenie kwiatów lub owoców	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLICA

559

Faza rozwojowa:	Początek kwitnienia																			
	Szkoda w plonie owoców wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Początek kwitnienia																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów	2	5	7	13	17	21	24	29	33	38	42	47	52	57	63	70	78	85	93	100
Złomy pędów	1	3	6	8	10	12	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41
Zniszczenie liści	1	2	3	5	6	7	8	9	11	12	14	15	17	18	19	21	23	25	27	30
Zniszczenie kwiatów lub owoców	2	6	10	14	18	22	26	30	34	38	42	46	50	55	60	66	72	80	90	100

TABLICA

560

Faza rozwojowa:	Pełne kwitnienie																			
	Szkoda w plonie owoców wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Pełne kwitnienie																			
Rodzaj uszkodzenia	% uszkodzonych roślin																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	% szkody																			
Całkowite zniszczenie roślin lub ścięcie pędów	3	8	11	17	22	25	31	36	41	46	51	56	61	66	71	74	80	85	90	100
Złomy pędów	1	2	4	6	8	10	12	13	15	17	18	20	22	24	25	27	29	30	31	32
Zniszczenie liści	0	0	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	14	15	16	18	19	20	22
Zniszczenie kwiatów lub owoców	3	7	11	15	19	23	27	31	35	39	43	47	51	56	61	67	74	82	91	100

[illegible]

TABLICA		562	
Faza rozwojowa:		Początek dojrzewan	
		Szkoda w plonie owoców wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Początek dojrzewan	
		% uszkodzonych roślin	
Rodzaj uszkodzenia		5	10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

TABLICA		563																		
Faza rozwojowa:	Pełna dojrzałość																			
	Szkoda w plonie owoców wskutek uszkodzenia roślin w fazie: Pełna dojrzałość																			
	% uszkodzonych roślin																			
Rodzaj uszkodzenia	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100



Gatunek:																
ARONIA – PĄKI, KWIATY, ZAWIĄZKI																
BORÓWKA – PĄKI, KWIATY, ZAWIĄZKI																
AGREST – PĄKI, KWIATY, ZAWIĄZKI																
PORZECZKA – PĄKI, KWIATY, ZAWIĄZKI																
TRUSKAWKA – PĄKI, KWIATY, ZAWIĄZKI																
POZIOMKA – PĄKI, KWIATY, OWOCE																
TABLICA																
Faza rozwojowa:																
Rodzaj uszkodzenia																
Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków																
Gatunek:																
MALINA JEŻYNA – PĄKI, KWIATY, ZAWIĄZKI																
TABLICA																
Faza rozwojowa:																
Rodzaj uszkodzenia																
Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków																
Gatunek:																
ORZECH – PĄKI, KWIATY, ZAWIĄZKI																
TABLICA																
Faza rozwojowa:																
Rodzaj uszkodzenia																
Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków																



Agrest, Porzeczka, Malina, Borówka, Jeżyna, Winogron, Leszczyna, Porzeczkoagrest, Malinojeżyna, Żurawina, Aronia, Pigwa, Dereń - KBW

[illegible]

[illegible]

Jabłoń, Grusza, Śliwa, Czereśnia, Wiśnia, Brzoskwinia, Orzech, Morela i inne – KBW

762

[illegible]

763

P01 SA P02 SA P03 SA P04 SA P05 SA P06 SA P07 SA P08 SA P09 SA P10 SA P11 SA P12 SA P13 SA P14 SA P15 SA P16 SA P17 SA P18 SA P19 SA P20 SA P21 SA P22 SA P23 SA P24 SA P25 SA P26 SA P27 SA P28 SA P29 SA P30 SA P31 SA P32 SA P33 SA P34 SA P35 SA P36 SA P37 SA P38 SA P39 SA P40 SA P41 SA P42 SA P43 SA P44 SA P45 SA P46 SA P47 SA P48 SA P49 SA P50 SA P51 SA P52 SA P53 SA P54 SA P55 SA P56 SA P57 SA P58 SA P59 SA P60 SA P61 SA P62 SA P63 SA P64 SA P65 SA P66 SA P67 SA P68 SA P69 SA P70 SA P71 SA P72 SA P73 SA P74 SA P75 SA P76 SA P77 SA P78 SA P79 SA P80 SA P81 SA P82 SA P83 SA P84 SA P85 SA P86 SA P87 SA P88 SA P89 SA P90 SA P91 SA P92 SA P93 SA P94 SA P95 SA P96 SA P97 SA P98 SA P99 SA P100 SA





TABLICA

841



Lp.	Gatunek	Metoda	Odmiany	Plon owoców wysoki			Plon owoców średni			Plon owoców niski		
				Plon w t/ha	% plonu handl.	% plonu przem.	Plon w t/ha	% plonu handl.	% plonu przem.	Plon w t/ha	% plonu handl.	% plonu przem.
1	Jabłoń	tradycyjna	b. wczesne i wczesne	10	40	60	7	40	60	5	40	60
			średniowczesne	15	40	60	10	40	60	10	40	60
			późne	20	40	60	15	40	60	12	40	60
		intensywna	b. wczesne i wczesne	25	80	20	15	80	20	10	80	20
			średniowczesne	30	80	20	20	80	20	12	80	20
			późne	30	80	20	20	80	20	12	80	20
2	Grusza	tradycyjna	b. wczesne i wczesne	15	80	20*	10	80	20*	5	80	20*
			średniowczesne	20	80	20*	15	80	20*	10	80	20*
			późne	20	80	20*	15	80	20*	10	80	20*
		intensywna	b. wczesne i wczesne	20	85	15*	15	85	15*	10	85	15*
			średniowczesne	30	85	15*	20	85	15*	13	85	15*
			późne	30	85	15*	20	85	15*	13	85	15*
3	Czereśnia	tradycyjna	b. wczesne i wczesne	5	90	10*	4	90	10*	3	90	10*
			średniowczesne	8	90	10*	6	90	10*	4	90	10*
			późne	8	90	10*	6	90	10*	4	90	10*
		intensywna	b. wczesne i wczesne	8	95	5*	6	95	5*	5	95	5*
			średniowczesne	12	95	5*	8	95	5*	6	95	5*
			późne	12	95	5*	8	95	5*	6	95	5*
4	Wiśnia	tradycyjna	b. wczesne i wczesne	5	90	10*	4	90	10*	3	90	10*
			średniowczesne	10	90	10*	7	90	10*	5	90	10*
			późne	10	90	10*	7	90	10*	5	90	10*
		intensywna	b. wczesne i wczesne	15	90	10*	10	90	10*	7	90	10*
			średniowczesne	20	90	10*	15	90	10*	10	90	10*
			późne	20	90	10*	15	90	10*	10	90	10*
5	Śliwa	tradycyjna	b. wczesne i wczesne	10	90	10*	7	90	10*	5	90	10*
			średniowczesne	15	90	10*	10	90	10*	7	90	10*
			późne	15	90	10*	10	90	10*	7	90	10*
		intensywna	b. wczesne i wczesne	18	90	10*	12	90	10*	8	90	10*
			średniowczesne	25	90	10*	15	90	10*	10	90	10*
			późne	25	90	10*	15	90	10*	10	90	10*
6	Brzoskwinia i Nektarynka	tradycyjna	b. wczesne i wczesne	10	90	10*	7	90	10*	5	90	10*
			średniowczesne	15	90	10*	10	90	10*	7	90	10*
			późne	15	90	10*	10	90	10*	7	90	10*
		intensywna	b. wczesne i wczesne	15	90	10*	10	90	10*	8	90	10*
			średniowczesne	20-25	90	10*	15	90	10*	10	90	10*
			późne	20-25	90	10*	15	90	10*	10	90	10*

Lp.	Gatunek	Metoda	Odmiany	Plon owoców wysoki			Plon owoców średni			Plon owoców niski		
				Plon w t/ha	% plonu handl.	% plonu przem.	Plon w t/ha	% plonu handl.	% plonu przem.	Plon w t/ha	% plonu handl.	% plonu przem.
7	Morela	tradycyjna	b. wczesne i wczesne	12	85	15*	8	85	15*	5	85	15*
			średniowczesne	15	85	15*	10	85	15*	7	85	15*
			późne	15	85	15*	10	85	15*	7	85	15*
		intensywna	b. wczesne i wczesne	15	90	10*	10	90	10*	10	90	10*
			średniowczesne	20	90	10*	15	90	10*	10	90	10*
			późne	20	90	10*	15	90	10*	10	90	10*
8	Orzech Laskowy	tradycyjna	b. wczesne i wczesne	1	85	15*	0,7	85	15*	0,5	85	15*
			średniowczesne	2	85	15*	1	85	15*	0,7	85	15*
			późne	2	85	15*	1	85	15*	0,7	85	15*
		intensywna	b. wczesne i wczesne	2	90	10*	1,5	90	10*	1	90	10*
			średniowczesne	2	90	10*	1,5	90	10*	1	90	10*
			późne	2	90	10*	1,5	90	10*	1	90	10*
9	Orzech Włoski	tradycyjna	b. wczesne i wczesne	2	85	15*	1,5	85	15*	10	85	15*
			średniowczesne	2	85	15*	1,5	85	15*	10	85	15*
			późne	2	85	15*	1,5	85	15*	10	85	15*
		intensywna	b. wczesne i wczesne	3	90	10*	2	90	10*	1,5	90	10*
			średniowczesne	4	90	10*	3	90	10*	2	90	10*
			późne	4	90	10*	3	90	10*	2	90	10*
10	Malina	tradycyjna	wczesne	6	85	15*	5	85	15*	3	85	15*
			średniowczesne	8	85	15*	6	85	15*	4	85	15*
			późne	8	85	15*	6	85	15*	5	85	15*
		intensywna	wczesne	8	90	10*	7	90	10*	5	90	10*
			średniowczesne	8	90	10*	7	90	10*	5	90	10*
			późne	8	90	10*	7	90	10*	5	90	10*
11	Jeżyna	tradycyjna	wczesne	5	85	15*	4	85	15*	3	85	15*
			średniowczesne	5	85	15*	4	85	15*	3	85	15*
			późne	5	85	15*	4	85	15*	3	85	15*
		intensywna	wczesne	7	90	10*	5	90	10*	5	90	10*
			średniowczesne	7	90	10*	7	90	10*	5	90	10*
			późne	7	90	10*	7	90	10*	5	90	10*
12	Aronia	tradycyjna	wczesne	5	85	15*	4	85	15*	3	85	15*
			średniowczesne	5	85	15*	4	85	15*	3	85	15*
			późne	5	85	15*	4	85	15*	3	85	15*
		intensywna	wczesne	8	85	15*	6	85	15*	4	85	15*
			średniowczesne	8	85	15*	6	85	15*	4	85	15*
			późne	8	85	15*	6	85	15*	4	85	15*



Lp.	Gatunek	Metoda	Odmiany	Plon owoców wysoki			Plon owoców średni			Plon owoców niski		
				Plon w t/ha	% plonu handl.	% plonu przem.	Plon w t/ha	% plonu handl.	% plonu przem.	Plon w t/ha	% plonu handl.	% plonu przem.
13	Borówka	tradycyjna	wczesne	8	90	10*	6	90	10*	4	90	10*
			średniowczesne	8	90	10*	7	90	10*	5	90	10*
			późne	8	90	10*	7	90	10*	5	90	10*
		intensywna	wczesne	10	95	5*	7	95	5*	5	95	5*
			średniowczesne	10	95	5*	8	95	5*	6	95	5*
			późne	10	95	5*	8	95	5*	6	95	5*
14	Porzeczka Czarna	tradycyjna	wczesne	3	85	15*	2	85	15*	1	85	15*
			średniowczesne	4	85	15*	3	85	15*	2	85	15*
			późne	4	85	15*	3	85	15*	2	85	15*
		intensywna	wczesne	6	90	10*	4	90	10*	3	90	10*
			średniowczesne	6	90	10*	4	90	10*	3	90	10*
			późne	6	90	10*	4	90	10*	3	90	10*
15	Porzeczka Czerwona	tradycyjna	wczesne	4	90	10*	3	90	10*	2	90	10*
			średniowczesne	6	90	10*	4	90	10*	3	90	10*
			późne	6	90	10*	4	90	10*	3	90	10*
		intensywna	wczesne	8	90	10*	6	90	10*	3	90	10*
			średniowczesne	10	90	10*	7	90	10*	5	90	10*
			późne	10	90	10*	7	90	10*	5	90	10*
16	Agrest	tradycyjna	wczesne	5	90	10*	4	90	10*	3	90	10*
			średniowczesne	5	90	10*	4	90	10*	3	90	10*
			późne	5	90	10*	4	90	10*	3	90	10*
		intensywna	wczesne	10	90	10*	7	90	10*	5	90	10*
			średniowczesne	10	90	10*	7	90	10*	5	90	10*
			późne	10	90	10*	7	90	10*	5	90	10*
17	Truskawka	tradycyjna	wczesne	5	80	20*	4	80*	20*	2	80	20*
			średniowczesne	6	80	20*	5	80*	20*	3	80	20*
			późne	6	80	20*	5	80*	20*	3	80	20*
		intensywna	wczesne	8	85	15*	7	85	15*	4	85	15*
			średniowczesne	8	85	15*	8	85	15*	5	85	15*
			późne	8	85	15*	8	85	15*	5	85	15*
18	Poziołka	tradycyjna	wczesne	5	85	15*	4	85	15*	2	85	15*
			średniowczesne	7	85	15*	6	85	15*	3	85	15*
			późne	7	85	15*	6	85	15*	3	85	15*
		intensywna	wczesne	8	90	10*	7	90	10*	5	90	10*
			średniowczesne	8	90	10*	7	90	10*	5	90	10*
			późne	8	90	10*	7	90	10*	5	90	10*



* - procent owoców nie zebranych

SZKODA W PLONIE NA SKUTEK ZAMULENIA

od fazy rozwoju kwiatostanu do fazy wykształcenia plonu

TABLICA 842

l/p	Stopień zamulenia roślin	% powierzchni	% szkody
1	bardzo mały	5 – 20	1
2	mały	21 – 40	3
3	średni	41 – 60	6
4	duży	61 – 80	10
5	bardzo duży	81 – 100	15

TABLICA 843

Zbiór plonu przy użyciu własnego sprzętu i ludzi.

Wielkość zaoszczędzonych (nie poniesionych) kosztów dla szkód częściowych, wyrażonych w procentach do wartości szkody.

Lp.	Rodzaj uprawy	Procent szkody częściowej					
		0 – 6	7 – 27	28 – 48	49 – 69	70 – 80	81 – 100
		Procent zaoszczędzonego czasu pracy maszyn i ludzi					
1	Zboża, strączkowe, rośliny motylkowe, oleiste w tym: rzepak ozimy, rzepak jary, soja, facelia, gryka, proso, gorczyca, len, trawia nasienne, łąki	2	3	4	5	6	7
2	Kukurydza na ziarno bez technologii suszenia o wilgotności 28%.	4	5	6	7	8	9
3	Kukurydza na ziarno z zastosowaniem suszenia do wilgotności 14% – (wilgotność początkowa przy zbiorze 28%)	15	16	17	18	19	20
4	Kukurydza na zieloną masę – zbiór plonu o zawartości 30–35% suchej masy + zakiszenie	7	8	9	10	11	12
5	Rośliny okopowe korzeniowe: buraki cukrowe, buraki pastewne, marchew pastewna, brukiew	7	8	9	10	11	12
6	Rośliny okopowe bulwiaste – ziemniaki	6	7	8	9	10	11
7	Warzywa gruntowe korzeniowe – zbiór mechaniczny	6	7	8	9	10	11
8	Warzywa gruntowe i ziola zbierane ręcznie	9	10	11	12	13	14
9	Owoce drzew owocowych (ziarnkowe, pestkowe): jabłka, grusze, śliwki, czereśnie, wiśnie, brzoskwinie, nektarynki, morele, orzechy – zbiór ręczny	6	7	8	9	10	11
10	Owoce krzewów owocowych i roślin jagodowych: truskawka, borówka, porzeczka, agrest, malina, jeżyna, poziomka, aronia – zbiór ręczny	10	11	12	13	14	15
11	Owoce krzewów owocowych – zbiór mechaniczny (porzeczka, borówka)	5	6	7	8	9	10
12	Tytoń odmiana Virginia, Burley – szkoda częściowa – zbiór plonu ręczny + suszenie surowca	12	13	14	15	16	17
13	Chmiel – szkoda częściowa – zbiór plonu ręczny + suszenie surowca	13	14	15	16	17	18



TABLICA 844

**Zbiór planu przy użyciu sprzętu pochodzącego z usług.
Wielkość zaoszczędzonych (nie poniesionych) kosztów dla szkód częściowych, wyrażonych w procentach do wartości szkody.**



Lp.	Rodzaj uprawy	Procent szkody częściowej					
		0 – 6	7 – 27	28 – 48	49 – 69	70 – 80	81 – 100
		Procent zaoszczędzonego czasu pracy maszyn i ludzi					
1	Zboża, strączkowe, rośliny motylkowe, oleiste w tym rzepak ozimy, rzepak jary, soja, facelia, gryka, proso, gorczyca, len, trawy nasienne, łąki	3	4	5	6	7	8
2	Kukurydza na ziarno bez technologii suszenia o wilgotności 28%.	5	7	8	9	10	11
3	Kukurydza na ziarno z zastosowaniem suszenia do wilgotności 14% – (wilgotność początkowa przy zbiorze 28%)	20	21	22	23	24	25
4	Kukurydza na zieloną masę – zbiór planu o zawartości 30–35% suchej masy + zakiszenie	9	10	11	12	13	14
5	Rośliny okopowe korzeniowe: buraki cukrowe, buraki pastewne, marchew pastewna, brukiew	9	10	11	12	13	14
6	Rośliny okopowe bulwiaste – ziemniaki	8	9	10	11	12	13
7	Warzywa gruntowe korzeniowe – zbiór mechaniczny	8	9	10	11	12	13
8	Warzywa gruntowe i ziola zbierane ręcznie	12	13	14	15	16	17
9	Owoce drzew owocowych (ziarnkowe, pestkowe): jabłka, grusze, śliwki, czereśnie, wiśnie, brzoskwinie, nektarynki, morele, orzechy – zbiór ręczny	8	9	10	11	12	13
10	Owoce krzewów owocowych i roślin jagodowych: truskawka, borówka, porzeczka, agrest, malina, jeżyna, poziomka, aronia – zbiór ręczny	13	14	15	16	17	18
11	Owoce krzewów owocowych – zbiór mechaniczny (porzeczka, borówka)	7	8	9	10	11	12
12	Tytoń odmiana Wirginia, Burley – szkoda częściowa – zbiór planu ręczny + suszenie surowca	16	17	18	19	20	21
13	Chmiel – szkoda częściowa – zbiór planu ręczny + suszenie surowca	17	18	19	20	21	22

SZKODY CAŁKOWITE

TABLICA 845

1. Przy szkodach całkowitych stopień zmniejszenia ilości lub wartości plonu zależy od terminu powstania szkody i jest on określony w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Jeżeli owu nie zawierają uregulowań dotyczących wysokości szkód całkowitych to procent szkody wynosi:
 - 1) dla sadzonek zniszczonych na rozsadnikach w szklarniach lub inspektach:
 - a) – w fazie do 1 tygodnia po wzejściu – 25% wartości plonu
 - b) – w fazie do 1/2 okresu ich wegetacji – 50% wartości plonu
 - c) – w fazie po połowie okresu wegetacji – 85% wartości plonu
2. Wysokość szkody w trawach łąk i pastwisk ustala się w procentach całorocznej wartości plonu w zależności od czasu powstania szkody przyjmując:
 - 1) dla łąk:
 - a) za pierwszy pokos – 60%
 - b) za drugi pokos – 30%
 - c) za trzeci pokos – 10%z zastrzeżeniem, że jeżeli wskutek powodzi uległa zniszczeniu trawa nie zebrana po upływie 15–30 dni od daty jej przekwitnięcia, wysokość szkody ustala się w wysokości 75% kwoty ustalonej w sposób określony wyżej, a po tym okresie – w wysokości 30% tej kwoty,
 - 2) dla pastwisk – 75% wartości plonu.